



Genetics for Life

ANUARIO LECHE 2026



SEMEX.COM.AR

STAFF



GERENCIA



Gerente Internacional de Negocios
HORACIO LARREA
hlarrea@semex.com.ar
+54 9 2346 51-4651



Gerente General
ALEJANDRO LUQUE
alejandrol@semex.com.ar
+54 9 11 5422-6700



Gerente Comercial Leche
MV. JOAQUÍN PINCETI
joaquinp@semex.com.ar
+54 9 116651-6363



Gerente Comercial Beef
ING. AGR. AUGUSTO JORDAN
augustoj@semex.com.ar
+54 9 11 5882-7011



Gerente Técnico Leche
ING. AGR. JUAN PABLO MARTINENGO
jpmartinengo@semex.com.ar
+54 9 353 479-4321



Gerente Regional de Ventas
DIEGO ARBARELLO
CBA. Y SANTA FÉ
diegoa@semex.com.ar
+54 9 3535 69-3224



Gerente Regional de Ventas
RENZO CARO
PAMPA HÚMEDA
rensoc@semex.com.ar
+54 9 231 447-0783

SOPORTE TÉCNICO



Soporte de Producto
RODRIGO LÓPEZ
rodrigol@semex.com.ar
+54 9 11 2671-4892



Responsable Aficollar y FINCA
M.V. MARCOS CASTRO
marcosc@semex.com.ar
+54 9 11 6651-6282



Instructor de IA
M.V. ANTONIO FLORES
antoniof@semex.com.ar
+54 9 2214 20-8146



Asesor Técnico Leche
PABLO PAGELLA
lajuliana05@gmail.com
+54 9 2923 57-2352



Asesor Técnico Leche
M.V. GABRIEL MIRETTI
mirettigabrieljesus@gmail.com
+54 9 349 343-8701



Instructor de IA
MANUEL ARAUJO
maraujo411@gmail.com
+54 9 3774 40-0982 / 63-3508



Consultor
JORGE CÁRCANO
jorgec@semex.com.ar
+54 9 11 5002-4919

ADMINISTRACIÓN Y MARKETING



Administración y Finanzas
C.P.N. MARINA BARAZZUTTI
marinab@semex.com.ar
+54 9 11 6651-6361



Facturación y Proveedores
LIC. MATÍAS CÁRCANO
matiasc@semex.com.ar
+54 9 11 6651-6473



Administración y Gestión
LIC. LOURDES RUIZ
lourdesr@semex.com.ar
+54 9 11 2183-2384



Administración y Gestión Cobranzas
PAULA ELGUE
paulae@semex.com.ar
+54 9 11 5738-6443



Auxiliar de Administración
ADELAIDA CARDOZO
adelac@semex.com.ar
+54 9 11 3635-1809



Publicidad y Marketing
FLORENCIA ALMA
florenciaa@semex.com.ar
+54 9 11 6651-5896

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN



Banco de Semen y Logística
JULIO GARCÍA
juliog@semex.com.ar
+54 9 11 5738-2587



Expedición y Logística
ANTONIO PONZO
antoniop@semex.com.ar
+54 9 11 2182-8911



Expedición y Logística
TOMAS GRILL
+54 9 11 2182-8911



Para contactar directamente al equipo de staff
hace clic sobre el número de teléfono!

RED DE VENTAS



BUENOS AIRES



La Plata, BA
DANIEL URABAYEN
durabayen@semex.com.ar
☎ 2223 50-8032



Brandsen, BA
MATÍAS URABAYEN
matiasu@semex.com.ar
☎ 2215 36-0134



Bavio, Cuenca del Abasto, BA
NICOLAS OLMEDO
nicolaso@gmail.com.ar
☎ 11 6651-6396



Chivilcoy, BA
GASTON BERACOCHEA
gastonb@semex.com.ar
☎ 2324 58-3176



Bolívar, BA
WALTER CARO
waltercaro632@gmail.com
☎ 2314 44-6600



Bolívar, BA
RENZO CARO
rensoc@semex.com.ar
☎ 2314 47-0783



Trenque Lauquen, BA
PABLO CORONEL
pabloc@semex.com.ar
☎ 2392 51-0446



Casbas, BA
PABLO PAGELLA
lajuliana05@gmail.com
☎ 2923 57-2352



Tandil, Mar y Sierra, BA
ING.AGR. GERMAN PEREZ DIEZ
germanpd@gmail.com.ar
☎ 2494 50-6959



Tandil, Mar y Sierra, BA
IGNACIO PEREZ DIEZ
ignaciopd@semex.com.ar
☎ 2494 48-8597



Puán, BA
ALEJANDRO MAUREL
veterinariamaurel@gmail.com.ar
☎ 2923 65-3442



Cañuelas, BA
M.V. JOSÉ BELOQUI
vetbeloqui@speedy.com.ar
☎ 2226 60-5581

LA PAMPA



La Pampa
PABLO CORONEL
pabloc@semex.com.ar
☎ 2392 51-0446



Guatrace, La Pampa
M.V. JAVIER MARTOCCI
carlosjaviermartocci@gmail.com
☎ 2954 66-7821

ENTRE RÍOS



SC. Centro, Sur SF y E. Ríos
SEBASTIÁN PRIMO
sebastianp@semex.com.ar
☎ 3404 59-1960



Entre Ríos
MARTIN GONZALEZ
mgonzalez@semex.com.ar
☎ 3437 55-7725



Para contactar directamente al equipo de ventas
hace clic sobre el número de teléfono!



SC. Centro, Sur SF y E. Ríos
SEBASTIÁN PRIMO
sebastianp@semex.com.ar
3404 59-1960



San Carlos Centro, SF
LUCAS PRIMO
lucasp@speedy.com.ar
3404 51-2234



Rafaela, Ctro Norte SF y CBA
DAMIAN MEYER
damianm@semex.com.ar
3492 58-6679



Rosario, Sur de SF y Norte BA
ALEJANDRO ORTIZ
aortiz@speedy.com.ar
3492 65-2869



Cañada Rosquín, SF
GUSTAVO PUSSETTO
pusetto@velosat.com.ar
3401 43-6963



Rafaela, SF
M.V. PEDRO ROSTAGNO
pedro-rostagno@hotmail.com
3492 66-6747

CÓRDOBA



Villa María, CBA. y S. del Estero
DIEGO ARBARELLO
diegoa@semex.com.ar
3535 69-3224



Villa María, CBA. y San Luis
GABRIEL ARBARELLO
garbarello@semex.com.ar
3535 63-4685



Villa María y Las Varillas, CBA
MARTÍN GOBATTO
marting@semex.com.ar
3534 41-1464



La Carlota, CBA
EZEQUIEL PEÑALOZA
ezequielp@semex.com.ar
3584 43-9349

CORRIENTES



Corrientes
PAOLA GENES
paogenes21@gmail.com
3496 46-0044



Resistencia, Chaco y Corrientes
JUAN JOSÉ VARELA
juanjosev@semex.com.ar
3794 94-6521

FORMOSA



Formosa
PAULO ETCHEPARE
pauloetchepare@hotmail.com
3704 41-3655



Salta
FABRICIO GIORDANA
fabriciogordana@gmail.com
3877 45-3954

SALTA



Para contactar directamente al equipo de ventas
hace clic sobre el número de teléfono!



Tu objetivo es producir, **nuestra especialidad el cómo.**

**Semex
Soluciones**

PLAN GENÉTICO, GENOTIPADO
Y SOFTWARE INTEGRADOR



COLLARES DE MONITOREO
DE ACTIVIDAD Y SALUD



ID. ELECTRÓNICA,
CARAVANAS Y BASTONES



EL SOFTWARE N° 1 EN EL
MUNDO DE ALIMENTACIÓN



GENÉTICA BEEF PARA
VACAS LECHERAS



GENÉTICA RESISTENTE
A ENFERMEDADES



MATERIALES PARA IA,
DESMOCHADOR Y PODOLOGÍA

HACE CLIC SOBRE CADA PRODUCTO PARA LEER MÁS INFORMACIÓN!





SEMEX

Genetics for Life

¡NO TE LO PIERDAS!

NOVEDADES LECHERAS

2026



Jay Shannon, Semex, VP de Soluciones y Camila Rosenberg, Responsable técnica de Soluciones Genéticas de Semex

TODO ES CUESTIÓN DE ESTRATEGIA

La genética es hoy una de las herramientas más poderosas con las que cuentan los productores tamberos para mejorar el rendimiento de su rodeo. Eso es exactamente lo que está haciendo Semex con myStrategy™, una nueva herramienta práctica creada para la ganadería real.

Está diseñada para ayudar a los productores a tomar decisiones de reproducción más acertadas que aumenten el rendimiento, las ganancias y los resultados a largo plazo...



[PARA LEER LA NOTA COMPLETA, CLIC AQUI](#)



Horacio Larrea, Director de Semex, Ventas internacionales y desarrollo comercial

REPRODUCCIÓN: ¡EL CIELO ES EL LÍMITE!

Para lograr el éxito es fundamental trabajar mucho, pero para lograr resultados es imprescindible conocer el negocio. MyStrategy combina los resultados de las pruebas genómicas, la selección de toros y las opciones de apareamiento, incluyendo su objetivo de producir carne de vacuno proveniente de vacas lecheras, las madres donantes y las candidatas receptoras. Todo ello en función de sus necesidades y objetivos para maximizar el avance genético de su rodeo y garantizar que la próxima generación sea la mejor...



[PARA LEER LA NOTA COMPLETA, CLIC AQUI](#)



Mark Carson, Gerente de Operaciones de Soluciones de Semex

SALUD, BIENESTAR Y CALOSTRO

Cuando Immunity+ irrumpió en el mercado, era uno de los pocos rasgos genéticos disponibles que podían reducir las enfermedades. Desde diciembre de 2012, Immunity+® ha venido ayudando a los productores lecheros a criar vacas resistentes a las enfermedades. Es la solución genética para la salud de los rodeos. Los clientes de Semex a nivel mundial han sacado provecho de los beneficios de la genética, ya que sus tasas de preñez superiores al 30 % se han vuelto moneda corriente...



[PARA LEER LA NOTA COMPLETA, CLIC AQUI](#)

Semex
Soluciones

**Limpiamos el ruido informativo para
dejar solo lo que importa:
*TU RENTABILIDAD.***

¿QUÉ OBTENES?



Un programa genético, que determina cuántas hembras de reposición precisas de acuerdo a tu situación actual y proyecciones.



Cantidad y detalle de animales que sería conveniente genotipar.



Recomendaciones de cruzamiento óptimas para que tu programa sea efectivo!

SIN COSTO ADICIONAL

¿CÓMO FUNCIONA?



SemexWorks

CARGAMOS TUS ANIMALES Y CREAS UN ÍNDICE PERSONALIZADO DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS DESEADOS.

myStrategy

COMPLETAS TUS DATOS ACTUALES PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS, PARA OBTENER UN ANÁLISIS PRECISO DE TU REPOSICIÓN Y DEL TIPO DE SEMEN A UTILIZAR: CONVENCIONAL, SEXADO Y CARNE (BEEF UP).

OptiMate

POR ÚLTIMO, OPTIMATE REALIZA LOS CRUZAMIENTOS IDEALES PARA ALCANZAR EL MAYOR PROGRESO GENÉTICO TENIENDO EN CUENTA CONSANGUINIDAD, HAPLOTIPOS Y DEBILIDADES.

Elevate

GENOTIPADO TOTALMENTE INTEGRADO FÁCIL DE INTERPRETAR, CON PRUEBAS ACTUALIZADAS Y AL ALCANCE DE TU MANO!

**Semex
Soluciones**

PROGRAMA GENÉTICO
SELECCIÓN DE HEMBRAS
SUGERENCIAS DE CRUZAMIENTO
ANIMALES A GENOTIPAR

SIN COSTO ADICIONAL

QUIERO MÁS INFO 



**EL MEJOR COLLAR PARA MONITOREAR
LA REPRODUCCIÓN Y SALUD DE TUS VACAS.**

- ✓ **MAYOR DETECCIÓN DE CELO**
- ✓ **MEJOR TASA DE CONCEPCIÓN**
- ✓ **MEJORES ÍNDICES REPRODUCTIVOS**
- ✓ **MEDICIÓN DE TIEMPO DE INGESTA Y RUMIA**
- ✓ **EVALUACIÓN DE ESTRÉS CALÓRICO POR JADEO**
- ✓ **DETECCIÓN TEMPRANA DE ENFERMEDADES**
- ✓ **INTEGRADO CON PUERTA APARTADORA**

¿PARA QUÉ?

MEJOR CONTROL, MÁS RENTABILIDAD




SEMEX

**TE FACILITAMOS LA
INFORMACIÓN
PARA QUE TOMES
DECISIONES CORRECTAS**

NECESITO ASESORAMIENTO 

LEER MÁS INFO

afimilk®
Automatización de Explotaciones Lecheras

EL SOFTWARE DE ALIMENTACIÓN Nº 1 EN NORTEAMÉRICA



SOFTWARE DE ALIMENTACIÓN

FÁCIL Y RÁPIDO DE INSTALAR
100% INTEGRADO EN LA NUBE



HACE TUS CUENTAS..

HASTA 70%

DE PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN DE LECHE
por mala alimentación

MENOS DEL 30%

DEL ALIMENTO SE CONVIERTE EN LECHE
cuando la dieta no está bien administrada

MÁS DEL 64%

del **ALIMENTO PRODUCIDO PUEDE**
PERDERSE por mala gestión

SOLICITAR DEMO SIN CARGO 



Immunity+

EL ÍNDICE DE SALUD DE ALTA HEREDABILIDAD QUE LO CAMBIA TODO



MAYOR RENTABILIDAD

Genera un valor estimado de 177 USD adicionales por animal gracias a la reducción de enfermedades.



SALUD SUPERIOR

Reducción drástica de enfermedades comunes:

MASTITIS: -33%
METRITIS Y CETOSIS: -9% Y -33%
PODODERMATITIS: -29%

ALTA HEREDABILIDAD.



EFICIENCIA REPRODUCTIVA

Eficiencia Reproductiva:
Aumento del **2% EN LA TASA DE PREÑEZ** lo que supone una ganancia de 22 USD por vaca.



CALIDAD DE CALOSTRO

Calostro de mayor calidad (niveles más altos de IgG) y terneros con un 28% menos de re-tratamientos por enfermedades respiratorias.

I Immunity+

VS

OTROS ÍNDICES



Incluye datos de CDCB, Lactanet, Zoetis, Semex y la respuesta del toro a bacterias y virus



Es de **ALTA HEREDABILIDAD** como LBS leche, grasa, proteína y otros rasgos



Demostrado científicamente que animales con índice de Inmunidad alto tienen **MAYORES NIVELES DE IgG** en leche por lo tanto **MEJOR CALIDAD DE CALOSTRO**.



6% MENOS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS en terneros hijos de toros con altos índices de Immunity+



28% MENOS DE TERNEROS CON UN SEGUNDO TRATAMIENTO por enfermedades que requerían doble atención



Miden una sola enfermedad



Se basan en rasgos individuales de baja heredabilidad



No tiene impacto directo sobre el calostro



No miden la inmunidad animal



No influye en la respuesta del ternero a las vacunas

Índice exclusivo desarrollado por Semex Alliance & Universidad De Guelph, Ontario, Canadá.

LEER MÁS INFORMACIÓN





SEMEX



**BEEF
UP**

¿POR QUÉ PRODUCIR CARNE A PARTIR DE VACAS LECHERAS?



El uso de genética Beef Up mejora la eficiencia alimenticia y el rendimiento de faena de los terneros. Al ser animales con alta demanda en la industria cárnica, permiten obtener

MÁS INGRESOS Y OPTIMIZAR LA RENTABILIDAD DEL TAMBO.



Un ternero cruza Holstein x Beef Up mejora significativamente la eficiencia en la conversión de alimento, permitiendo un
**AHORRO DIARIO CONSIDERABLE EN COMPARACIÓN
CON UN HOLSTEIN PURO.**



Los terneros cruza superan a las razas lecheras puras en conformación muscular superior y un mayor rendimiento en el desposte.

Su calidad de carcasa y rinde en gancho

IGUALA LOS ESTÁNDARES DE LAS RAZAS CARNICERAS.

LEER MÁS INFORMACIÓN

RANKINGS 2026



SEMEX

PRUEBA DICIEMBRE 2025

TORO	GTPI
HI-PACE	3566
HI-NOTE	3514
MINESWEEPER	3508
HEAVENLY	3504
TORCHLIGHT	3503
UPL	3467
HI-HORSE	3457
HOLOGRAM	3449
FITNESS	3447
PRESTON	3437

TORO	MN\$
PRESTON	1106
HEAVENLY	1101
HOMEALONE	1031
POPEYE	1026
MINESWEEPER	1017
FITNESS	1002
HI-PACE	991
BORN2BEWILD	952
UPL	946
HOLOGRAM	937

TORO	IMM+
FARGO	118
PRINGLE RED	114
RECALL	112
PEVEL	111
HARQUE	110
TRUMAN	110
DINABEAST	110
ZARNET RED	109
HICCUP-RED	109
FAITHFUL	108

TORO	LECHE
MEGAMILK	2113
FAIRPLAY	1951
MEEKO	1769
POPEYE	1755
HALVIN	1660
NOAH	1610
MAISEN	1581
PRESTON	1552
HOVERBOARD	1515
DULCE	1495t

TORO	GRASA
HI-PACE	131
MINESWEEPER	129
HEAVENLY	129
PRESTON	125
TORCHLIGHT	124
POPEYE	122
BORN2BEWILD	122
HI-NOTE	120
MARACANA	118
UPL	117

TORO	PROT
PRESTON	74
POPEYE	71
MARACANA	67
MINESWEEPER	64
TORCHLIGHT	64
FAIRPLAY	63
FITNESS	62
HI-PACE	61
BORN2BEWILD	60
HI-NOTE	60

TORO	VP
EVANDER	6,0
FINNEGAN	5,4
HOMEALONE	5,1
FITNESS	5,0
HI-HANS	4,9
TRIGGERPOINT	4,8
FARGO	4,7
HI-FIVE	4,6
HALBRAN	4,6
SENSATION	4,5

TORO	DPR
MORBIUS	3,4
TIMECRUNCH	3,1
TRIGGERPOINT	2,8
THRILLER	2,7
TRINITY	2,1
EVANDER	1,8
TURBOBLAST	1,8
HARMONY	1,3
HOLOGRAM	1,3
FINNEGAN	1,2

TORO	UBRE
PALATIAL	2,36
HAVENOFEAR	2,33
BOBBYORR	2,20
BOBBYSOX	2,20
HOVERBOARD	2,12
HARLEM	2,03
PARCKET	2,03
HALOS	1,97
DROPBOX	1,95
VIOLIN	1,95



Para ver la prueba completa de los toros del ranking
hace clic sobre el nombre y te lleva directo a su página!

ESPECIALISTAS

EN SISTEMAS PASTORILES E INTENSIVOS.

PARA SISTEMAS PASTORILES

TOROS	Grasa	%	Proteína	%	C.Ubre	Patas	Estatura	Vid.Prod.	DPR	I. FERT	CCR
ARAGON	76	0,16	53	0,10	0,31	-0,26	-0,31	4,0	0,5	1,7	1,8
EARLYBIRD	66	0,20	32	0,08	1,41	0,88	-0,71	1,9	-0,2	0,8	0,4
EINSTEIN	79	0,15	44	0,05	1,15	-0,49	-0,05	3,5	0,1	1,0	1,4
EVANDER	49	0,06	37	0,04	0,54	0,43	-0,19	6,0	1,8	2,6	3,3
FERGUS	27	0,08	19	0,06	1,18	0,50	-0,28	1,8	0,7	0,9	0,9
FINNEGAN	72	0,21	36	0,09	1,33	0,48	-0,63	5,4	1,2	2,2	2,5
HI-HANS	77	0,19	32	0,04	1,55	0,44	-0,87	4,9	0,5	1,4	1,5
MCLAREN	58	0,21	27	0,10	0,50	0,07	-0,55	2,6	0,4	1,4	2,0
MORBIUS	58	0,18	39	0,12	0,33	-0,23	-0,32	3,8	3,4	4,0	5,1
PARAMOS	79	0,10	52	0,04	1,00	-0,45	-0,64	3,2	0,3	1,0	1,0
PASHION	74	0,15	43	0,06	1,29	0,00	-0,79	4,3	0,9	1,7	1,8
PEVEL P	57	0,09	25	0,00	1,68	0,00	-0,25	4,2	-0,1	0,8	1,8
QATARI	73	0,13	39	0,03	0,26	-0,90	-1,03	1,6	-0,4	0,5	0,5
RECALL	88	0,25	42	0,10	1,11	0,32	-0,85	3,8	-0,2	0,4	0,3
SUGARBUSH	76	0,12	55	0,08	1,04	0,05	-0,02	3,6	0,9	1,5	2,1
THRILLER	87	0,30	34	0,10	0,58	0,19	-1,12	3,3	2,7	3,6	4,4
TRINITY	68	0,22	26	0,07	0,98	-0,17	-1,62	3,2	2,1	2,9	3,3
TURBOBLAST	58	0,12	41	0,08	1,04	0,07	-0,61	4,2	1,8	3,2	3,7
TRIGGERPOINT	58	0,15	33	0,07	0,79	-0,20	0,32	4,8	2,8	4,0	4,6

PARA SISTEMAS INTENSIVOS

TOROS	Leche	Grasa	%	Proteína	%	GTPI	Tipo	C.Ubre	Patas	Vid. Prod	\$MN
HI-PACE	1254	131	0,29	61	0,07	3566	1,52	0,93	0,85	4,4	991
HI-NOTE	1429	120	0,22	60	0,05	3514	1,69	1,30	0,79	2,3	913
MINESWEEPER	1154	129	0,30	64	0,10	3508	1,24	0,99	0,21	3,9	1017
TORCHLIGHT	1225	124	0,27	64	0,09	3503	1,49	1,15	0,35	3,5	932
HOLOGRAM	1100	110	0,24	41	0,02	3449	0,99	1,01	0,67	3,6	937
PRESTON	1552	125	0,22	74	0,08	3437	0,28	0,05	-0,18	3,5	1106
POPEYE	1755	122	0,18	71	0,05	3420	0,83	0,45	-0,22	2,8	1026
HI-FIVE	1021	90	0,17	44	0,04	3416	1,88	1,72	1,04	4,6	818
HI-LIGHT	1004	104	0,23	49	0,06	3409	1,37	1,07	0,10	3,3	842
HALVIN	1660	101	0,12	51	-0,01	3377	1,20	1,44	0,96	3,2	801
PROMOTER	1203	101	0,19	55	0,06	3376	0,98	1,14	0,13	3,1	897
MARACANA	1426	118	0,21	67	0,07	3367	0,95	0,69	0,29	1,4	902
PROSECCO	1068	74	0,11	49	0,05	3315	0,98	1,39	0,18	3,6	813
MEEKO	1769	93	0,07	58	0,00	3300	0,64	0,75	0,00	2,0	817
EVENT	1227	83	0,12	50	0,04	3265	0,44	0,67	-0,37	3,9	750
NOAH	1610	68	0,01	54	0,00	3239	0,50	0,85	0,18	3,9	770
DULCE	1495	80	0,07	49	0,00	3236	0,97	0,85	-0,16	3,3	799
MAISEN	1581	59	-0,02	54	0,01	3195	0,98	0,52	0,30	4,0	686
BOSA	1118	67	0,08	34	-0,01	3047	0,67	1,31	-0,39	2,2	674
MEGAMILK	2113	76	-0,04	49	-0,07	3193	0,39	0,57	-0,24	3,6	803
FAIRPLAY	1951	69	-0,04	63	0,00	3188	0,47	0,86	-0,81	3,0	812
HARMONY	1153	46	-0,01	45	0,03	3187	0,87	0,98	0,43	4,4	610
MARANELLO	1239	62	0,04	42	0,01	3093	0,96	1,22	0,12	1,7	535
DOMINANT RED	1476	61	0,00	49	0,00	3089	1,02	1,11	-0,03	2,1	537



HOLSTEIN

17	ACHIEVE
18	AMAZING
19	ARAGON
20	ASTERIX
21	BORDERS
22	BOSA
23	CAPITANO
24	CASH
25	CONNOR
26	DIVERSITY
27	DOMINANT RED
28	DONERITE
29	DREW
30	DULCE
31	EARLYBIRD
32	EINSTEIN
33	EVANDER
34	EVENT
35	FAIRPLAY
36	FAITHFUL
37	FERGUS
38	FINNEGAN
39	FLETCHER
40	GUNNAR
41	HABIT
42	HALOS
43	HALVIN
44	HANZO
45	HARDWAY
46	HARLEM
47	HARMO
48	HARMONIOUS
49	HARMONY
50	HARQUE
51	HATCHET
52	HAVOIC
53	HICCUP-RED
54	HI-COMBINATION
55	HI-HANS
56	HI-HOPES
57	HOMETOWN
58	LOKI
59	LOLIROCK
60	MADRID
61	MAGIC
62	MAISEN
63	MALIBU

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

MARACANA
MARANELLO
MASTERPIECE
MATTHEW
MCFLY
MCLAREN
MEEKO
MENDELIAN
MILLBAY
MISTER
MONEY
MORBIUS
MR DEEDS
MUSTANG
NOAH
NOLAN
NORFOLK
ORFEO
PALATIAL
PARAMOS
PARMENT
PASHION
PERKY
PEVEL P
PHILLIPS
PICANTE
PIMENTO
POLISHED
POST
PRINGLE-RED
PROACTIVE
PROFICIENT
PROMISSORY
PROMOTER
PROSECCO
PUGETSOUND
QATARI
RAYBAN
RECALL
RINGOSTAR
ROSSIGNOL
SENSATION
SOFTWARE
SPELL
STEINBECK
SUGARBUSH
THOR
THRILLER
TIMECRUNCH

113
114
115
116
117
118
119
120
121

TOTAL
TRADEOFF
TRIGGERPOINT
TRINITY
TRUMAN
TURBOBLAST
VESTIBULE
VIOLIN
ZARNET RED

122

TOROS ELITE

151

DESTACADOS EN CONFORMACIÓN

196

TOROS BEEFUP

JERSEY

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

CARSON
CLASS ACT
CINNAMON
DIAMOND
DIXI
ESTEBAN
EXCALIBUR-P
GOLDEN
JIM
JOCK
MADMAX
PALM
PROPHET
LINDEMANN
MICHIGAN
MOONSTAR
MOONSTORM
PENDRAGON
SLIVER



PEAK WHEELHOUSE
WINSTAR ASTRID DOM
MR T-SPRUCE FRAZZ LIONEL
WINSTAR ACHIEVER 4832
ABS ACHIEVER
NO-FLA STOIC ANNE 40873 VG-86-4YR-USA

GTPI 3211

TD TM TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14074931 aAa: 423651 DMS: 345,135
Nacimiento: 07/28/2021 Caseina Kappa: AA Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	37 Hatos	136 Hijas	95% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs 1151	Grasa lbs 82	Grasa % +0.13	Proteína lbs 40	Proteína % +0.01	
NM\$ 747	CM\$ 761	FM\$ 718	GM\$ 716	DWP\$ 874	
Eficiencia de Conversión 219	IR -211	Comida Ahorrada -3	Eficiencia Metano 96	Rapidez en el Ordeño 6.75	
Promedio de la Hija (kg-ME)		Leche 27,705 lbs	Grasa 1,312 lbs	Proteína 958 lbs	

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 103	
Vida Productiva	3.7	Inmunidad de los terneros 92
SCS	2.66	Tasa Preñez Vacas 1.8
Tasa de preñez de las hijas	-0.9	Tasa Preñez Novillas 3.2
Supervivencia	0.7	Facilidad del Parto 1.6% 94% Conf.
Durabilidad Novillas	0.4	Facilidad del Parto - Hijas 2.0% 92% Conf.
Índice de Fertilidad	0.8	Nacen Muertas 3.8%
		Hijas con crías muertas 4.3%

CONFORMACIÓN	18 Hatos	90 Hijas	92% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		0.50	Compuesto Corporal	1.32
Compuesto de Ubres		0.90	Compuesto Lechero	-0.39
Compuesto de Patas y Pezuñas		-0.86		

Estatura		Baja	-0.14
Fortaleza		Fuerte	+1.21
Prof. Corporal		Profunda	+0.36
Forma Lechera		Tosca	-0.61
A. de la Grupa		Isquiones Altos	-0.09
Amplitud de Grupa		Ancha	+0.96
Vista Lat. P. Traseras		Curvas	+0.02
Patras Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Metidos	-1.19
Ang. Talón		Bajo	-0.31
Compuesto de Patas y Pezuñas		Bajo	-0.75
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+0.99
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+1.48
Altura Ubre Trasera		Alta	+2.15
Ligamento Central		Débil	-0.92
Prof. Ubre		Profunda	-0.07
Posición Pezones Delanteros		Abiertos	-0.61
Longitud de Pezones		Largos	+0.51
Posición Pezones Traseros		Abiertos	-0.45



T-SPRUCE HARMONY
DON MINGO CLOE 7672 CHOOSE T-E
LEANINGHOUSE TAOS
SSI LEGACY 7672 10366-ET
PINE-TREE CW LEGACY-ET
PINE-TREE 774 MEDLE 7672-ET

GTPI 3147

Reg. #: HOARG07196134
Nacimiento: 16/07/2024 Caseína Kappa:BB Caseína Beta:A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas 75% Conf.	CDCB-G 12/25	
Leche lbs 1119	Grasa lbs 51	Grasa % +0.02	Proteína lbs 50	Proteína % +0.05
NM\$ 413	CM\$ 439	FM\$ 355	GM\$ 397	DWP\$ 364

SALUD Y FERTILIDAD			
Vida Productiva	2.1	Facilidad del Parto	1.9%
SCS	2.89	Facilidad del Parto - Hijas	1.8%
Tasa de preñez de las hijas	0.3	Nacen Muertas	4.1%
Supervivencia	-2.9	Hijas con crías muertas	4%
Índice de Fertilidad	0.7	Eficiencia en la Alimentación	145

CONFORMACIÓN			
PTA Tipo	1.69	Compuesto Corporal	1.17
Compuesto de Ubres	1.58	Compuesto Lechero	
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.98		

Estatura		Alta	+0.66
Fortaleza		Fuerte	+1.12
Prof. Corporal		Profunda	+0.53
Forma Lechera		Angular	+0.14
A. de la Grupa		Isquiones Bajos	-0.27
Amplitud de Grupa		Ancha	+1.39
Vista Lat. P. Traseras		Rectas	-0.36
Patras Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Metidos	+1.43
Ang. Talón		Alto	+0.87
Compuesto de Patas y Pezuñas		Bajo	+0.95
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+1.84
Altura Ubre Trasera		Ancha	+1.75
Ancho Ubre Trasera		Alta	+2.17
Ligamento Central		Fuerte	+1.45
Prof. Ubre		Poco Profundo	+1.14
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+0.65
Posición Pezones Traseros		Cortos	+1.17
Longitud de Pezones		Cerrados	+0.52



PEAK POWERSTAR
PEAK PLINKO ARLY VG-85-3YR-CAN
PEAK PLINKO
WINSTAR ASTRID DOM
MR T-SPRUCE FRAZZ LIONEL
WINSTAR ACHIEVER 4832

GTPI 3270

TD TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5C HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14259841 aAa: 423651 DMS: 135,561
Nacimiento: 02/14/2023 Caseína Kappa: BB Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 762	Grasa lbs 76	Grasa % +0.16	Proteína lbs 53	Proteína % +0.10
NM\$ 802	CM\$ 847	FM\$ 697	GM\$ 781	DWP\$ 965
Eficiencia de Conversión 236	IR -69	Comida Ahorrada 33	Eficiencia Metano 99	Rapidez en el Ordeño 6.97

SALUD Y FERTILIDAD

Inmunidad 108

Vida Productiva	4.0	Inmunidad de los terneros	104
SCS	2.86	Tasa Preñez Vacas	1.8
Tasa de preñez de las hijas	0.5	Tasa Preñez Novillas	1.9
Supervivencia	2.2	Facilidad del Parto	1.2% 88% Conf.
Durabilidad Novillas	0.8	Facilidad del Parto - Hijas	1.8% 71% Conf.
Índice de Fertilidad	1.7	Nacen Muertas	4.1%
		Hijas con crías muertas	4.1%

CONFORMACIÓN

G Hatos G Hijas 80% Conf. HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	0.50	Compuesto Corporal	0.22
Compuesto de Ubres	0.31	Compuesto Lechero	-0.19
Compuesto de Patas y Pezuñas	-0.26		

Estatura		Baja	-0.31
Fortaleza		Fuerte	+0.35
Prof. Corporal		Profunda	+0.03
Forma Lechera		Tosca	-0.09
A. de la Grupa		Isquiones Altos	-1.07
Amplitud de Grupa		Angosta	-0.04
Vista Lat. P. Traseras		Curvas	+0.39
Patas Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Metidos	-0.50
Ang. Talón		Alto	+0.04
Compuesto de Patas y Pezuñas		Bajo	-0.26
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+0.96
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+0.23
Altura Ubre Trasera		Alta	+0.81
Ligamento Central		Débil	-1.06
Prof. Ubre		Poco Profundo	+0.03
Posición Pezones Delanteros		Abiertos	-0.36
Longitud de Pezones		Cortos	-0.54
Posición Pezones Traseros		Abiertos	-0.71



PEAK PLINKO ARLY
DAM



LADYS-MANOR OVERDO
TTM JUMP CUT ARABELLA
CO-OP HH JUMP CUT
TTM LEGACY ARABELLA VG-87-USA
PINE-TREE CW LEGACY
TTM RUBICON ALABAMA VG-85-USA DOM

GTPI 2919

HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOARGM273699

aAa:

DMS:

Nacimiento: 01/12/2023

Caseina Kappa: BB

Caseina Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 336	Grasa lbs 59	Grasa % +0.17	Proteína lbs 27	Proteína % +0.06
NM\$ 489	CM\$ 519	FM\$ 423	GM\$ 456	DWP\$
Eficiencia de Conversión 161	IR 61	Comida Ahorrada 36	Eficiencia Metano	Rapidez en el Ordeño 6.65

SALUD Y FERTILIDAD

Inmunidad 100

Vida Productiva	1.3	Inmunidad de los terneros	95
SCS	2.68	Tasa Preñez Vacas	-1.6
Tasa de preñez de las hijas	-1.4	Tasa Preñez Novillas	-1.1
Supervivencia	-0.1	Facilidad del Parto	1.3% 61% Conf.
Durabilidad Novillas	-0.3	Facilidad del Parto - Hijas	1.2% 60% Conf.
Índice de Fertilidad	-1.0	Nacen Muertas	3.3%
		Hijas con crías muertas	2.6%

CONFORMACIÓN

G Hatos

G Hijas

78% Conf.

HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	0.20	Compuesto Corporal	-0.60
Compuesto de Ubres	0.28	Compuesto Lechero	-0.42
Compuesto de Patas y Pezuñas	-0.13		

Estatura				Alta	+0.18
Fortaleza				Débil	-0.53
Prof. Corporal				Poco Profundo	-0.44
Forma Lechera				Angular	+0.53
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.83
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.13
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.58
Patas Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.26
Ang. Talón				Alto	+0.18
Compuesto de Patas y Pezuñas				Bajo	-0.03
Inserción ubre Delantera				Suelta	-0.28
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+0.41
Altura Ubre Trasera				Alta	+0.66
Ligamento Central				Fuerte	+0.34
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.22
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.25
Longitud de Pezones				Largos	+0.16
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.62



RMW FACEBOOK ASHLEY
FIFTH DAM



RMW FACEBOOK ASHLEY
FIFTH DAM



SDG-PH DELUX DOMINANCE
AURORA PERFECT 23719 VG-87-3YR-USA DOM
SIEMERS RENDG PERFECT
AURORA RAPID 21849 VG-87-5YR-USA DOM
ST GEN R-HAZE RAPID
AURORA FRAZZLED 19447 EX-90-6YR-USA GMD DOM

GTPI 3407															
TD	TR	TL	CNF	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF
Reg. #: HO840M3261833381								aAa: 324516				DMS: 135,561			
Nacimiento: 07/14/2023								Caseina Kappa: AB				Caseina Beta: A2A2			
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		82% Conf.					CDCB-G / 12-25				
Leche lbs		Grasa lbs		Grasa %		Proteína lbs		Proteína %							
950		109		+0.26		52		+0.08							
NM\$ 866		CM\$ 903		FM\$ 781		GM\$ 855		DWP\$ 887							
Eficiencia de Conversión		IR		Comida Ahorrada		Eficiencia Metano		Rapidez en el Ordeño							
298		3		49		97		7.41							

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad		104
Vida Productiva		Inmunidad de los terneros		100
SCS		Tasa Preñez Vacas		0.1
Tasa de preñez de las hijas		Tasa Preñez Novillas		2.4
Supervivencia		Facilidad del Parto		1.3% 63% Conf.
Durabilidad Novillas		Facilidad del Parto - Hijas		1.4% 62% Conf.
Índice de Fertilidad		Nacen Muertas		3.9%
		Hijas con crías muertas		3.1%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo	1.26	Compuesto Corporal		-0.32
Compuesto de Ubres	0.96	Compuesto Lechero		0.57
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.63			

Estatura				Baja	-0.10
Fortaleza				Fuerte	+0.20
Prof. Corporal				Profunda	+0.11
Forma Lechera				Angular	+1.14
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.40
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.50
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.86
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.53
Ang. Talón				Alto	+0.53
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.60
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+0.84
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.71
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.23
Ligamento Central				Débil	-0.69
Prof. Ubre				Profunda	-0.32
Posición Pezones Delanteros				Abiertos	-0.19
Longitud de Pezones				Largos	+0.03
Posición Pezones Traseros				Abiertos	-0.33



AURORA PERFECT 23719
DAM



AURORA PERFECT 23719
DAM



AURORA DOORSOPEN 17054
FOURTH DAM



SILVERRIDGE V TIMBERLAKE

TERRA-LINDA ACHIVER 4275 VG-88-5YR-USA

ABS ACHIEVER

MS TRAMILDA DELTA JAZZ EX-90-2E-USA GMD DOM

MR MOGUL DELTA 1427

T-GEN-AC DENZEL JANARDY VG-89-3YR-USA DOM

BOSA DAUGHTER GROUP
DAUGHTERBOSA DAUGHTER GROUP
DAUGHTER

GTPI 3047

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HO840M3139112680

aAa: 432561

DMS: 345,135

Nacimiento: 05/28/2019

Caseína Kappa: AB

Caseína Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	119 Hatos	1046 Hijas	99% Conf.	MACE-G / 12-25	
Leche lbs 1118	Grasa lbs 67	Grasa % +0.08	Proteína lbs 34	Proteína % -0.01	
NM\$ 674	CM\$ 675	FM\$ 674	GM\$ 665	DWP\$ 591	
Eficiencia de Conversión 225	IR -104	Comida Ahorrada 333	Eficiencia Metano 96	Rapidez en el Ordeño 7.02	

Promedio de la Hija (kg-ME) Leche 27,067 lbs Grasa 1,156 lbs Proteína 907 lbs

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 104	
Vida Productiva	2.2	Inmunidad de los terneros 101
SCS	3.02	Tasa Preñez Vacas -0.8
Tasa de preñez de las hijas	-1.3	Tasa Preñez Novillas 0.1
Supervivencia	0.1	Facilidad del Parto 1.4% 96% Conf.
Durabilidad Novillas	0.1	Facilidad del Parto - Hijas 1.4% 88% Conf.
Índice de Fertilidad	-0.8	Nacen Muertas 3.5%
		Hijas con crías muertas 3.6%

CONFORMACIÓN	62 Hatos	343 Hijas	96% Conf.	MACE / 12-25
PTA Tipo	0.67	Compuesto Corporal	-1.41	
Compuesto de Ubres	1.31	Compuesto Lechero	-0.10	
Compuesto de Patas y Pezuñas	-0.39			

Estatura		Baja	-0.42
Fortaleza		Débil	-0.94
Prof. Corporal		Poco Profundo	-0.39
Forma Lechera		Angular	+1.56
A. de la Grupa		Isquiones Bajos	+0.91
Amplitud de Grupa		Ancha	+0.75
Vista Lat. P. Traseras		Rectas	-0.60
Patras Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Metidos	-0.85
Ang. Talón		Bajo	-0.32
Compuesto de Patas y Pezuñas		Bajo	-0.32
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+1.20
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+1.18
Altura Ubre Trasera		Alta	+1.69
Ligamento Central		Fuerte	+1.34
Prof. Ubre		Poco Profundo	+0.62
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+2.07
Longitud de Pezones		Cortos	-1.56
Posición Pezones Traseros		Cerrados	+2.39



COOKIECUTTER HOLYSMOKES
 VIGILANCIA BIT 9344 CAPTIVATING T
 LARCREST CAPTIVATING
 WESTCOAST PRSUIT ABYSS 9344 1*
 PINE-TREE-I PURSUIT
 FARNEAR DYNASTY ABYSS

GTPI 3032

HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOARGM7000403

aAa:

DMS:

Nacimiento: 03/25/2023

Caseína Kappa: AB

Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs 331	Grasa lbs 63	Grasa % +0.19	Proteína lbs 38	Proteína % +0.10	
NM\$ 481	CM\$ 520	FM\$ 388	GM\$ 449	DWP\$	
Eficiencia de Conversión 173	IR 26	Comida Ahorrada -73	Eficiencia Metano	Rapidez en el Ordeño 6.86	

SALUD Y FERTILIDAD

Inmunidad 97

Vida Productiva	1.1	Inmunidad de los terneros	94
SCS	3.03	Tasa Preñez Vacas	-1.5
Tasa de preñez de las hijas	-1.1	Tasa Preñez Novillas	0.8
Supervivencia	-0.3	Facilidad del Parto	1.1% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	-0.1	Facilidad del Parto - Hijas	1.4% 62% Conf.
Índice de Fertilidad	-0.6	Nacen Muertas	3.2%
		Hijas con crías muertas	2.8%

CONFORMACIÓN

HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	1.09	Compuesto Corporal	0.29
Compuesto de Ubres	0.93	Compuesto Lechero	0.28
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.42		

Estatura				Alta	+0.74
Fortaleza				Fuerte	+0.42
Prof. Corporal				Profunda	+0.26
Forma Lechera				Angular	+0.58
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.93
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.38
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	0.00
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.71
Ang. Talón				Alto	+0.72
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.48
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.22
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.39
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.23
Ligamento Central				Fuerte	+0.02
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.88
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.31
Longitud de Pezones				Cortos	-0.31
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.46

-2 -1 0 1 2



PADRE: PROGENESIS PERKY



ABUELO MATERNO: PROGENESIS MONTEVERDI



PROGENESIS PERKY
GAJC SHANTAL MONTEVERDI SEDCT. T/E
PROGENESIS MONTEVERDI
PRINSE EINSTEIN SEDUCTIVE
SILVERRIDGE V EINSTEIN
WINSTAR SAMURI 4382-ET

GTPI 3315

HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOARG000007063538 aAa: DMS:
Nacimiento: 07/06/2024 Caseina Kappa: AE Caseina Beta: A1A1

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	CDCB	/ 08-25
Leche lbs	-76	Grasa lbs	Grasa %	Proteína lbs	Proteína %
		107	+0.42	30	+0.12
NM\$ 716	CM\$ 769	FM\$	GM\$	DWP\$	

SALUD Y FERTILIDAD			
Vida Productiva	3.1	Facilidad del Parto	1.4 %
SCS	2.61	Facilidad del Parto - Hijas	
Tasa de preñez de las hijas	-0.6	Nacen Muertas	3.9 %
Supervivencia	0.5	Hijas con crías muertas	
Eficiencia de Conversión		Índice de Fertilidad	0.0
Comida Ahorrada	-285		

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	77% Conf.	HAUSA-G	/ 08-25
PTA Tipo	1.24	Compuesto Corporal			
Compuesto de Ubres	1.52	Compuesto Lechero			
Compuesto de Patas y Pezuñas	-0.11				

Estatura		Alta	+1.79
Fortaleza		Fuerte	+1.10
Prof. Corporal		Profundo	+0.75
Forma Lechera		Tosca	-0.02
Angulo de la Grupa		Isquiones Bajos	+1.58
Amplitud de Grupa		Ancha	+1.66
Vista Lat. P. Traseras		Rectas	-1.76
Patas Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Rectos	+0.16
Ang. Talón		Alto	+1.53
Compuesto de Patas y Pezuñas		Alto	+0.30
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+2.40
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+1.86
Altura Ubre Trasera		Alta	+1.72
Ligamento Central		Fuerte	+0.46
Prof. Ubre		Poco Profundo	+2.33
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+0.66
Longitud de Pezones		Cortos	-0.48
Posición Pezones Traseros		Cerrados	+0.44



COOKIECUTTER HOLYSMOKES

OCD MONSHN CINERGY 63673 GP-82-2YR-USA

FLY-HIGHER MOONSHINER

OCD FOXCAT CINERGY 47945 GP-83-3YR-USA

BPS PANTHER FOXCATCHER

OCD MAGEE CINERGY 44748 GP-83-3YR-USA

GTPI 3138

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HO840M3245851800

aAa: 243615

DMS: 135,123

Nacimiento: 05/21/2022

Caseina Kappa: AB

Caseina Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 889	Grasa lbs 58	Grasa % +0.08	Proteína lbs 37	Proteína % +0.03
NM\$ 519	CM\$ 544	FM\$ 469	GM\$ 458	DWP\$ 477
Eficiencia de Conversión 138	IR 168	Comida Ahorrada -252	Eficiencia Metano 102	Rapidez en el Ordeño 6.60

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 106
Vida Productiva 3.3	Inmunidad de los terneros 99
SCS 2.50	Tasa Preñez Vacas -0.9
Tasa de preñez de las hijas -0.6	Tasa Preñez Novillas 0.2
Supervivencia -0.2	Facilidad del Parto 1.4% 93% Conf.
Durabilidad Novillas -0.7	Facilidad del Parto - Hijas 1.5% 70% Conf.
Índice de Fertilidad -0.4	Nacen Muertas 3.1%
	Hijas con crías muertas 2.3%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.32	Compuesto Corporal	0.52
Compuesto de Ubres		1.32	Compuesto Lechero	0.08
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.54		

Estatura	Alta	+0.47
Fortaleza	Fuerte	+0.60
Prof. Corporal	Profunda	+0.40
Forma Lechera	Angular	+0.28
A. de la Grupa	Isquiones Bajos	+0.03
Amplitud de Grupa	Ancha	+0.45
Vista Lat. P. Traseras	Curvas	+0.22
Patras Traseras, Vista de Atrás	Corvejones Rectos	+0.53
Ang. Talón	Alto	+0.86
Compuesto de Patas y Pezuñas	Alto	+0.60
Inserción ubre Delantera	Fuerte	+1.86
Ancho Ubre Trasera	Ancha	+1.55
Altura Ubre Trasera	Alta	+1.16
Ligamento Central	Fuerte	+0.42
Prof. Ubre	Poco Profundo	+1.27
Posición Pezones Delanteros	Cerrados	+0.60
Longitud de Pezones	Largos	+0.01
Posición Pezones Traseros	Cerrados	+0.97



LADYS-MANOR OVERDO
PROGENESIS GAMEDAY DINAWEST
RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY
PEAK FASTBALL DINANORTH
BOMAZ FASTBALL
ELM-J DINALEE

GTPI 3086

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14259642

aAa: 342156

DMS: 135,561

Nacimiento: 11/16/2022

Caseina Kappa: BE

Caseina Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 1038	Grasa lbs 73	Grasa % +0.11	Proteína lbs 30	Proteína % -0.01
NM\$ 644	CM\$ 647	FM\$ 641	GM\$ 627	DWP\$ 623
Eficiencia de Conversión 219	IR -46	Comida Ahorrada 259	Eficiencia Metano 105	Rapidez en el Ordeño 7.05

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 106
Vida Productiva 1.8	Inmunidad de los terneros 106
SCS 2.78	Tasa Preñez Vacas -1.3
Tasa de preñez de las hijas -1.8	Tasa Preñez Novillas 0.4
Supervivencia -1.2	Facilidad del Parto 1.4% 75% Conf.
Durabilidad Novillas 0.3	Facilidad del Parto - Hijas 2.4% 71% Conf.
Índice de Fertilidad -0.8	Nacen Muertas 3.6%
	Hijas con crías muertas 4.5%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.22	Compuesto Corporal	-1.31
Compuesto de Ubres		1.35	Compuesto Lechero	0.44
Compuesto de Patas y Pezuñas		-0.02		

Estatura	Baja	-0.17
Fortaleza	Débil	-0.61
Prof. Corporal	Profunda	+0.11
Forma Lechera	Angular	+2.23
A. de la Grupa	Isquiones Altos	-0.03
Amplitud de Grupa	Ancha	+1.23
Vista Lat. P. Traseras	Curvas	+0.41
Patas Traseras, Vista de Atrás	Corvejones Metidos	-0.32
Ang. Talón	Bajo	-0.18
Compuesto de Patas y Pezuñas	Alto	+0.04
Inserción ubre Delantera	Fuerte	+0.81
Ancho Ubre Trasera	Ancha	+1.71
Altura Ubre Trasera	Alta	+2.30
Ligamento Central	Fuerte	+1.30
Prof. Ubre	Poco Profundo	+0.08
Posición Pezones Delanteros	Cerrados	+1.55
Longitud de Pezones	Cortos	-0.95
Posición Pezones Traseros	Cerrados	+1.83



PROGENESIS CHAMPION RED
VIGILANCIA 13977 EINSTEIN
SILVERRIDGE V EINSTEIN
VIGILANCIA 1453 GUARANTEE
WESTCOAST GUARANTEE
VIGILANCIA ALINA N/UNO 741 YOD

GTPI 3089		HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF				
Reg. #: HOARGM6901315		aAa:		DMS:		
Nacimiento: 04/18/2022		Caseina Kappa: AB		Caseina Beta: A2A2		
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.		CDCB-G / 12-25	
Leche lbs 1476	Grasa lbs 61	Grasa % 0.00	Proteína lbs 49	Proteína % 0.00		
NM\$ 537	CM\$ 547	FM\$ 517	GM\$ 483	DWP\$		
Eficiencia de Conversión 182	IR 66	Comida Ahorrada -105	Eficiencia Metano 98	Rapidez en el Ordeño 7.34		
SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 107				
Vida Productiva		2.1	Inmunidad de los terneros		103	
SCS		2.86	Tasa Preñez Vacas		-1.0	
Tasa de preñez de las hijas		-2.3	Tasa Preñez Novillas		0.0	
Supervivencia		-1.2	Facilidad del Parto		1.5% 62% Conf.	
Durabilidad Novillas		0.1	Facilidad del Parto - Hijas		1.7% 61% Conf.	
Índice de Fertilidad		-1.0	Nacen Muertas		3.9%	
			Hijas con crías muertas		4.1%	
CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.		HAUSA-G / 12-25	
PTA Tipo	1.02	Compuesto Corporal		0.24		
Compuesto de Ubres	1.11	Compuesto Lechero		0.28		
Compuesto de Patas y Pezuñas	-0.03					
Estatura				Baja	-0.16	
Fortaleza				Fuerte	+0.43	
Prof. Corporal				Profunda	+0.21	
Forma Lechera				Angular	+0.55	
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-1.21	
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.23	
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.21	
Patas Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.54	
Ang. Talón				Alto	+0.15	
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.06	
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+0.41	
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.26	
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.28	
Ligamento Central				Fuerte	+1.50	
Prof. Ubre				Profunda	-0.19	
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.32	
Longitud de Pezones				Cortos	-0.73	
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.64	



TRIFECTA HIKE
KINGS-RANSOM GMDY DECIET VG-87-3YR-USA DOM
RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY
KINGS-RANSOM ACUR DELRAY VG-85-2YR-USA
PINE-TREE ACURA
KINGS-RANSOM SAMURI DONNA

GTPI 3209				
TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF				
Reg. #: HO840M3247634465		aAa: 234165		DMS: 135,126
Nacimiento: 06/11/2023		Caseína Kappa: AB		Caseína Beta: A1A2
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 1110	Grasa lbs 80	Grasa % +0.12	Proteína lbs 44	Proteína % +0.03
NM\$ 786	CM\$ 804	FM\$ 747	GM\$ 756	DWP\$ 681
Eficiencia de Conversión 254	IR 10	Comida Ahorrada 238	Eficiencia Metano 99	Rapidez en el Ordeño 7.20



KINGS-RANSOM DM DEBONAIR
FIFTH DAM

SALUD Y FERTILIDAD	Immunidad 103
Vida Productiva 3.3	Inmunidad de los terneros 100
SCS 2.88	Tasa Preñez Vacas -0.6
Tasa de preñez de las hijas -1.8	Tasa Preñez Novillas 1.5
Supervivencia -0.4	Facilidad del Parto 1.7% 62% Conf.
Durabilidad Novillas 0.6	Facilidad del Parto - Hijas 2.0% 61% Conf.
Índice de Fertilidad -0.5	Nacen Muertas 3.3%
	Hijas con crías muertas 3.2%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo 1.16			Compuesto Corporal -1.52	
Compuesto de Ubres 1.25			Compuesto Lechero 0.34	
Compuesto de Patas y Pezuñas -0.24				

Estatura				Alta	+0.41
Fortaleza				Débil	-0.86
Prof. Corporal				Poco Profundo	-0.11
Forma Lechera				Angular	+2.36
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+1.60
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.70
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+1.25
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.73
Ang. Talón				Bajo	-0.44
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.10
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+0.77
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.75
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.09
Ligamento Central				Fuerte	+1.11
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.41
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.49
Longitud de Pezones				Cortos	-0.66
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.91



KINGS-RANSOM DELTA DESTINY
FOURTH DAM



WINSTAR GRAZIANO
KINGS-RANSOM DREAMY VG-86-2YR-USA
ST GEN R-HAZE RAPID
KINGS-RANSOM SEAGLS DARE GP-83-3YR-USA
LADYS-MANOR BND SEAGLASS
KINGS-RANSOM MONTNA DOVE GP-83-2YR-USA



KINGS-RANSOM IT DISTINCT
FIFTH DAM

GTPI 3253									
TD	TR	TL	CNF	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F

Reg. #: HO840M3236793980	aAa: 432561	DMS: 123,135
Nacimiento: 02/27/2022	Caseina Kappa: BB	Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs 286	Grasa lbs 100	Grasa % +0.33	Proteína lbs 44	Proteína % +0.13	
NM\$ 781	CM\$ 835	FM\$ 657	GM\$ 751	DWP\$ 763	
Eficiencia de Conversión 261	IR 35	Comida Ahorrada -8	Eficiencia Metano 92	Rapidez en el Ordeño 6.73	

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad	95
Vida Productiva	3.2	Inmunidad de los terneros	95
SCS	2.81	Tasa Preñez Vacas	0.4
Tasa de preñez de las hijas	-0.7	Tasa Preñez Novillas	0.7
Supervivencia	-0.4	Facilidad del Parto	1.8% 96% Conf.
Durabilidad Novillas	0.7	Facilidad del Parto - Hijas	1.6% 71% Conf.
Índice de Fertilidad	0.1	Nacen Muertas	3.5%
		Hijas con crías muertas	3.3%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		0.56	Compuesto Corporal	-0.16
Compuesto de Ubres		0.47	Compuesto Lechero	0.12
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.30		

Estatura				Alta	+0.65
Fortaleza				Débil	-0.02
Prof. Corporal				Profunda	+0.03
Forma Lechera				Angular	+0.85
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.12
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.62
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.29
Patas Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.62
Ang. Talón				Alto	+0.76
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.34
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+0.93
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+0.26
Altura Ubre Trasera				Alta	+0.65
Ligamento Central				Fuerte	+0.35
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.69
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.63
Longitud de Pezones				Largos	+0.26
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.57



PROGENESIS PROACTIVE
KINGS-RANSOM P DOITRIGHT GP-84-2YR-USA
AARDEMA LIONEL PORTER
KINGS-RANSOM GMDY DECIET VG-87-3YR-USA DOM
RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY
KINGS-RANSOM ACUR DELRAY VG-85-2YR-USA

GTPI 3236

TD TR TL TY MWT TV 98%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HO840M3285538493 aAa: 243615 DMS:
Nacimiento: 06/23/2024 Caseina Kappa: AB Caseina Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 1495	Grasa lbs 80	Grasa % +0.07	Proteína lbs 49	Proteína % 0.00
NM\$ 799	CM\$ 809	FM\$ 779	GM\$ 758	DWP\$ 709
Eficiencia de Conversión 241	IR -12	Comida Ahorrada 75	Eficiencia Metano 103	Rapidez en el Ordeño 7.24

SALUD Y FERTILIDAD

Inmunidad 107

Vida Productiva	3.3	Inmunidad de los terneros	105
SCS	2.79	Tasa Preñez Vacas	0.0
Tasa de preñez de las hijas	-1.4	Tasa Preñez Novillas	0.5
Supervivencia	1.4	Facilidad del Parto	1.1% 61% Conf.
Durabilidad Novillas	0.4	Facilidad del Parto - Hijas	0.8% 57% Conf.
Índice de Fertilidad	-0.2	Nacen Muertas	3.1%
		Hijas con crías muertas	2.9%

CONFORMACIÓN

G Hatos G Hijas 78% Conf. HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	0.97	Compuesto Corporal	-0.39
Compuesto de Ubres	0.85	Compuesto Lechero	0.79
Compuesto de Patas y Pezuñas	-0.16		

Estatura		Alta	+0.55
Fortaleza		Débil	-0.04
Prof. Corporal		Profunda	+0.26
Forma Lechera		Angular	+1.70
A. de la Grupa		Isquiones Bajos	+1.43
Amplitud de Grupa		Ancha	+1.71
Vista Lat. P. Traseras		Curvas	+0.21
Patas Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Metidos	-0.42
Ang. Talón		Alto	+0.03
Compuesto de Patas y Pezuñas		Alto	+0.08
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+0.64
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+1.37
Altura Ubre Trasera		Alta	+1.93
Ligamento Central		Fuerte	+0.19
Prof. Ubre		Poco Profundo	+0.02
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+0.58
Longitud de Pezones		Cortos	-0.44
Posición Pezones Traseros		Cerrados	+0.74



KINGS-RANSOM DELTA DESTINY
FIFTH DAM



SILVERRIDGE V EINSTEIN
FLY-HIGHER RNEGADE MARCH GP-84-2YR-CAN 1*
S-S-I PR RENEGADE
FLY-HIGHER HERO MISS VG-86-4YR-USA
ENDCO SUPERHERO
FLY-HIGHER RUBI HAPPY VG-86-3YR-USA

GTPI 3102

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM13636769 aAa: 426351 DMS: 345,135
Nacimiento: 07/15/2020 Caseína Kappa: BB Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	272 Hatos	1939 Hijas	99% Conf.	MACE-G / 12-25
Leche lbs 297	Grasa lbs 66	Grasa % +0.20	Proteína lbs 32	Proteína % +0.08
NM\$ 505	CM\$ 534	FM\$ 433	GM\$ 489	DWP\$ 381
Eficiencia de Conversión 167	IR 103	Comida Ahorrada -85	Eficiencia Metano 104	Rapidez en el Ordeño 7.11
Promedio de la Hija (kg-ME) Leche 26,246 lbs Grasa 1,207 lbs Proteína 900 lbs				

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 100
Vida Productiva 1.9	Inmunidad de los terneros 95
SCS 3.17	Tasa Preñez Vacas 0.4
Tasa de preñez de las hijas -0.2	Tasa Preñez Novillas 1.9
Supervivencia 0.6	Facilidad del Parto 1.3% 98% Conf.
Durabilidad Novillas -0.4	Facilidad del Parto - Hijas 1.4% 92% Conf.
Índice de Fertilidad 0.8	Nacen Muertas 4.7%
	Hijas con crías muertas 4.2%

CONFORMACIÓN	147 Hatos	756 Hijas	99% Conf.	MACE / 12-25
PTA Tipo		0.96	Compuesto Corporal	-0.11
Compuesto de Ubres		1.41	Compuesto Lechero	0.00
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.88		

Estatura	Baja	-0.71
Fortaleza	Fuerte	+0.12
Prof. Corporal	Poco Profundo	-0.04
Forma Lechera	Angular	+0.30
A. de la Grupa	Isquiones Altos	-0.40
Amplitud de Grupa	Ancha	+0.64
Vista Lat. P. Traseras	Curvas	+0.59
Patras Traseras, Vista de Atrás	Corvejones Rectos	+0.73
Ang. Talón	Alto	+0.48
Compuesto de Patas y Pezuñas	Alto	+0.68
Inserción ubre Delantera	Fuerte	+1.28
Ancho Ubre Trasera	Ancha	+1.56
Altura Ubre Trasera	Alta	+1.66
Ligamento Central	Fuerte	+0.46
Prof. Ubre	Poco Profundo	+0.48
Posición Pezones Delanteros	Cerrados	+0.86
Longitud de Pezones	Cortos	-0.34
Posición Pezones Traseros	Cerrados	+0.83



WESTCOAST EARLYBIRD RIZA
DAUGHTER



WESTCOAST EARLYBIRD RIZA
DAUGHTER



PROGENESIS TOPNOTCH

SILVERRIDGE V DUKE EMAIL EX-90-3E-CAN 10*

S-S-I MONTROSS DUKE

SILVERRIDGE V SSHOT EARRING EX-90-6YR-CAN 11*

COGENT SUPERSHOT

SILVERRIDGE V MUNITION EARRING EX-90-5E-CAN 7*

GTPI 3209

TD TM TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM12857528

aAa: 534126

DMS: 345

Nacimiento: 04/18/2018

Caseína Kappa: AB

Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	964 Hatos	6132 Hijas	99% Conf.	MACE-G / 12-25
Leche lbs 907	Grasa lbs 79	Grasa % +0.15	Proteína lbs 44	Proteína % +0.05
NM\$ 609	CM\$ 639	FM\$ 544	GM\$ 566	DWP\$ 622
Eficiencia de Conversión 180	IR 142	Comida Ahorrada -319	Eficiencia Metano 105	Rapidez en el Ordeño 6.86
Promedio de la Hija (kg-ME) Leche 27,436 lbs Grasa 1,209 lbs Proteína 923 lbs				

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad		110
Vida Productiva	3.5	Inmunidad de los terneros	106	
SCS	2.70	Tasa Preñez Vacas	1.4	
Tasa de preñez de las hijas	0.1	Tasa Preñez Novillas	1.7	
Supervivencia	0.3	Facilidad del Parto	1.5%	99% Conf.
Durabilidad Novillas	-0.1	Facilidad del Parto - Hijas	1.6%	97% Conf.
Índice de Fertilidad	1.0	Nacen Muertas	4.2%	
		Hijas con crías muertas	4.5%	

CONFORMACIÓN	591 Hatos	2765 Hijas	99% Conf.	MACE / 12-25
PTA Tipo		0.61	Compuesto Corporal	1.09
Compuesto de Ubres		1.15	Compuesto Lechero	-0.13
Compuesto de Patas y Pezuñas		-0.49		

Estatura		Baja	-0.05
Fortaleza		Fuerte	+0.97
Prof. Corporal		Profunda	+0.53
Forma Lechera		Tosca	-0.14
A. de la Grupa		Isquiones Bajos	+0.16
Amplitud de Grupa		Ancha	+1.72
Vista Lat. P. Traseras		Rectas	-1.74
Patras Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Metidos	-0.94
Ang. Talón		Alto	+0.03
Compuesto de Patas y Pezuñas		Bajo	-0.28
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+0.15
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+1.08
Altura Ubre Trasera		Alta	+2.56
Ligamento Central		Fuerte	+1.93
Prof. Ubre		Poco Profundo	+0.12
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+1.06
Longitud de Pezones		Largos	+0.70
Posición Pezones Traseros		Cerrados	+1.61



HOKOVIT EINSTEIN GENIA 1

DAUGHTER



PROGENESIS EINSTEIN RUDY

DAUGHTER



PROGENESIS EINSTEIN WIMZY

DAUGHTER



T-SPRUCE HARMONY
T-SPRUCE LTWRTH 20251
AURORA LETCHWORTH
T-SPRUCE GAMEDAY 16896
RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY
T-SPRUCE RENEGADE 13580

GTPI 3198				
TD	TR	TL	TY	MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF
Reg. #: HO840M3284400991		aAa:		DMS:
Nacimiento: 08/24/2024		Caseina Kappa: AA		Caseina Beta: A2A2
PRODUCCIÓN		G Hatos	G Hijas	79% Conf. CDCB-G / 12-25
Leche lbs	792	Grasa lbs	49	Grasa % +0.06
NM\$	717	CM\$	744	Proteína lbs 37
Proteína %	+0.04	FM\$	661	Proteína % +0.04
GM\$	699	DWP\$	875	
Efficiencia de Conversión	157	IR	9	Comida Ahorrada 25
				Efficiencia Metano 101
				Rapidez en el Ordeño 7.05

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 111	
Vida Productiva	6.0	Inmunidad de los terneros	104
SCS	2.63	Tasa Preñez Vacas	3.3
Tasa de preñez de las hijas	1.8	Tasa Preñez Novillas	1.8
Supervivencia	1.9	Facilidad del Parto	1.3% 62% Conf.
Durabilidad Novillas	0.7	Facilidad del Parto - Hijas	1.6% 57% Conf.
Índice de Fertilidad	2.6	Nacen Muertas	3.7%
		Hijas con crías muertas	2.6%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	78% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo	0.43	Compuesto Corporal	-0.21	
Compuesto de Ubres	0.54	Compuesto Lechero	-0.57	
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.43			

Estatura				Baja	-0.19
Fortaleza				Débil	-0.24
Prof. Corporal				Poco Profundo	-0.59
Forma Lechera				Angular	+0.03
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.11
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.42
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.15
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.44
Ang. Talón				Alto	+0.47
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.33
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+0.66
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+0.87
Altura Ubre Trasera				Alta	+0.64
Ligamento Central				Débil	-0.64
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.49
Posición Pezones Delanteros				Abiertos	-0.49
Longitud de Pezones				Largos	+0.01
Posición Pezones Traseros				Abiertos	-0.60



SILVERRIDGE V EINSTEIN
 SILVERRIDGE V MARIUS EVIE VG-88-6YR-CAN 5*
 PROGENESIS MARIUS
 SILVERRIDGE V DUKE EMAIL EX-90-3E-CAN 10*
 S-S-I MONTROSS DUKE
 SILVERRIDGE V SSHOT EARRING EX-90-6YR-CAN 11*

GTPI 3265

TD TM TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM13553155 aAa: 243165 DMS: 345,456
 Nacimiento: 02/08/2020 Caseína Kappa: AB Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	29 Hatos	454 Hijas	97% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs 1227	Grasa lbs 83	Grasa % +0.12	Proteína lbs 50	Proteína % +0.04	
NM\$ 750	CM\$ 778	FM\$ 692	GM\$ 717	DWP\$ 839	
Eficiencia de Conversión 229	IR 56	Comida Ahorrada -73	Eficiencia Metano 108	Rapidez en el Ordeño 7.05	

Promedio de la Hija (kg-ME) Leche **27,886 lbs** Grasa **1,200 lbs** Proteína **929 lbs**

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 107	
Vida Productiva	3.9	Inmunidad de los terneros 102
SCS	2.56	Tasa Preñez Vacas 1.3
Tasa de preñez de las hijas	-0.3	Tasa Preñez Novillas 1.5
Supervivencia	0.4	Facilidad del Parto 1.3% 89% Conf.
Durabilidad Novillas	-0.9	Facilidad del Parto - Hijas 1.9% 74% Conf.
Índice de Fertilidad	0.8	Nacen Muertas 4.2%
		Hijas con crías muertas 5.4%

CONFORMACIÓN	10 Hatos	55 Hijas	87% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		0.44	Compuesto Corporal	0.11
Compuesto de Ubres		0.67	Compuesto Lechero	0.36
Compuesto de Patas y Pezuñas		-0.37		

Estatura				Baja	-0.17
Fortaleza				Fuerte	+0.40
Prof. Corporal				Profunda	+0.41
Forma Lechera				Angular	+0.85
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.06
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.34
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-1.48
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.75
Ang. Talón				Bajo	-0.17
Compuesto de Patas y Pezuñas				Bajo	-0.22
Inserción ubre Delantera				Suelta	-0.33
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+0.81
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.35
Ligamento Central				Fuerte	+1.19
Prof. Ubre				Profunda	-0.78
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.64
Longitud de Pezones				Largos	+0.73
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.84



SILVERRIDGE V DUKE EMAIL
 GRANDDAM



SILVERRIDGE V MUNITION EARWIG
 FOURTH DAM



VELTHUIS SG SNOW EVENT
 FIFTH DAM



PROGENESIS MONTEVERDI

WESTCOAST FSTBL FAR8167 10707 VG-85-3YR-CAN

BOMAZ FASTBALL

WESTCOAST CHLNGR FAR6156 8167 EX-90-2E-CAN 3*

SANDY-VALLEY CHALLENGER

WESTCOAST IMAX FARIA 6156 2*

GTPI 3188

TD TM TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6C HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14219829

aAa: 423651

DMS: 135,561

Nacimiento: 01/21/2022

Caseina Kappa: AB

Caseina Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 1951	Grasa lbs 69	Grasa % -0.04	Proteína lbs 63	Proteína % 0.00
NM\$ 812	CM\$ 819	FM\$ 796	GM\$ 785	DWP\$ 729
Eficiencia de Conversión 267	IR -126	Comida Ahorrada 256	Eficiencia Metano 99	Rapidez en el Ordeño 7.32

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 98
Vida Productiva 3.0	Inmunidad de los terneros 96
SCS 2.96	Tasa Preñez Vacas -0.5
Tasa de preñez de las hijas -1.3	Tasa Preñez Novillas -0.1
Supervivencia 0.4	Facilidad del Parto 1.1% 83% Conf.
Durabilidad Novillas 0.6	Facilidad del Parto - Hijas 1.6% 71% Conf.
Índice de Fertilidad -0.4	Nacen Muertas 3.4%
	Hijas con crías muertas 3.9%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo 0.47			Compuesto Corporal -0.79	
Compuesto de Ubres 0.86			Compuesto Lechero 0.22	
Compuesto de Patas y Pezuñas -0.81				

Estatura				Alta	+0.75
Fortaleza				Débil	-0.46
Prof. Corporal				Poco Profundo	-0.11
Forma Lechera				Angular	+1.47
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+1.96
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.38
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-1.10
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.72
Ang. Talón				Bajo	-0.04
Compuesto de Patas y Pezuñas				Bajo	-0.55
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+0.95
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.61
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.48
Ligamento Central				Fuerte	+0.14
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.45
Posición Pezones Delanteros				Abiertos	-0.06
Longitud de Pezones				Cortos	-0.34
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.05



WESTCOAST FSTBL FAR8167 10707

DAM



WESTCOAST FSTBL FAR8167 10707

DAM



WESTCOAST FSTBL FAR8167 10707

DAM



WILRA SSI REGAL ENCLAVE

ADAWAY PARSLY 3054 VG-85-3YR-USA

SIEMERS TWN PARSLY 32480

ADAWAY TRY ME 2541 VG-85-4YR-USA

MELARRY RESOLVE TRY ME

ADAWAY BATTLE 2023 GP-82-3YR-USA

GTPI 3287

TD TM TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HO840M3257574513

aAa: 423156

DMS: 135,561

Nacimiento: 03/20/2023

Caseina Kappa: BB

Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 1044	Grasa lbs 79	Grasa % +0.13	Proteína lbs 52	Proteína % +0.07
NM\$ 778	CM\$ 810	FM\$ 703	GM\$ 771	DWP\$ 1075
Eficiencia de Conversión 246	IR -21	Comida Ahorrada 79	Eficiencia Metano 107	Rapidez en el Ordeño 7.04

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 108
Vida Productiva 3.8	Inmunidad de los terneros 110
SCS 2.82	Tasa Preñez Vacas 1.9
Tasa de preñez de las hijas 0.2	Tasa Preñez Novillas 1.8
Supervivencia -0.3	Facilidad del Parto 1.0% 87% Conf.
Durabilidad Novillas 0.4	Facilidad del Parto - Hijas 1.7% 71% Conf.
Índice de Fertilidad 1.1	Nacen Muertas 3.8%
	Hijas con crías muertas 4.1%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo 0.90			Compuesto Corporal	-0.36
Compuesto de Ubres 0.97			Compuesto Lechero	-0.29
Compuesto de Patas y Pezuñas 0.25				

Estatura				Baja	-0.08
Fortaleza				Débil	-0.24
Prof. Corporal				Poco Profundo	-0.40
Forma Lechera				Angular	+0.41
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.68
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.34
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.71
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.71
Ang. Talón				Alto	+0.62
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.06
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.16
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.39
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.07
Ligamento Central				Fuerte	+0.08
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.38
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.57
Longitud de Pezones				Cortos	-0.36
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.46



LADYS-MANOR OVERDO
GAJC FLORINE FORTNITE MELEE T/E
PEAK FORTNITE
GAJC MARLENE BERMUDA MELEEI T/E
PROGENESIS BERMUDA
PROGENESIS DUKE MELEE VG-87-5YR-USA 9*

GTPI 2925				
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWC%				
Reg. #: HOARGM27023192		aAa:		DMS:
Nacimiento: 02/27/2023		Caseina Kappa: BE		Caseina Beta: A1A2
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 122	Grasa lbs 27	Grasa % +0.08	Proteína lbs 19	Proteína % +0.06
NM\$ 360	CM\$ 389	FM\$ 296	GM\$ 373	DWP\$
Eficiencia de Conversión 94	IR 17	Comida Ahorrada 87	Eficiencia Metano	Rapidez en el Ordeño 6.11



PROGENESIS DUKE MELEE
THIRD DAM

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 105	
Vida Productiva	1.8	Inmunidad de los terneros 98
SCS	2.62	Tasa Preñez Vacas 0.9
Tasa de preñez de las hijas	0.7	Tasa Preñez Novillas 0.0
Supervivencia	-0.7	Facilidad del Parto 0.9% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	-0.4	Facilidad del Parto - Hijas 1.1% 62% Conf.
Índice de Fertilidad	0.9	Nacen Muertas 3.1%
		Hijas con crías muertas 2.5%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.10	Compuesto Corporal	-0.64
Compuesto de Ubres		1.18	Compuesto Lechero	0.34
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.50		

Estatura		Baja	-0.28
Fortaleza		Débil	-0.23
Prof. Corporal		Profunda	+0.18
Forma Lechera		Angular	+1.40
A. de la Grupa		Isquiones Altos	-0.18
Amplitud de Grupa		Ancha	+1.36
Vista Lat. P. Traseras		Curvas	+0.24
Patas Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Rectos	+0.19
Ang. Talón		Alto	+0.35
Compuesto de Patas y Pezuñas		Alto	+0.47
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+0.94
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+1.09
Altura Ubre Trasera		Alta	+1.88
Ligamento Central		Fuerte	+1.00
Prof. Ubre		Poco Profundo	+0.30
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+1.49
Longitud de Pezones		Cortos	-0.64
Posición Pezones Traseros		Cerrados	+1.85



PEAK BOMBERO MAXIMA
FOURTH DAM



S-S-I EARLYBIRD SUNDANCE
ADAWAY PARSLY 3054 VG-85-3YR-USA
SIEMERS TWN PARSLY 32480
ADAWAY TRY ME 2541 VG-85-4YR-USA
MELARRY RESOLVE TRY ME
ADAWAY BATTLE 2023 GP-82-3YR-USA

GTPI 3321

TD TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HO840M3272852399 aAa: 423651 DMS:
Nacimiento: 03/10/2024 Caseina Kappa: BB Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 388	Grasa lbs 72	Grasa % +0.21	Proteína lbs 36	Proteína % +0.09
NM\$ 841	CM\$ 881	FM\$ 751	GM\$ 828	DWP\$ 892
Eficiencia de Conversión 216	IR -74	Comida Ahorrada 158	Eficiencia Metano 108	Rapidez en el Ordeño 7.02

SALUD Y FERTILIDAD

Inmunidad 105

Vida Productiva	5.4	Inmunidad de los terneros	102
SCS	2.73	Tasa Preñez Vacas	2.5
Tasa de preñez de las hijas	1.2	Tasa Preñez Novillas	3.4
Supervivencia	3.0	Facilidad del Parto	1.2% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	0.9	Facilidad del Parto - Hijas	1.6% 59% Conf.
Índice de Fertilidad	2.2	Nacen Muertas	4.0%
		Hijas con crías muertas	3.7%

CONFORMACIÓN

HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	0.86	Compuesto Corporal	-0.52
Compuesto de Ubres	1.33	Compuesto Lechero	-0.83
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.48		

Estatura		Baja	-0.63
Fortaleza		Débil	-0.52
Prof. Corporal		Poco Profundo	-0.54
Forma Lechera		Angular	+0.09
A. de la Grupa		Isquiones Altos	-0.23
Amplitud de Grupa		Ancha	+0.51
Vista Lat. P. Traseras		Rectas	-0.37
Patras Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Rectos	+0.35
Ang. Talón		Alto	+0.72
Compuesto de Patas y Pezuñas		Alto	+0.28
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+1.47
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+1.68
Altura Ubre Trasera		Alta	+1.25
Ligamento Central		Débil	-0.11
Prof. Ubre		Poco Profundo	+1.03
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+0.56
Longitud de Pezones		Cortos	-1.18
Posición Pezones Traseros		Cerrados	+0.10



COOKIECUTTER HOLYSMOKES
GAJC FRANCIA PURSUIT FILIPINA T/E
PINE-TREE-I PURSUIT
GAJC FILIPINA FORTUNE HOLOCRON
PROGENESIS FORTUNE
PROGENESIS JEDI HOLOCRON

GTPI 2961				
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF				
Reg. #: HOARGM16043215		aAa:		DMS:
Nacimiento: 04/16/2023		Caseina Kappa: BB		Caseina Beta: A2A2
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 1048	Grasa lbs 43	Grasa % 0.00	Proteína lbs 39	Proteína % +0.02
NM\$ 430	CM\$ 444	FM\$ 400	GM\$ 377	DWP\$
Eficiencia de Conversión 138	IR 92	Comida Ahorrada -62	Eficiencia Metano	Rapidez en el Ordeño 7.27

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 104	
Vida Productiva	2.1	Inmunidad de los terneros 100
SCS	2.85	Tasa Preñez Vacas -2.0
Tasa de preñez de las hijas	-1.6	Tasa Preñez Novillas -0.2
Supervivencia	-1.3	Facilidad del Parto 1.4% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	-0.2	Facilidad del Parto - Hijas 1.4% 62% Conf.
Índice de Fertilidad	-1.1	Nacen Muertas 3.3%
		Hijas con crías muertas 2.7%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.05	Compuesto Corporal	-0.18
Compuesto de Ubres		0.92	Compuesto Lechero	0.57
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.35		

Estatura				Alta	+0.32
Fortaleza				Fuerte	+0.27
Prof. Corporal				Profunda	+0.53
Forma Lechera				Angular	+1.22
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.52
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.48
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.50
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.48
Ang. Talón				Alto	+0.72
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.36
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+0.83
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.61
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.47
Ligamento Central				Fuerte	+0.52
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.24
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.12
Longitud de Pezones				Largos	+0.88
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.58



PROGENESIS JEDI HOLOCRON
THIRD DAM



PROGENESIS JEDI HOLOCRON
THIRD DAM



SIEMERS RZ PAZZLE 34954
PROGENESIS BRAVE GLORIA GP-81-2YR-CAN
SIEMERS BRAVE
PROGENESIS BLIZZARD GERTIE VG-87-4YR-CAN
PROGENESIS BLIZZARD
PROGENESIS GUARANTEE GERBERA G-74-2YR-CAN 2*



PROGENESIS MONTANA GALATEA
FOURTH DAM

GTPI 2970

TD TM TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14766476 aAa: 324156 DMS:
Nacimiento: 06/27/2023 Caseína Kappa: BB Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 129	Grasa lbs 42	Grasa % +0.14	Proteína lbs 24	Proteína % +0.07
NM\$ 358	CM\$ 390	FM\$ 285	GM\$ 339	DWP\$ 430
Eficiencia de Conversión 125	IR -76	Comida Ahorrada 38	Eficiencia Metano 99	Rapidez en el Ordeño 6.72

SALUD Y FERTILIDAD

Inmunidad 101

Vida Productiva	1.7	Inmunidad de los terneros	94
SCS	2.81	Tasa Preñez Vacas	-0.4
Tasa de preñez de las hijas	-1.1	Tasa Preñez Novillas	-0.6
Supervivencia	-2.0	Facilidad del Parto	1.1% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	-0.7	Facilidad del Parto - Hijas	1.7% 62% Conf.
Índice de Fertilidad	-0.8	Nacen Muertas	3.5%
		Hijas con crías muertas	4.5%

CONFORMACIÓN

G Hatos G Hijas 80% Conf. HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	2.03	Compuesto Corporal	0.23
Compuesto de Ubres	1.70	Compuesto Lechero	0.93
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.61		

Estatura			Alta	+0.95
Fortaleza			Fuerte	+0.57
Prof. Corporal			Profunda	+0.85
Forma Lechera			Angular	+1.43
A. de la Grupa			Isquiones Bajos	+0.20
Amplitud de Grupa			Ancha	+1.20
Vista Lat. P. Traseras			Rectas	-0.13
Patas Traseras, Vista de Atrás			Corvejones Rectos	+0.86
Ang. Talón			Alto	+1.21
Compuesto de Patas y Pezuñas			Alto	+0.71
Inserción ubre Delantera			Fuerte	+2.38
Ancho Ubre Trasera			Ancha	+2.42
Altura Ubre Trasera			Alta	+2.05
Ligamento Central			Fuerte	+0.32
Prof. Ubre			Poco Profundo	+1.34
Posición Pezones Delanteros			Cerrados	+0.93
Longitud de Pezones			Largos	+0.56
Posición Pezones Traseros			Cerrados	+0.58



COOKIECUTTER HOLYSMOKES
S-S-I DOC HAVE NOT 8784 EX-96-5YR-USA DOM
WOODCREST KING DOC
FLY-HIGHER JEDI HAVENOT VG-87-5YR-CAN
S-S-I MONTROSS JEDI
COOKIECUTTER MASY HASHES VG-85-2YR-USA

GTPI 2948																		
TD	TM	TR	TL	TY	MWT	TV	99%-I		HH1F		HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF	
Reg. #: HO840M3250268033							aAa: 324165					DMS: 123,234						
Nacimiento: 06/08/2022							Caseína Kappa: AB					Caseína Beta: A2A2						
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		83% Conf.											CDCB-G / 12-25	
Leche lbs		Grasa lbs		Grasa %		Proteína lbs		Proteína %										
376		37		+0.08		18		+0.02										
NM\$ 261		CM\$ 275		FM\$ 231		GM\$ 237		DWP\$ 230										
Eficiencia de Conversión		IR		Comida Ahorrada		Eficiencia Metano		Rapidez en el Ordeño										
62		150		-289		107		6.75										

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 102	
Vida Productiva		1.9	Inmunidad de los terneros 93
SCS		2.76	Tasa Preñez Vacas 1.0
Tasa de preñez de las hijas		0.3	Tasa Preñez Novillas 0.0
Supervivencia		-0.3	Facilidad del Parto 1.0% 93% Conf.
Durabilidad Novillas		-0.3	Facilidad del Parto - Hijas 1.4% 70% Conf.
Índice de Fertilidad		0.4	Nacen Muertas 3.5%
			Hijas con crías muertas 3.8%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo	1.80		Compuesto Corporal	0.86
Compuesto de Ubres	1.52		Compuesto Lechero	1.18
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.90			

Estatura				Alta	+1.18
Fortaleza				Fuerte	+1.15
Prof. Corporal				Profunda	+1.19
Forma Lechera				Angular	+1.15
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.14
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.20
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.97
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+1.19
Ang. Talón				Alto	+1.87
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+1.03
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+2.36
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.35
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.86
Ligamento Central				Fuerte	+0.02
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.54
Posición Pezones Delanteros				Abiertos	-0.07
Longitud de Pezones				Largos	+0.56
Posición Pezones Traseros				Abiertos	-0.08



S-S-I DOC HAVE NOT 8784
DAM



S-S-I DOC HAVE NOT 8783
FULL SISTER TO DAM



COOKIECUTTER MOM HALO
FOURTH DAM



KINGS-RANSOM DROPBOX
 ERNEST-ANTHONY HAV 36306 VG-87-3YR-CAN
 SIEMERS RENGD PERFECT
 S-S-I DOC HAVE NOT 8783 EX-94-2E-USA 2*
 WOODCREST KING DOC
 FLY-HIGHER JEDI HAVENOT VG-87-5YR-CAN

GTPI 3042

TD TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HO840M3273768459 aAa: 243651 DMS: 123,234
 Nacimiento: 08/22/2023 Caseina Kappa: BB Caseina Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 1085	Grasa lbs 42	Grasa % -0.01	Proteína lbs 39	Proteína % +0.01
NM\$ 300	CM\$ 309	FM\$ 278	GM\$ 285	DWP\$ 375
Eficiencia de Conversión 131	IR -58	Comida Ahorrada -98	Eficiencia Metano 99	Rapidez en el Ordeño 7.16

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 100
Vida Productiva 0.3	Inmunidad de los terneros 98
SCS 2.99	Tasa Preñez Vacas -0.7
Tasa de preñez de las hijas -1.3	Tasa Preñez Novillas -0.4
Supervivencia -3.3	Facilidad del Parto 1.6% 63% Conf.
Durabilidad Novillas 0.0	Facilidad del Parto - Hijas 1.4% 62% Conf.
Índice de Fertilidad -1.0	Nacen Muertas 4.1%
	Hijas con crías muertas 4.6%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo 2.83			Compuesto Corporal 0.96	
Compuesto de Ubres 1.97			Compuesto Lechero 1.67	
Compuesto de Patas y Pezuñas 1.76				

Estatura				Alta	+2.26
Fortaleza				Fuerte	+1.29
Prof. Corporal				Profunda	+1.40
Forma Lechera				Angular	+2.00
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.80
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.99
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.13
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+2.37
Ang. Talón				Alto	+1.66
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+2.06
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+2.40
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+3.07
Altura Ubre Trasera				Alta	+3.39
Ligamento Central				Fuerte	+1.37
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.23
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.14
Longitud de Pezones				Largos	+0.47
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.51



S-S-I DOC HAVE NOT 8784
 FULL SISTER TO GRANDDAM



S-S-I DOC HAVE NOT 8783
 GRANDDAM



COOKIECUTTER MOM HALO
 FIFTH DAM



AURORA FROSTBITE SCAR
BEYOND FGARO 26006 5421 VG-87-2YR-USA
OCD PERFECT FIGARO
AOT DELUXE HI-LIGHTED EX-91-3YR-USA DOM
C-HAVEN POSITIVE DELUXE
AOT BIGGELO HASKEL2 EX-91-5YR-USA

GTPI 3377

TD TR TL CNF TY TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HODF HMWF

Reg. #: HO840M3285492525 aAa: DMS:
Nacimiento: 07/22/2024 Caseina Kappa: BE Caseina Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 1660	Grasa lbs 101	Grasa % +0.12	Proteína lbs 51	Proteína % -0.01
NM\$ 801	CM\$ 804	FM\$ 794	GM\$ 780	DWP\$ 927
Eficiencia de Conversión 266	IR 32	Comida Ahorrada -54	Eficiencia Metano 99	Rapidez en el Ordeño 7.18

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 98
Vida Productiva 3.2	Inmunidad de los terneros 93
SCS 2.91	Tasa Preñez Vacas 0.8
Tasa de preñez de las hijas -0.4	Tasa Preñez Novillas 1.4
Supervivencia -2.0	Facilidad del Parto 1.0% 63% Conf.
Durabilidad Novillas 0.1	Facilidad del Parto - Hijas 1.9% 58% Conf.
Índice de Fertilidad 0.9	Nacen Muertas 3.5%
	Hijas con crías muertas 4.7%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.20	Compuesto Corporal	0.13
Compuesto de Ubres		1.44	Compuesto Lechero	0.53
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.96		

Estatura	Alta	+0.54
Fortaleza	Fuerte	+0.40
Prof. Corporal	Profunda	+0.20
Forma Lechera	Angular	+1.03
A. de la Grupa	Isquiones Altos	-1.62
Amplitud de Grupa	Ancha	+1.12
Vista Lat. P. Traseras	Curvas	+1.02
Patras Traseras, Vista de Atrás	Corvejones Rectos	+0.90
Ang. Talón	Alto	+0.72
Compuesto de Patas y Pezuñas	Alto	+1.09
Inserción ubre Delantera	Fuerte	+1.52
Ancho Ubre Trasera	Ancha	+2.52
Altura Ubre Trasera	Alta	+2.35
Ligamento Central	Débil	-0.24
Prof. Ubre	Poco Profundo	+0.78
Posición Pezones Delanteros	Abiertos	-0.45
Longitud de Pezones	Largos	+0.04
Posición Pezones Traseros	Abiertos	-0.65



BEYOND OVERDO HARDIN
BEYOND HAYK 26006 5072 VG-87-2YR-USA
WELCOME-TEL TAOS HAYK
AOT DELUXE HI-LIGHTED EX-91-3YR-USA DOM
C-HAVEN POSITIVE DELUXE
AOT BIGGELO HASKEL2 EX-91-5YR-USA

GTPI 3349														
TD	TR	TL	CNF	TY	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF
Reg. #: HO840M3285492676							aAa:			DMS:				
Nacimiento: 08/15/2024							Caseina Kappa: BB			Caseina Beta: A1A2				
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		80% Conf.		CDCB-G / 12-25						
Leche lbs 883		Grasa lbs 93		Grasa % +0.21		Proteína lbs 47		Proteína % +0.07						
NM\$ 795		CM\$ 829		FM\$ 719		GM\$ 746		DWP\$ 801						
Eficiencia de Conversión 247		IR -11		Comida Ahorrada -49		Eficiencia Metano 106		Rapidez en el Ordeño 7.15						

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 105	
Vida Productiva	4.0	Inmunidad de los terneros	99
SCS	2.75	Tasa Preñez Vacas	0.5
Tasa de preñez de las hijas	-1.2	Tasa Preñez Novillas	1.5
Supervivencia	0.1	Facilidad del Parto	1.6% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	0.7	Facilidad del Parto - Hijas	1.9% 58% Conf.
Índice de Fertilidad	0.0	Nacen Muertas	3.8%
		Hijas con crías muertas	4.3%

CONFORMACIÓN		HAUSA-G / 12-25	
G Hatos	G Hijas	79% Conf.	
PTA Tipo	1.44	Compuesto Corporal	0.37
Compuesto de Ubres	1.46	Compuesto Lechero	0.28
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.55		

Estatura				Alta	+0.47
Fortaleza				Fuerte	+0.47
Prof. Corporal				Profunda	+0.31
Forma Lechera				Angular	+0.62
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.25
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.13
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.21
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.27
Ang. Talón				Alto	+0.34
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.73
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.91
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.90
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.90
Ligamento Central				Fuerte	+0.02
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.07
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.44
Longitud de Pezones				Cortos	-0.04
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.31



AOT DELUXE HI-LIGHTED
GRANDDAM



AOT DELUXE HI-LIGHTED
GRANDDAM



COOKIECUTTER DTA HABITAN
FIFTH DAM



PROGENESIS FELLOWSHIP
DUCKETT PERFECT HANNA VG-86-3YR-USA
SIEMERS RENGD PERFECT
S-S-I DOC HAVE NOT 8784 EX-96-5YR-USA DOM
WOODCREST KING DOC
FLY-HIGHER JEDI HAVENOT VG-87-5YR-CAN

GTPI 3009															
TD	TM	TR	TL	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF
Reg. #: HO840M3252325092								aAA: 423615				DMS: 123,135			
Nacimiento: 12/31/2022								Caseina Kappa: BB				Caseina Beta: A2A2			
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		81% Conf.		CDCB-G / 12-25							
Leche lbs		Grasa lbs		Grasa %		Proteína lbs		Proteína %							
1378		34		-0.08		45		0.00							
NM\$ 410		CM\$ 416		FM\$ 398		GM\$ 381		DWP\$ 413							
Eficiencia de Conversión		IR		Comida Ahorrada		Eficiencia Metano		Rapidez en el Ordeño							
144		-68		43		99		6.99							

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 104	
Vida Productiva		1.4	Inmunidad de los terneros 94
SCS		2.99	Tasa Preñez Vacas -1.1
Tasa de preñez de las hijas		-2.1	Tasa Preñez Novillas 0.0
Supervivencia		-2.0	Facilidad del Parto 1.4% 71% Conf.
Durabilidad Novillas		-0.6	Facilidad del Parto - Hijas 1.0% 71% Conf.
Índice de Fertilidad		-1.2	Nacen Muertas 3.4%
			Hijas con crías muertas 2.9%

CONFORMACIÓN		G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.61		Compuesto Corporal	0.15
Compuesto de Ubres		1.92		Compuesto Lechero	0.79
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.59			

Estatura				Alta	+0.78
Fortaleza				Fuerte	+0.38
Prof. Corporal				Profunda	+0.52
Forma Lechera				Angular	+1.37
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.72
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.76
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.90
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.87
Ang. Talón				Alto	+1.16
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.66
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.91
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.42
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.75
Ligamento Central				Fuerte	+1.23
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.13
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.58
Longitud de Pezones				Cortos	0.00
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.77



S-S-I DOC HAVE NOT 8784
GRANDDAM



S-S-I DOC HAVE NOT 8783
FULL SISTER TO DAM



COOKIECUTTER MOM HALO
FIFTH DAM



KINGS-RANSOM DROPBOX
S-S-I DOC HAVE NOT 8784 EX-96-5YR-USA DOM
WOODCREST KING DOC
FLY-HIGHER JEDI HAVENOT VG-87-5YR-CAN
S-S-I MONTROSS JEDI
COOKIECUTTER MASY HASHES VG-85-2YR-USA

GTPI 2948															
TD	TR	TL	CNF	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF
Reg. #: HO840M3272442038							aAa: 243516			DMS: 234,123					
Nacimiento: 04/09/2023							Caseina Kappa: AB			Caseina Beta: A2A2					
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		82% Conf.		CDCB-G / 12-25							
Leche lbs		Grasa lbs		Grasa %		Proteína lbs		Proteína %							
796		-5		-0.14		30		+0.01							
NM\$ 177		CM\$ 191		FM\$ 150		GM\$ 159		DWP\$ 270							
Eficiencia de Conversión		IR		Comida Ahorrada		Eficiencia Metano		Rapidez en el Ordeño							
21		-53		-158		100		6.66							

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad		103
Vida Productiva		Inmunidad de los terneros		93
SCS		Tasa Preñez Vacas		1.3
Tasa de preñez de las hijas		Tasa Preñez Novillas		0.8
Supervivencia		Facilidad del Parto		2.0% 73% Conf.
Durabilidad Novillas		Facilidad del Parto - Hijas		1.9% 70% Conf.
Índice de Fertilidad		Nacen Muertas		4.4%
		Hijas con crías muertas		5.0%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo	2.69	Compuesto Corporal		1.30
Compuesto de Ubres	2.03	Compuesto Lechero		1.80
Compuesto de Patas y Pezuñas	1.24			

Estatura				Alta	+2.21
Fortaleza				Fuerte	+1.53
Prof. Corporal				Profunda	+1.63
Forma Lechera				Angular	+1.80
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+1.11
Amplitud de Grupa				Ancha	+2.40
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.17
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+1.45
Ang. Talón				Alto	+1.66
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+1.65
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+2.70
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.91
Altura Ubre Trasera				Alta	+3.17
Ligamento Central				Fuerte	+1.06
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.63
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.92
Longitud de Pezones				Cortos	-0.02
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.03

-2 -1 0 1 2



S-S-I DOC HAVE NOT 8784
DAM



S-S-I DOC HAVE NOT 8783
FULL SISTER TO DAM



COOKIECUTTER MOM HALO
FOURTH DAM



T-SPRUCE HARMONY
COOKIECUTTER FEL HALESIS
OCD DRIVE FELIX
COOKIECUTTER HJMP HALISE
AOT HIGHJUMP
COOKIECUTTER AL HAUSEN

GTPI 3311				
TD TR TL CNF TY TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF				
Reg. #: HO840M3258837267		aAa:		DMS:
Nacimiento: 09/08/2024		Caseina Kappa: BB		Caseina Beta: A1A2
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 867	Grasa lbs 85	Grasa % +0.18	Proteína lbs 48	Proteína % +0.07
NM\$ 709	CM\$ 744	FM\$ 631	GM\$ 687	DWP\$ 816
Eficiencia de Conversión 209	IR 119	Comida Ahorrada -237	Eficiencia Metano 99	Rapidez en el Ordeño 6.87


SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 101	
Vida Productiva	3.6	Inmunidad de los terneros	96
SCS	2.83	Tasa Preñez Vacas	2.3
Tasa de preñez de las hijas	0.7	Tasa Preñez Novillas	2.7
Supervivencia	0.7	Facilidad del Parto	1.3% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	0.4	Facilidad del Parto - Hijas	2.0% 57% Conf.
Índice de Fertilidad	2.0	Nacen Muertas	3.2%
		Hijas con crías muertas	3.8%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.04	Compuesto Corporal	0.73
Compuesto de Ubres		1.11	Compuesto Lechero	0.40
Compuesto de Patas y Pezuñas		-0.38		

Estatura				Alta	+1.20
Fortaleza				Fuerte	+0.69
Prof. Corporal				Profunda	+0.46
Forma Lechera				Angular	+0.55
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.82
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.03
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.45
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.51
Ang. Talón				Alto	+0.40
Compuesto de Patas y Pezuñas				Bajo	-0.01
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.50
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.62
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.63
Ligamento Central				Fuerte	+0.20
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.17
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.37
Longitud de Pezones				Cortos	-0.26
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.51



HILMAR BOSA
 COOKIECUTTER HOAKLYNN
 PINE-TREE CW LEGACY
 COOKIECUTTER HOPELYNN EX-90-2E-USA DOM
 BLUMENFELD JEDI REASON
 COOKIECUTTER RUBI HOMEY EX-91-2E-USA DOM



COOKIECUTTER RUBI HOMEY
THIRD DAM



COOKIECUTTER HOPELYNN
GRANDDAM



COOKIECUTTER MOM HALO
FIFTH DAM

GTPI 3158

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HO840M3228764201

aAa: 243615

DMS: 126,561

Nacimiento: 08/02/2021

Caseína Kappa: AB

Caseína Beta: A1A1

PRODUCCIÓN	5 Hatos	13 Hijas	86% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs 1039	Grasa lbs 63	Grasa % +0.07	Proteína lbs 35	Proteína % 0.00	
NM\$ 606	CM\$ 614	FM\$ 590	GM\$ 591	DWP\$ 663	
Eficiencia de Conversión 167	IR 10	Comida Ahorrada -66	Eficiencia Metano 100	Rapidez en el Ordeño 7.02	

Promedio de la Hija (kg-ME) Leche **28,064 lbs** Grasa **1,238 lbs** Proteína **947 lbs**

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 108	
Vida Productiva	3.2	Inmunidad de los terneros 104
SCS	2.88	Tasa Preñez Vacas 1.9
Tasa de preñez de las hijas	0.5	Tasa Preñez Novillas 2.2
Supervivencia	1.1	Facilidad del Parto 1.6% 90% Conf.
Durabilidad Novillas	1.2	Facilidad del Parto - Hijas 1.5% 78% Conf.
Índice de Fertilidad	1.5	Nacen Muertas 3.7%
		Hijas con crías muertas 4.0%

CONFORMACIÓN	4 Hatos	10 Hijas	85% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.45	Compuesto Corporal	0.35
Compuesto de Ubres		1.35	Compuesto Lechero	0.66
Compuesto de Patas y Pezuñas		-0.49		

Estatura				Alta	+1.17
Fortaleza				Fuerte	+0.50
Prof. Corporal				Profunda	+0.63
Forma Lechera				Angular	+1.07
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.05
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.03
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.06
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.60
Ang. Talón				Alto	+0.42
Compuesto de Patas y Pezuñas				Bajo	-0.14
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+2.28
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.14
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.39
Ligamento Central				Fuerte	+1.27
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.79
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.76
Longitud de Pezones				Cortos	-1.23
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.65



COOKIECUTTER HOLYSMOKES

T-SPRUCE TAOS 16364

LEANINGHOUSE TAOS

T-SPRUCE LIONEL 13196 GP-83-3YR-USA DOM

MR T-SPRUCE FRAZZ LIONEL

T-SPRUCE SAMURI 6347

GTPI 3187

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HO840M3247982125

aAa: 243165

DMS: 345,135

Nacimiento: 09/12/2022

Caseina Kappa: AB

Caseina Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 1153	Grasa lbs 46	Grasa % -0.01	Proteína lbs 45	Proteína % +0.03
NM\$ 610	CM\$ 629	FM\$ 568	GM\$ 599	DWP\$ 685
Eficiencia de Conversión 150	IR 33	Comida Ahorrada -89	Eficiencia Metano 106	Rapidez en el Ordeño 6.91

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 105
Vida Productiva 4.4	Inmunidad de los terneros 92
SCS 2.78	Tasa Preñez Vacas 3.2
Tasa de preñez de las hijas 1.3	Tasa Preñez Novillas 0.7
Supervivencia 0.7	Facilidad del Parto 1.0% 92% Conf.
Durabilidad Novillas 0.5	Facilidad del Parto - Hijas 1.6% 70% Conf.
Índice de Fertilidad 2.2	Nacen Muertas 3.1%
	Hijas con crías muertas 3.3%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo 0.87			Compuesto Corporal 0.35	
Compuesto de Ubres 0.98			Compuesto Lechero -0.41	
Compuesto de Patas y Pezuñas 0.43				

Estatura				Alta	+0.43
Fortaleza				Fuerte	+0.32
Prof. Corporal				Poco Profundo	-0.19
Forma Lechera				Tosca	-0.11
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.31
Amplitud de Grupa				Angosta	-0.11
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.42
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.49
Ang. Talón				Alto	+0.83
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.47
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.53
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.53
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.13
Ligamento Central				Débil	-0.56
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.12
Posición Pezones Delanteros				Abiertos	-0.10
Longitud de Pezones				Largos	+0.92
Posición Pezones Traseros				Abiertos	-0.18



MATCREST GARFIELD
SIEMERS GD HANINA 37237 VG-85-2YR-USA
RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY
SIEMERS REN HANINA 32469 VG-89-4YR-USA DOM
S-S-I PR RENEGADE
SIEMERS LMB HANINA 28089 GP-83-2YR-USA

GTPI 3316																
TD	TM	TR	TL	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF	
Reg. #: HO840M3267429409								aAa: 243165				DMS: 126,561				
Nacimiento: 09/01/2023								Caseína Kappa: AB				Caseína Beta: A2A2				
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		80% Conf.								CDCB-G / 12-25		
Leche lbs		Grasa lbs		Grasa %		Proteína lbs		Proteína %								
837		83		+0.18		45		+0.06								
NM\$ 672		CM\$ 703		FM\$ 603		GM\$ 649		DWP\$ 747								
Eficiencia de Conversión		IR		Comida Ahorrada		Eficiencia Metano		Rapidez en el Ordeño								
220		9		-85		105		6.86								

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 110	
Vida Productiva		3.0	Inmunidad de los terneros 102
SCS		2.88	Tasa Preñez Vacas 0.4
Tasa de preñez de las hijas		-0.1	Tasa Preñez Novillas 0.9
Supervivencia		-1.7	Facilidad del Parto 2.0% 62% Conf.
Durabilidad Novillas		0.4	Facilidad del Parto - Hijas 2.1% 58% Conf.
Índice de Fertilidad		0.5	Nacen Muertas 4.6%
			Hijas con crías muertas 3.8%

CONFORMACIÓN		G Hatos	G Hijas	79% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.68	Compuesto Corporal		0.46
Compuesto de Ubres		1.81	Compuesto Lechero		0.84
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.83			

Estatura				Alta	+1.47
Fortaleza				Fuerte	+0.55
Prof. Corporal				Profunda	+0.66
Forma Lechera				Angular	+1.20
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.68
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.42
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.26
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+1.12
Ang. Talón				Alto	+1.42
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+1.05
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+2.04
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.27
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.49
Ligamento Central				Fuerte	+1.52
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.70
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.97
Longitud de Pezones				Cortos	-0.94
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+2.03



COOKIECUTTER MOG HANKER
FIFTH DAM



COOKIECUTTER MOG HANKER
FIFTH DAM



KINGS-RANSOM DROPBOX
AOT PERFECT HONNA VG-87-2YR-USA DOM
SIEMERS RENGD PERFECT
AOT POSITIVE HALLMARK VG-85-2YR-USA
PROGENESIS POSITIVE
COOKIECUTTER DTA HABITAN EX-90-5YR-USA DOM

GTPI 3026															
TD	TR	TL	CNF	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF

Reg. #: HO840M3251761920 aAa: 243615 DMS:
Nacimiento: 02/23/2023 Caseína Kappa: BB Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.		CDCB-G / 12-25
Leche lbs 890	Grasa lbs 49	Grasa % +0.04	Proteína lbs 38	Proteína % +0.03	
NM\$ 300	CM\$ 317	FM\$ 262	GM\$ 292	DWP\$ 249	
Eficiencia de Conversión 137	IR -76	Comida Ahorrada -140	Eficiencia Metano 101	Rapidez en el Ordeño 7.03	

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 98	
Vida Productiva	-0.6	Inmunidad de los terneros	96
SCS	2.98	Tasa Preñez Vacas	-1.1
Tasa de preñez de las hijas	-1.3	Tasa Preñez Novillas	1.8
Supervivencia	-3.1	Facilidad del Parto	1.9% 64% Conf.
Durabilidad Novillas	-0.2	Facilidad del Parto - Hijas	1.5% 62% Conf.
Índice de Fertilidad	-0.7	Nacen Muertas	3.8%
		Hijas con crías muertas	3.6%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		2.45	Compuesto Corporal	1.33
Compuesto de Ubres		1.63	Compuesto Lechero	1.80
Compuesto de Patas y Pezuñas		1.10		

Estatura				Alta	+2.11
Fortaleza				Fuerte	+1.51
Prof. Corporal				Profunda	+1.57
Forma Lechera				Angular	+1.80
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.88
Amplitud de Grupa				Ancha	+2.79
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.31
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+1.56
Ang. Talón				Alto	+1.38
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+1.44
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+2.22
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.37
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.85
Ligamento Central				Fuerte	+0.78
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.34
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.81
Longitud de Pezones				Cortos	-0.34
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.77



AOT PERFECT HONNA
DAM



AOT POSITIVE HALLMARK
GRANDDAM



AOT POSITIVE HALLMARK
GRANDDAM



LADYS-MANOR OVERDO
DUCKETT PERFECT HALLIE EX-91-3YR-USA
SIEMERS RENGD PERFECT
S-S-I DOC HAVE NOT 8784 EX-96-5YR-USA DOM
WOODCREST KING DOC
FLY-HIGHER JEDI HAVENOT VG-87-5YR-CAN

GTPI 3079

TD	TR	TL	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF
Reg. #: HO840M3260843039							aAa: 432516			DMS: 135,561				
Nacimiento: 01/21/2023							Caseína Kappa: BB			Caseína Beta: A1A2				
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		82% Conf.			CDCB-G / 12-25					
Leche lbs		Grasa lbs		Grasa %		Proteína lbs		Proteína %						
387		66		+0.19		37		+0.09						
NM\$ 513		CM\$ 551		FM\$ 424		GM\$ 527		DWP\$ 427						
Eficiencia de Conversión		IR		Comida Ahorrada		Eficiencia Metano		Rapidez en el Ordeño						
186		57		-1		98		6.67						

SALUD Y FERTILIDAD

			Inmunidad		94
Vida Productiva		1.2	Inmunidad de los terneros		85
SCS		2.86	Tasa Preñez Vacas		0.7
Tasa de preñez de las hijas		0.1	Tasa Preñez Novillas		0.6
Supervivencia		-2.3	Facilidad del Parto		1.4% 72% Conf.
Durabilidad Novillas		-0.8	Facilidad del Parto - Hijas		1.2% 70% Conf.
Índice de Fertilidad		0.7	Nacen Muertas		3.6%
			Hijas con crías muertas		2.9%

CONFORMACIÓN

	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	HAUSA-G / 12-25	
PTA Tipo	0.92		Compuesto Corporal	-0.33	
Compuesto de Ubres	0.69		Compuesto Lechero	0.93	
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.33				

Estatura				Alta	+0.22
Fortaleza				Fuerte	+0.21
Prof. Corporal				Profunda	+0.58
Forma Lechera				Angular	+1.87
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.46
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.75
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.19
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.69
Ang. Talón				Alto	+0.19
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.27
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+0.10
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.30
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.13
Ligamento Central				Fuerte	+0.66
Prof. Ubre				Profunda	-0.66
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.28
Longitud de Pezones				Largos	+0.89
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.73

-2 -1 0 1 2



3STAR OH RANGER RED
AOT MARK HUCKLEBERRY-RED
WILDER MARK *RC
AOT SALVATORE HICCUP VG-88-5YR-USA GMD
MR SALVATORE RC
COOKIECUTTER SSIRE HAS VG-88-4YR-USA DOM

GTPI 2970															
TD	TM	TL	CNF	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF
Reg. #: HO840M3243881794							aAa: 432561			DMS: 123,126					
Nacimiento: 12/19/2021							Caseina Kappa: BB			Caseina Beta: A1A2					
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		82% Conf.					CDCB-G / 12-25				
Leche lbs 616		Grasa lbs 25		Grasa % 0.00		Proteína lbs 14		Proteína % -0.02							
NM\$ 392		CM\$ 390		FM\$ 399		GM\$ 349		DWP\$ 408							
Eficiencia de Conversión 62		IR -9		Comida Ahorrada -57		Eficiencia Metano 97		Rapidez en el Ordeño 6.35							

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 109	
Vida Productiva		4.2	Inmunidad de los terneros 106
SCS		2.77	Tasa Preñez Vacas 1.1
Tasa de preñez de las hijas		0.3	Tasa Preñez Novillas 1.9
Supervivencia		2.8	Facilidad del Parto 1.6% 93% Conf.
Durabilidad Novillas		-0.2	Facilidad del Parto - Hijas 1.9% 70% Conf.
Índice de Fertilidad		0.6	Nacen Muertas 3.7%
			Hijas con crías muertas 3.6%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.79	Compuesto Corporal	0.41
Compuesto de Ubres		1.55	Compuesto Lechero	0.28
Compuesto de Patas y Pezuñas		1.34		

Estatura				Alta	+0.74
Fortaleza				Fuerte	+0.43
Prof. Corporal				Profunda	+0.29
Forma Lechera				Angular	+0.61
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.01
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.14
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.99
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+1.55
Ang. Talón				Alto	+1.13
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+1.40
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.61
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.22
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.94
Ligamento Central				Fuerte	+0.86
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.12
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.06
Longitud de Pezones				Largos	+0.61
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.90



AOT SALVATORE HICCUP
GRANDDAM



COOKIECUTTER MOM HALO
FOURTH DAM



COOKIECUTTER GLD HOLLER
FIFTH DAM



T-SPRUCE HARMONY
BEYOND FGARO 26006 5412
OCD PERFECT FIGARO
AOT DELUXE HI-LIGHTED EX-91-3YR-USA DOM
C-HAVEN POSITIVE DELUXE
AOT BIGGELO HASKEL2 EX-91-5YR-USA

GTPI 3372														
TD	TR	TL	CNF	TY	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF
Reg. #: HO840M3284827981							aAa:			DMS:				
Nacimiento: 08/17/2024							Caseina Kappa: BB			Caseina Beta: A1A2				
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		79% Conf.					CDCB-G / 12-25			
Leche lbs 1221		Grasa lbs 93		Grasa % +0.15		Proteína lbs 51		Proteína % +0.04						
NM\$ 739		CM\$ 762		FM\$ 686		GM\$ 727		DWP\$ 656						
Eficiencia de Conversión 230		IR 19		Comida Ahorrada -227		Eficiencia Metano 109		Rapidez en el Ordeño 6.90						



AOT DELUXE HI-LIGHTED
GRANDDAM

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 98
Vida Productiva	3.3	Inmunidad de los terneros 92
SCS	2.85	Tasa Preñez Vacas 2.3
Tasa de preñez de las hijas	1.0	Tasa Preñez Novillas 1.2
Supervivencia	-1.0	Facilidad del Parto 1.3% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	0.3	Facilidad del Parto - Hijas 1.4% 58% Conf.
Índice de Fertilidad	1.8	Nacen Muertas 3.5%
		Hijas con crías muertas 3.8%

CONFORMACIÓN		HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo	1.07	Compuesto Corporal 1.28
Compuesto de Ubres	1.01	Compuesto Lechero -0.02
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.79	

Estatura		Alta +0.86
Fortaleza		Fuerte +1.21
Prof. Corporal		Profunda +0.57
Forma Lechera		Tosca -0.15
A. de la Grupa		Isquiones Altos -1.07
Amplitud de Grupa		Ancha +0.57
Vista Lat. P. Traseras		Rectas -0.24
Patras Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Rectos +1.13
Ang. Talón		Alto +1.26
Compuesto de Patas y Pezuñas		Alto +0.83
Inserción ubre Delantera		Fuerte +1.42
Ancho Ubre Trasera		Ancha +1.52
Altura Ubre Trasera		Alta +1.60
Ligamento Central		Fuerte +0.09
Prof. Ubre		Poco Profundo +0.92
Posición Pezones Delanteros		Abiertos -0.04
Longitud de Pezones		Largos +0.67
Posición Pezones Traseros		Cerrados +0.08



AOT DELUXE HI-LIGHTED
GRANDDAM



COOKIECUTTER DTA HABITAN
FIFTH DAM



COOKIECUTTER HANSEL
BEYOND WARGEAR HI-HEELS GP-83-2YR-CAN
WILRA S-S-I GD WAR GEAR
AOT DELUXE HI-LIGHTED EX-91-3YR-USA DOM
C-HAVEN POSITIVE DELUXE
AOT BIGGELO HASKEL2 EX-91-5YR-USA

GTPI 3293																
TD	TR	TL	CNF	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF	
Reg. #: HOCANM15071133							aAa:			DMS:						
Nacimiento: 09/25/2024							Caseina Kappa: AB			Caseina Beta: A2A2						
PRODUCCIÓN					G Hatos	G Hijas	79% Conf.					CDCB-G / 12-25				
Leche lbs 631					Grasa lbs 77		Grasa % +0.19		Proteína lbs 32			Proteína % +0.04				
NM\$ 841					CM\$ 867		FM\$ 786		GM\$ 834			DWP\$ 1057				
Eficiencia de Conversión 233					IR -87		Comida Ahorrada 270		Eficiencia Metano 108			Rapidez en el Ordeño 7.02				



AOT DELUXE HI-LIGHTED
GRANDDAM

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 108
Vida Productiva	4.9	Inmunidad de los terneros 95
SCS	2.65	Tasa Preñez Vacas 1.5
Tasa de preñez de las hijas	0.5	Tasa Preñez Novillas 1.9
Supervivencia	0.5	Facilidad del Parto 1.0% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	0.5	Facilidad del Parto - Hijas 1.4% 58% Conf.
Índice de Fertilidad	1.4	Nacen Muertas 3.9%
		Hijas con crías muertas 4.2%

CONFORMACIÓN		HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo	0.82	Compuesto Corporal -1.12
Compuesto de Ubres	1.55	Compuesto Lechero -0.36
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.44	

Estatura		Baja	-0.87
Fortaleza		Débil	-0.77
Prof. Corporal		Poco Profundo	-0.61
Forma Lechera		Angular	+0.93
A. de la Grupa		Isquiones Altos	-0.43
Amplitud de Grupa		Ancha	+0.68
Vista Lat. P. Traseras		Curvas	+0.84
Patras Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Metidos	-0.07
Ang. Talón		Bajo	-0.32
Compuesto de Patas y Pezuñas		Alto	+0.37
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+1.30
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+1.59
Altura Ubre Trasera		Alta	+1.73
Ligamento Central		Fuerte	+0.58
Prof. Ubre		Poco Profundo	+0.71
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+0.99
Longitud de Pezones		Cortos	-0.31
Posición Pezones Traseros		Cerrados	+1.24



AOT DELUXE HI-LIGHTED
GRANDDAM



COOKIECUTTER DTA HABITAN
FIFTH DAM



PINE-TREE EASTON
AOT DELUXE HI-LIGHTED EX-91-3YR-USA DOM
C-HAVEN POSITIVE DELUXE
AOT BIGGELO HASKEL2 EX-91-5YR-USA
S-S-I DELROY BIGGELO
AOT JARED HASKEL VG-85-2YR-USA

GTPI 3393

TD TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF


Reg. #: HO840M3267429145 aAa: 324156 DMS: 135,561
Nacimiento: 08/07/2023 Caseína Kappa: AB Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 925	Grasa lbs 88	Grasa % +0.18	Proteína lbs 44	Proteína % +0.05
NM\$ 843	CM\$ 870	FM\$ 783	GM\$ 853	DWP\$ 796
Eficiencia de Conversión 264	IR -75	Comida Ahorrada 195	Eficiencia Metano 110	Rapidez en el Ordeño 6.91

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad		101
Vida Productiva	3.8	Inmunidad de los terneros	93	
SCS	2.81	Tasa Preñez Vacas	1.4	
Tasa de preñez de las hijas	0.7	Tasa Preñez Novillas	2.0	
Supervivencia	-1.6	Facilidad del Parto	1.2%	71% Conf.
Durabilidad Novillas	0.3	Facilidad del Parto - Hijas	1.4%	71% Conf.
Índice de Fertilidad	1.6	Nacen Muertas	3.6%	
		Hijas con crías muertas	4.0%	

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.71	Compuesto Corporal	-0.74
Compuesto de Ubres		1.77	Compuesto Lechero	0.51
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.37		

Estatura				Baja	-0.20
Fortaleza				Débil	-0.13
Prof. Corporal				Profunda	+0.26
Forma Lechera				Angular	+1.56
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-1.00
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.67
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+1.46
Patas Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.10
Ang. Talón				Bajo	-0.43
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.53
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.96
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.16
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.03
Ligamento Central				Fuerte	+0.36
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.97
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.01
Longitud de Pezones				Cortos	-0.19
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.66



AOT DELUXE HI-LIGHTED
DAM



AOT DELUXE HI-LIGHTED
DAM



AOT DELUXE HI-LIGHTED
DAM



S-S-I EARLYBIRD SUNDANCE
COOKIECUTTER HOL HOMEJOY
COOKIECUTTER HOLYSMOKES
COOKIECUTTER HOMEGIRL VG-87-5YR-USA DOM
S-S-I DELROY BIGGELO
COOKIECUTTER SLM HOPLITE VG-88-5YR-USA

GTPI 3274															
TD	TR	TL	CNF	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF
Reg. #: HOCANM14908922								aAa: 423516				DMS:			
Nacimiento: 04/24/2024								Caseina Kappa: BB				Caseina Beta: A2A2			
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		79% Conf.		CDCB-G / 12-25							
Leche lbs 443		Grasa lbs 79		Grasa % +0.23		Proteína lbs 38		Proteína % +0.09							
NM\$ 631		CM\$ 672		FM\$ 540		GM\$ 595		DWP\$ 504							
Eficiencia de Conversión 181		IR 67		Comida Ahorrada -244		Eficiencia Metano 107		Rapidez en el Ordeño 6.81							


SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 101	
Vida Productiva	3.1	Inmunidad de los terneros	91
SCS	2.73	Tasa Preñez Vacas	0.8
Tasa de preñez de las hijas	0.1	Tasa Preñez Novillas	1.8
Supervivencia	0.3	Facilidad del Parto	1.1% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	0.2	Facilidad del Parto - Hijas	1.2% 58% Conf.
Índice de Fertilidad	1.1	Nacen Muertas	3.7%
		Hijas con crías muertas	2.9%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	78% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.50	Compuesto Corporal	1.08
Compuesto de Ubres		1.42	Compuesto Lechero	1.00
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.33		

Estatura					Alta	+1.29
Fortaleza					Fuerte	+1.26
Prof. Corporal					Profunda	+1.27
Forma Lechera					Angular	+0.90
A. de la Grupa					Isquiones Bajos	+1.42
Amplitud de Grupa					Ancha	+1.19
Vista Lat. P. Traseras					Curvas	+0.23
Patas Traseras, Vista de Atrás					Corvejones Rectos	+0.47
Ang. Talón					Alto	+0.80
Compuesto de Patas y Pezuñas					Alto	+0.59
Inserción ubre Delantera					Fuerte	+1.94
Ancho Ubre Trasera					Ancha	+2.02
Altura Ubre Trasera					Alta	+1.92
Ligamento Central					Fuerte	+0.46
Prof. Ubre					Poco Profundo	+1.14
Posición Pezones Delanteros					Cerrados	+1.01
Longitud de Pezones					Cortos	-0.09
Posición Pezones Traseros					Cerrados	+0.77



COOKIECUTTER SLM HOPLITE
THIRD DAM



COOKIECUTTER RUBI HOMEY
FOURTH DAM



PEAK ACHIEVE

PROGENESIS GAMEDAY LOVE VG-86-3YR-CAN

RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY

PINE-TREE ACUR LIMITLESS GP-83-3YR-CAN 1*

PINE-TREE ACURA

PINE-TREE 5976 PROP 7829 VG-87-5YR-USA DOM

GTPI 3158

HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWC

Reg. #: HOARGM274775

aAa:

DMS:

Nacimiento: 09/29/2023

Caseina Kappa: AB

Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 511	Grasa lbs 64	Grasa % +0.16	Proteína lbs 38	Proteína % +0.08
NM\$ 578	CM\$ 616	FM\$ 493	GM\$ 563	DWP\$
Eficiencia de Conversión 166	IR -71	Comida Ahorrada -138	Eficiencia Metano	Rapidez en el Ordeño 6.50

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 106
Vida Productiva 3.4	Inmunidad de los terneros 95
SCS 2.70	Tasa Preñez Vacas 2.3
Tasa de preñez de las hijas 0.6	Tasa Preñez Novillas 2.3
Supervivencia -0.1	Facilidad del Parto 1.6% 63% Conf.
Durabilidad Novillas 0.4	Facilidad del Parto - Hijas 2.0% 62% Conf.
Índice de Fertilidad 1.5	Nacen Muertas 3.8%
	Hijas con crías muertas 4.0%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo 0.77			Compuesto Corporal 1.29	
Compuesto de Ubres 1.09			Compuesto Lechero -0.17	
Compuesto de Patas y Pezuñas -0.49				

Estatura				Alta	+0.29
Fortaleza				Fuerte	+1.13
Prof. Corporal				Profunda	+0.43
Forma Lechera				Tosca	-0.37
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.34
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.19
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.19
Patas Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.66
Ang. Talón				Alto	+0.23
Compuesto de Patas y Pezuñas				Bajo	-0.36
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.13
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.48
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.16
Ligamento Central				Débil	-0.03
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.27
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.18
Longitud de Pezones				Largos	+0.18
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.33



PROGENESIS ANTONOV
CHERRYPCOL C LOLIPOP
SANDY-VALLEY R CONWAY
CHERRYPCOL L LAVENDER VG-86-2YR-USA
PINE-TREE CW LEGACY
CHERRYPCOL LEE EX-93-5YR-USA

GTPI 3179				
TD TR TL CNF TY MWT TV		99%-I		
Reg. #: HOCANM14259346		aAa: 324156		DMS:
Nacimiento: 06/22/2022		Caseina Kappa: AE		Caseina Beta: A1A2
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	
CDCB-G / 12-25				
Leche lbs	Grasa lbs		Grasa %	Proteína lbs
852	78		+0.16	38
NM\$ 728	CM\$ 747		FM\$ 683	GM\$ 726
Eficiencia de Conversión	IR		Comida Ahorrada	Eficiencia Metano
221	-21		86	112
				Proteína %
				+0.04
				DWP\$ 616
				Rapidez en el Ordeño
				7.18

SALUD Y FERTILIDAD				Inmunidad 103
Vida Productiva	3.1	Inmunidad de los terneros	99	
SCS	2.90	Tasa Preñez Vacas	2.0	
Tasa de preñez de las hijas	0.4	Tasa Preñez Novillas	0.3	
Supervivencia	1.4	Facilidad del Parto	1.5% 61% Conf.	
Durabilidad Novillas	0.4	Facilidad del Parto - Hijas	1.6% 60% Conf.	
Índice de Fertilidad	1.0	Nacen Muertas	3.6%	
		Hijas con crías muertas	3.7%	

CONFORMACIÓN				HAUSA-G / 12-25
G Hatos G Hijas 80% Conf.				
PTA Tipo	0.41	Compuesto Corporal	-0.40	
Compuesto de Ubres	0.50	Compuesto Lechero	-0.14	
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.47			

Estatura		Alta	+0.19
Fortaleza		Débil	-0.27
Prof. Corporal		Poco Profundo	-0.07
Forma Lechera		Angular	+0.55
A. de la Grupa		Isquiones Bajos	+0.67
Amplitud de Grupa		Ancha	+0.11
Vista Lat. P. Traseras		Rectas	-1.53
Patras Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Rectos	+0.46
Ang. Talón		Alto	+0.88
Compuesto de Patas y Pezuñas		Alto	+0.51
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+0.66
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+0.81
Altura Ubre Trasera		Alta	+0.67
Ligamento Central		Débil	-0.03
Prof. Ubre		Poco Profundo	+0.25
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+0.10
Longitud de Pezones		Cortos	-0.08
Posición Pezones Traseros		Abiertos	-0.02



PEAK ACHIEVE
PROGENESIS GAMEDAY MASSEY
RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY
PEAK SOHOT MAPLE VG-87-4YR-CAN 1*
BOMAZ SOHOT
BOMAZ MADDIE 3*

GTPI 3133									
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6C HCDF HMWC									

Reg. #: HOARGM274776	aAa:	DMS:
Nacimiento: 09/18/2023	Caseina Kappa: AA	Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs 934	Grasa lbs 76	Grasa % +0.14	Proteína lbs 35	Proteína % +0.02	
NM\$ 606	CM\$ 622	FM\$ 574	GM\$ 569	DWP\$	
Eficiencia de Conversión 193	IR -99	Comida Ahorrada -55	Eficiencia Metano	Rapidez en el Ordeño 7.06	

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 105	
Vida Productiva	2.4	Inmunidad de los terneros 96
SCS	2.70	Tasa Preñez Vacas 0.0
Tasa de preñez de las hijas	-1.5	Tasa Preñez Novillas 2.4
Supervivencia	-0.9	Facilidad del Parto 1.7% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	0.9	Facilidad del Parto - Hijas 1.8% 62% Conf.
Índice de Fertilidad	-0.3	Nacen Muertas 4.0%
		Hijas con crías muertas 3.9%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.33	Compuesto Corporal	0.95
Compuesto de Ubres		1.34	Compuesto Lechero	0.82
Compuesto de Patas y Pezuñas		-0.79		

Estatura				Alta	+0.70
Fortaleza				Fuerte	+1.14
Prof. Corporal				Profunda	+0.98
Forma Lechera				Angular	+0.77
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.16
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.48
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+1.07
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-1.14
Ang. Talón				Bajo	-0.29
Compuesto de Patas y Pezuñas				Bajo	-0.40
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.73
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.45
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.30
Ligamento Central				Fuerte	+0.79
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.64
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.13
Longitud de Pezones				Cortos	-0.57
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.36



SILVERRIDGE V EINSTEIN
MS HENDEL ROLN MYRA 5077 GP-83-2YR-USA
PROGENESIS MODEST ROLAN 512
FOUR-CAL AM MISSY 4666 VG-87-4YR-USA
PEAK AMULET
VIEW-HOME KBOY ROCKSTAR

GTPI 3168

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5C HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HO840M3218804006 aAa: 243165 DMS: 345,135
Nacimiento: 06/13/2020 Caseína Kappa: AB Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	27 Hatos	222 Hijas	95% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs 888	Grasa lbs 61	Grasa % +0.09	Proteína lbs 42	Proteína % +0.05	
NM\$ 588	CM\$ 615	FM\$ 529	GM\$ 553	DWP\$ 501	
Eficiencia de Conversión 174	IR -31	Comida Ahorrada -82	Eficiencia Metano 105	Rapidez en el Ordeño 6.90	

Promedio de la Hija (kg-ME) Leche **27,007 lbs** Grasa **1,128 lbs** Proteína **915 lbs**

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 107	
Vida Productiva	3.1	Inmunidad de los terneros 104
SCS	2.73	Tasa Preñez Vacas 0.4
Tasa de preñez de las hijas	-0.3	Tasa Preñez Novillas 1.4
Supervivencia	0.0	Facilidad del Parto 1.6% 92% Conf.
Durabilidad Novillas	0.1	Facilidad del Parto - Hijas 1.5% 73% Conf.
Índice de Fertilidad	0.7	Nacen Muertas 4.1%
		Hijas con crías muertas 4.1%

CONFORMACIÓN	10 Hatos	44 Hijas	88% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo	0.81	Compuesto Corporal	0.70	
Compuesto de Ubres	1.42	Compuesto Lechero	-0.30	
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.49			

Estatura		Baja	-0.11
Fortaleza		Fuerte	+0.56
Prof. Corporal		Profunda	+0.28
Forma Lechera		Tosca	-0.25
A. de la Grupa		Isquiones Bajos	+0.82
Amplitud de Grupa		Ancha	+1.05
Vista Lat. P. Traseras		Rectas	-1.47
Patras Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Metidos	-0.03
Ang. Talón		Alto	+0.82
Compuesto de Patas y Pezuñas		Alto	+0.59
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+0.92
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+1.58
Altura Ubre Trasera		Alta	+2.37
Ligamento Central		Fuerte	+1.28
Prof. Ubre		Poco Profundo	+0.25
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+1.57
Longitud de Pezones		Largos	+0.31
Posición Pezones Traseros		Cerrados	+1.88



VIEW-HOME MRDIAN IOWA
FOURTH DAM



PINE-TREE 2149ROBST 4846
FIFTH DAM



PINE-TREE 2149ROBST 4846
FIFTH DAM



PROGENESIS MONTEVERDI
T-SPRUCE TAOS 15384
LEANINGHOUSE TAOS
MERCEDES LIONEL LASS
MR T-SPRUCE FRAZZ LIONEL
ENDCO YODER L7933 9839 VG-86-6YR-USA

GTPI 3195														
TD	TR	TL	TY	MWT TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6C	HCDF	HMWF	
Reg. #: HO840M3247981907					aAa: 231456					DMS: 234,123				
Nacimiento: 05/21/2022					Caseina Kappa: AB					Caseina Beta: A2A2				
PRODUCCIÓN					G Hatos	G Hijas	82% Conf.					CDCB-G / 12-25		
Leche lbs					Grasa lbs		Grasa %		Proteína lbs		Proteína %			
1581					59		-0.02		54		+0.01			
NM\$ 686					CM\$ 700		FM\$ 658		GM\$ 654		DWP\$ 876			
Eficiencia de Conversión					IR		Comida Ahorrada		Eficiencia Metano		Rapidez en el Ordené			
195					-53		-39		100		7.17			

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 102	
Vida Productiva	4.0	Inmunidad de los terneros	93
SCS	2.79	Tasa Preñez Vacas	1.7
Tasa de preñez de las hijas	-0.2	Tasa Preñez Novillas	0.3
Supervivencia	0.5	Facilidad del Parto	1.2% 93% Conf.
Durabilidad Novillas	0.6	Facilidad del Parto - Hijas	1.2% 70% Conf.
Índice de Fertilidad	0.5	Nacen Muertas	3.4%
		Hijas con crías muertas	3.2%

CONFORMACIÓN		HAUSA-G / 12-25	
G Hatos	G Hijas	81% Conf.	
PTA Tipo	0.98	Compuesto Corporal	0.57
Compuesto de Ubres	0.52	Compuesto Lechero	0.66
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.30		

Estatura			Alta	+1.45
Fortaleza			Fuerte	+0.69
Prof. Corporal			Profunda	+0.66
Forma Lechera			Angular	+1.06
A. de la Grupa			Isquiones Bajos	+2.05
Amplitud de Grupa			Ancha	+1.06
Vista Lat. P. Traseras			Rectas	-1.64
Patras Traseras, Vista de Atrás			Corvejones Rectos	+0.73
Ang. Talón			Alto	+0.91
Compuesto de Patas y Pezuñas			Alto	+0.59
Inserción ubre Delantera			Fuerte	+0.94
Ancho Ubre Trasera			Ancha	+0.97
Altura Ubre Trasera			Alta	+1.70
Ligamento Central			Débil	-0.14
Prof. Ubre			Poco Profundo	+0.34
Posición Pezones Delanteros			Cerrados	+0.08
Longitud de Pezones			Cortos	-0.05
Posición Pezones Traseros			Abiertos	-0.31



CLAYNOOK ZASBERILLA

PROGENESIS CABOT MINUS VG-85-4YR-CAN

BOMAZ CABOT

PROGENESIS TOPNOTCH MACIE GP-83-2YR-CAN 1*

PROGENESIS TOPNOTCH

PROGENESIS DUKE MELEE VG-87-5YR-USA 9*

GTPI 3055

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM13996378

aAa: 324156

DMS: 123,135

Nacimiento: 11/26/2020

Caseína Kappa: AB

Caseína Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	10 Hatos	65 Hijas	91% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs 308	Grasa lbs 70	Grasa % +0.22	Proteína lbs 41	Proteína % +0.12	
NM\$ 484	CM\$ 531	FM\$ 375	GM\$ 467	DWP\$ 609	
Eficiencia de Conversión 188	IR 12	Comida Ahorrada -98	Eficiencia Metano 106	Rapidez en el Ordeño 6.84	

Promedio de la Hija (kg-ME) Leche **25,832 lbs** Grasa **1,194 lbs** Proteína **884 lbs**

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 96	
Vida Productiva	0.8	Inmunidad de los terneros 94
SCS	2.90	Tasa Preñez Vacas -0.2
Tasa de preñez de las hijas	-0.9	Tasa Preñez Novillas -0.3
Supervivencia	-1.3	Facilidad del Parto 1.3% 74% Conf.
Durabilidad Novillas	0.2	Facilidad del Parto - Hijas 1.7% 71% Conf.
Índice de Fertilidad	-0.3	Nacen Muertas 3.5%
		Hijas con crías muertas 4.2%

CONFORMACIÓN	2 Hatos	10 Hijas	83% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		0.96	Compuesto Corporal	0.52
Compuesto de Ubres		0.82	Compuesto Lechero	0.49
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.05		

Estatura				Alta	+0.63
Fortaleza				Fuerte	+0.67
Prof. Corporal				Profunda	+0.69
Forma Lechera				Angular	+0.86
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.54
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.45
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.58
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.57
Ang. Talón				Bajo	-0.07
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.43
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+0.73
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+0.90
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.69
Ligamento Central				Fuerte	+1.42
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.20
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.10
Longitud de Pezones				Cortos	-1.01
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.41



PROGENESIS TOPNOTCH MACIE

GRANDDAM



PROGENESIS DUKE MELEE

THIRD DAM



PEAK BOMBERO MAXIMA

FOURTH DAM



OCD TROOPER SHEEPSTER
HOARGF6949665
PROGENESIS MONTEVERDI
PROGENESIS ZAZZLE PRACTICE EX-90-4YR-CAN
PEAK ALTAZAZZLE
PROGENESIS YODA PALOMA EX-92-2E-CAN 3*

GTPI 3367

HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6C HCDF HMWF

Reg. #: HOARGM7252010 aAa: DMS:
Nacimiento: 07/06/2024 Caseína Kappa: Caseína Beta:


PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs 1426	Grasa lbs 118	Grasa % +0.21	Proteína lbs 67	Proteína % +0.07	
NM\$ 902	CM\$ 932	FM\$ 826	GM\$ 885	DWP\$	
Eficiencia de Conversión 346	IR -2	Comida Ahorrada 102	Eficiencia Metano	Rapidez en el Ordeño 7.04	

SALUD Y FERTILIDAD Inmunidad 98

Vida Productiva	1.4	Inmunidad de los terneros	97
SCS	3.16	Tasa Preñez Vacas	-0.6
Tasa de preñez de las hijas	-1.9	Tasa Preñez Novillas	-0.5
Supervivencia	-1.3	Facilidad del Parto	1.5% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	0.7	Facilidad del Parto - Hijas	1.8% 62% Conf.
Índice de Fertilidad	-0.9	Nacen Muertas	4.0%
		Hijas con crías muertas	3.9%

CONFORMACIÓN G Hatos G Hijas 80% Conf. HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	0.95	Compuesto Corporal	-0.62
Compuesto de Ubres	0.69	Compuesto Lechero	0.34
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.29		





PROGENESIS CHAMPION RED
VIGILANCIA 13977 EINSTEIN
SILVERRIDGE V EINSTEIN
VIGILANCIA 1453 GUARANTEE
WESTCOAST GUARANTEE
VIGILANCIA ALINA N/UNO 741 YOD

GTPI 3093		HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWC							
Reg. #: HOARGM6901312		aAa:		DMS:					
Nacimiento: 04/13/2022		Caseina Kappa: AB		Caseina Beta: A2A2					
PRODUCCIÓN		G Hatos	G Hijas	80% Conf.		CDCB-G / 12-25			
Leche lbs 1239		Grasa lbs 62		Grasa % +0.04		Proteína lbs 42		Proteína % +0.01	
NM\$ 535		CM\$ 546		FM\$ 513		GM\$ 516		DWP\$ 634	
Eficiencia de Conversión 186		IR 23		Comida Ahorrada -1		Eficiencia Metano		Rapidez en el Ordeño 6.96	
SALUD Y FERTILIDAD					Inmunidad 107				
Vida Productiva			1.7		Inmunidad de los terneros			99	
SCS			2.80		Tasa Preñez Vacas			0.0	
Tasa de preñez de las hijas			-1.5		Tasa Preñez Novillas			0.1	
Supervivencia			-2.4		Facilidad del Parto			1.1% 62% Conf.	
Durabilidad Novillas			0.0		Facilidad del Parto - Hijas			1.6% 61% Conf.	
Índice de Fertilidad			-0.3		Nacen Muertas			3.8%	
					Hijas con crías muertas			4.2%	
CONFORMACIÓN		G Hatos	G Hijas	79% Conf.		HAUSA-G / 12-25			
PTA Tipo			0.96		Compuesto Corporal			-0.13	
Compuesto de Ubres			1.22		Compuesto Lechero			0.04	
Compuesto de Patas y Pezuñas			0.12						
Estatura					Baja			-0.24	
Fortaleza					Débil			-0.02	
Prof. Corporal					Poco Profundo			-0.15	
Forma Lechera					Angular			+0.53	
A. de la Grupa					Isquiones Altos			-2.46	
Amplitud de Grupa					Ancha			+1.17	
Vista Lat. P. Traseras					Curvas			+0.24	
Patras Traseras, Vista de Atrás					Corvejones Metidos			-0.39	
Ang. Talón					Alto			+0.30	
Compuesto de Patas y Pezuñas					Alto			+0.18	
Inserción ubre Delantera					Fuerte			+0.88	
Ancho Ubre Trasera					Ancha			+1.27	
Altura Ubre Trasera					Alta			+1.99	
Ligamento Central					Fuerte			+0.95	
Prof. Ubre					Poco Profundo			+0.34	
Posición Pezones Delanteros					Cerrados			+0.93	
Longitud de Pezones					Cortos			-0.60	
Posición Pezones Traseros					Cerrados			+0.89	



PROGENESIS BERMUDA

PROGENESIS DUKE MELEE VG-87-5YR-USA 9*

S-S-I MONTROSS DUKE

PEAK BOMBERO MAXIMA VG-87-6YR-USA DOM

RICHMOND-FD EL BOMBERO

BRYHILL RANSOM MARQUISSE GP-83-2YR-USA DOM 1*

GTPI 2886

HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOARGMTSA048000052

aAa:

DMS:

Nacimiento: 07/28/2019

Caseina Kappa: BE

Caseina Beta: A1A1

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 1106	Grasa lbs 36	Grasa % -0.04	Proteína lbs 39	Proteína % +0.01
NM\$ 409	CM\$ 420	FM\$ 385	GM\$ 351	DWP\$
Eficiencia de Conversión 133	IR -71	Comida Ahorrada 7	Eficiencia Metano	Rapidez en el Ordeño 7.14

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 101	
Vida Productiva	2.0	Inmunidad de los terneros	97
SCS	2.87	Tasa Preñez Vacas	-1.8
Tasa de preñez de las hijas	-1.9	Tasa Preñez Novillas	-0.8
Supervivencia	0.6	Facilidad del Parto	1.5% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	-0.6	Facilidad del Parto - Hijas	1.8% 61% Conf.
Índice de Fertilidad	-1.5	Nacen Muertas	3.9%
		Hijas con crías muertas	4.7%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		0.37	Compuesto Corporal	0.39
Compuesto de Ubres		0.79	Compuesto Lechero	-0.19
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.59		

Estatura				Alta	+0.02
Fortaleza				Fuerte	+0.48
Prof. Corporal				Profunda	+0.26
Forma Lechera				Tosca	-0.01
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.11
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.07
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.92
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.29
Ang. Talón				Alto	+0.92
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.63
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+0.30
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.45
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.39
Ligamento Central				Fuerte	+0.43
Prof. Ubre				Profunda	-0.04
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.32
Longitud de Pezones				Cortos	-0.45
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.41



PROGENESIS DUKE MELEE

DAM



PEAK BOMBERO MAXIMA

GRANDDAM



SULLY PLANET MANITOBA

FIFTH DAM



SIEMERS RENGD PARFECT
VIGILANCIA 14614 TORRO
MAPLEHURST DELROY TORRO
VIGILANCIA ALTARROS 447 CAPITAL G
STANTONS CAPITAL GAIN
VIGILANCIA MARION 626 3/4 ALTAROSS-HBA

GTP1 3055				
HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF				
Reg. #: HOARGM6972045		aAa:		DMS:
Nacimiento: 12/02/2022		Caseina Kappa: BB		Caseina Beta: A2A2
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 613	Grasa lbs 55	Grasa % +0.11	Proteína lbs 41	Proteína % +0.08
NM\$ 514	CM\$ 548	FM\$ 434	GM\$ 494	DWP\$
Eficiencia de Conversión 172	IR -63	Comida Ahorrada -6	Eficiencia Metano	Rapidez en el Ordeño 7.13

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 107	
Vida Productiva	2.3	Inmunidad de los terneros 102
SCS	2.87	Tasa Preñez Vacas -0.1
Tasa de preñez de las hijas	-0.6	Tasa Preñez Novillas 0.0
Supervivencia	-2.4	Facilidad del Parto 1.3% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	-0.3	Facilidad del Parto - Hijas 0.9% 62% Conf.
Índice de Fertilidad	0.0	Nacen Muertas 3.6%
		Hijas con crías muertas 3.0%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		0.65	Compuesto Corporal	0.43
Compuesto de Ubres		0.67	Compuesto Lechero	0.24
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.66		

Estatura				Alta	+0.21
Fortaleza				Fuerte	+0.61
Prof. Corporal				Profunda	+0.37
Forma Lechera				Angular	+0.40
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.86
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.58
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.16
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+1.48
Ang. Talón				Alto	+0.70
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.42
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+0.67
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+0.66
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.22
Ligamento Central				Fuerte	+0.53
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.08
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.90
Longitud de Pezones				Largos	+0.25
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.31



COOKIECUTTER HOLYSMOKES
 VIGILANCIA BIT 9344 CAPTIVATING T
 LARCREST CAPTIVATING
 WESTCOAST PRSUIT ABYSS 9344 1*
 PINE-TREE-I PURSUIT
 FARNEAR DYNASTY ABYSS

GTPI 3041

HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOARGM7026613

aAa:

DMS:

Nacimiento: 04/01/2023

Caseína Kappa: AB

Caseína Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs 406	Grasa lbs 72	Grasa % +0.21	Proteína lbs 39	Proteína % +0.10	
NM\$ 558	CM\$ 598	FM\$ 465	GM\$ 513	DWP\$	
Eficiencia de Conversión 204	IR -57	Comida Ahorrada 24	Eficiencia Metano	Rapidez en el Ordeño 6.81	

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 98	
Vida Productiva	1.4	Inmunidad de los terneros 96
SCS	2.89	Tasa Preñez Vacas -2.4
Tasa de preñez de las hijas	-1.6	Tasa Preñez Novillas -0.7
Supervivencia	-0.3	Facilidad del Parto 1.3% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	-0.3	Facilidad del Parto - Hijas 1.7% 62% Conf.
Índice de Fertilidad	-1.4	Nacen Muertas 3.3%
		Hijas con crías muertas 3.7%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo	0.79		Compuesto Corporal	0.20
Compuesto de Ubres	0.71		Compuesto Lechero	0.28
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.29			

Estatura				Alta	+0.42
Fortaleza				Fuerte	+0.36
Prof. Corporal				Profunda	+0.21
Forma Lechera				Angular	+0.59
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.93
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.59
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.11
Patas Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.51
Ang. Talón				Alto	+0.50
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.31
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+0.63
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.23
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.40
Ligamento Central				Débil	0.00
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.13
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.34
Longitud de Pezones				Cortos	-0.36
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.51

-2 -1 0 1 2



T-SPRUCE G FROST BITE
PROGENESIS ZAZZLE MUNCHIE
PEAK ZAZZLE
PROGENESIS ROBERT MUNSCH
SCHOENE-KUH ROBERT
PROGENESIS TOPNOTCH MABEL

GTPI 3018

HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOARGM273722

aAa:

DMS:

Nacimiento: 01/17/2023

Caseina Kappa: BB

Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs 42	Grasa lbs 58	Grasa % +0.21	Proteína lbs 27	Proteína % +0.10	
NM\$ 599	CM\$ 638	FM\$ 509	GM\$ 619	DWP\$	
Eficiencia de Conversión 188	IR -194	Comida Ahorrada 254	Eficiencia Metano	Rapidez en el Ordeño 6.97	

SALUD Y FERTILIDAD

Inmunidad 105

Vida Productiva	2.6	Inmunidad de los terneros	103
SCS	2.86	Tasa Preñez Vacas	2.0
Tasa de preñez de las hijas	0.4	Tasa Preñez Novillas	0.6
Supervivencia	-0.2	Facilidad del Parto	0.9% 61% Conf.
Durabilidad Novillas	-0.5	Facilidad del Parto - Hijas	1.0% 60% Conf.
Índice de Fertilidad	1.4	Nacen Muertas	3.2%
		Hijas con crías muertas	3.3%

CONFORMACIÓN

G Hatos G Hijas 77% Conf. HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	0.02	Compuesto Corporal	-0.36
Compuesto de Ubres	0.50	Compuesto Lechero	-0.68
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.07		

Estatura		Baja	-0.55
Fortaleza		Débil	-0.34
Prof. Corporal		Poco Profundo	-0.65
Forma Lechera		Tosca	-0.07
A. de la Grupa		Isquiones Altos	-0.47
Amplitud de Grupa		Ancha	+0.16
Vista Lat. P. Traseras		Curvas	+0.80
Patas Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Metidos	-0.54
Ang. Talón		Alto	+0.20
Compuesto de Patas y Pezuñas		Alto	+0.09
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+0.75
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+0.59
Altura Ubre Trasera		Alta	+0.41
Ligamento Central		Débil	-0.57
Prof. Ubre		Poco Profundo	+0.25
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+0.27
Longitud de Pezones		Largos	+0.25
Posición Pezones Traseros		Abiertos	-0.27

-2 -1 0 1 2



PROGENESIS DUKE MELEE

FOURTH DAM



PEAK BOMBERO MAXIMA

FIFTH DAM



MR T-SPRUCE FRAZZ LIONEL
PROGENESIS ELON MEENUTS VG-86-3YR-CAN
S-S-I SPARTACUS ELON
PROGENESIS ZAZZLE MEEKA VG-86-2YR-CAN 2*
PEAK ZAZZLE
PROGENESIS CRIMSON MEEKO VG-87-6YR-CAN 2*



PROGENESIS ZAZZLE MEEKA
GRANDDAM

GTPI 3300															
TM	TR	TL	TY	MWT	TV	99%-I		HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF

Reg. #: HOCANM14766754	aAa: 243156	DMS: 135,561
Nacimiento: 10/30/2023	Caseina Kappa: AA	Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs 1769	Grasa lbs 93	Grasa % +0.07	Proteína lbs 58	Proteína % 0.00	
NM\$ 817	CM\$ 828	FM\$ 794	GM\$ 792	DWP\$ 756	
Eficiencia de Conversión 279	IR 38	Comida Ahorrada 72	Eficiencia Metano 98	Rapidez en el Ordeño 7.04	

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 106	
Vida Productiva	2.0	Inmunidad de los terneros 104
SCS	2.78	Tasa Preñez Vacas 0.4
Tasa de preñez de las hijas	-2.6	Tasa Preñez Novillas 2.2
Supervivencia	-0.9	Facilidad del Parto 1.4% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	0.0	Facilidad del Parto - Hijas 1.6% 62% Conf.
Índice de Fertilidad	0.2	Nacen Muertas 3.5%
		Hijas con crías muertas 3.9%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		0.64	Compuesto Corporal	-0.68
Compuesto de Ubres		0.75	Compuesto Lechero	0.34
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.00		

Estatura				Alta	+0.01
Fortaleza				Débil	-0.11
Prof. Corporal				Poco Profundo	0.00
Forma Lechera				Angular	+1.49
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.53
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.56
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.34
Patas Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.24
Ang. Talón				Bajo	-0.36
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.10
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+0.36
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.49
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.82
Ligamento Central				Débil	-0.35
Prof. Ubre				Profunda	-0.23
Posición Pezones Delanteros				Abiertos	-0.07
Longitud de Pezones				Cortos	-0.26
Posición Pezones Traseros				Abiertos	-0.08



COOKIECUTTER HOLYSMOKES
PROGENESIS ZAZZLE MEGA HIT G-79-2YR-CAN
PEAK ZAZZLE
PROGENESIS ROBERT MILO GP-80-3YR-CAN
SCHOENE-KUH ROBERT
PROGENESIS TOPNOTCH MACIE GP-83-2YR-CAN 1*



PROGENESIS TOPNOTCH MACIE
THIRD DAM



PROGENESIS DUKE MELEE
FOURTH DAM



PEAK BOMBERO MAXIMA
FIFTH DAM

GTPI 3123									
TD	TR	TL	CNF	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F

Reg. #: HOCANM14259329	aAa: 243615	DMS:
Nacimiento: 06/16/2022	Caseina Kappa: BB	Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs 520	Grasa lbs 53	Grasa % +0.12	Proteína lbs 41	Proteína % +0.09	
NM\$ 552	CM\$ 597	FM\$ 454	GM\$ 516	DWP\$ 682	
Eficiencia de Conversión 151	IR 139	Comida Ahorrada -142	Eficiencia Metano 108	Rapidez en el Ordeño 6.81	

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 110	
Vida Productiva	3.3	Inmunidad de los terneros	99
SCS	2.57	Tasa Preñez Vacas	0.6
Tasa de preñez de las hijas	-0.3	Tasa Preñez Novillas	0.8
Supervivencia	0.6	Facilidad del Parto	1.4% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	-0.4	Facilidad del Parto - Hijas	1.5% 62% Conf.
Índice de Fertilidad	0.3	Nacen Muertas	3.2%
		Hijas con crías muertas	2.5%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		0.49	Compuesto Corporal	0.02
Compuesto de Ubres		1.30	Compuesto Lechero	-0.27
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.03		

Estatura				Alta	+0.47
Fortaleza				Débil	-0.05
Prof. Corporal				Poco Profundo	-0.29
Forma Lechera				Angular	+0.14
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.19
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.20
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.73
Patas Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.15
Ang. Talón				Alto	+1.06
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.07
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.96
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.94
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.14
Ligamento Central				Débil	-0.65
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.66
Posición Pezones Delanteros				Abiertos	-0.15
Longitud de Pezones				Cortos	-0.36
Posición Pezones Traseros				Abiertos	-0.37



RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY
PROGENESIS CABOT MORRIS VG-86-2YR-CAN
BOMAZ CABOT
PROGENESIS TOPNOTCH MACIE GP-83-2YR-CAN 1*
PROGENESIS TOPNOTCH
PROGENESIS DUKE MELEE VG-87-5YR-USA 9*

GTPI 3182

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14074958 aAa: 234651 DMS: 135,561
Nacimiento: 08/11/2021 Caseína Kappa: AA Caseína Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	3 Hatos	10 Hijas	85% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs	785	Grasa lbs	69	Grasa %	+0.13
NM\$ 697	CM\$ 725	FM\$ 632	GM\$ 676	Proteína lbs	42
Proteína %	+0.06	Proteína %	+0.06	Proteína %	+0.06
Efficiencia de Conversión	221	IR	-136	Comida Ahorrada	166
Efficiencia Metano	102	Rapidez en el Ordeño	7.17	Efficiencia Metano	102

Promedio de la Hija (kg-ME) Leche 27,612 lbs Grasa 1,274 lbs Proteína 966 lbs

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 106	
Vida Productiva	3.2	Inmunidad de los terneros	101
SCS	2.89	Tasa Preñez Vacas	0.1
Tasa de preñez de las hijas	-0.6	Tasa Preñez Novillas	0.3
Supervivencia	-0.7	Facilidad del Parto	1.4% 93% Conf.
Durabilidad Novillas	0.9	Facilidad del Parto - Hijas	1.9% 70% Conf.
Índice de Fertilidad	0.2	Nacen Muertas	3.6%
		Hijas con crías muertas	3.6%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.30	Compuesto Corporal	-0.18
Compuesto de Ubres		1.26	Compuesto Lechero	0.66
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.15		

Estatura				Alta	+0.53
Fortaleza				Fuerte	+0.21
Prof. Corporal				Profunda	+0.53
Forma Lechera				Angular	+1.40
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-1.12
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.98
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.85
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.20
Ang. Talón				Bajo	0.00
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.43
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.00
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.85
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.23
Ligamento Central				Fuerte	+0.90
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.46
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.23
Longitud de Pezones				Cortos	-0.41
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.58



PROGENESIS TOPNOTCH MACIE
GRANDDAM



PROGENESIS DUKE MELEE
THIRD DAM



PEAK BOMBERO MAXIMA
FOURTH DAM



RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY

PROGENESIS CABOT MORRIS VG-86-2YR-CAN

BOMAZ CABOT

PROGENESIS TOPNOTCH MACIE GP-83-2YR-CAN 1*

PROGENESIS TOPNOTCH

PROGENESIS DUKE MELEE VG-87-5YR-USA 9*

GTPI 3182

TD TM TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14074954

aAa: 243615

DMS: 561,135

Nacimiento: 08/08/2021

Caseína Kappa: AA

Caseína Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	3 Hatos	10 Hijas	85% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs	785	Grasa lbs	69	Grasa %	+0.13
				Proteína lbs	42
				Proteína %	+0.06
NM\$ 697	CM\$ 725	FM\$ 632	GM\$ 676	DWP\$ 818	
Eficiencia de Conversión	221	IR	-136	Comida Ahorrada	166
				Eficiencia Metano	102
				Rapidez en el Ordeño	7.17
Promedio de la Hija (kg-ME) Leche 27,612 lbs Grasa 1,274 lbs Proteína 966 lbs					

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 106	
Vida Productiva	3.2	Inmunidad de los terneros 101
SCS	2.89	Tasa Preñez Vacas 0.1
Tasa de preñez de las hijas	-0.6	Tasa Preñez Novillas 0.3
Supervivencia	-0.7	Facilidad del Parto 1.4% 93% Conf.
Durabilidad Novillas	0.9	Facilidad del Parto - Hijas 1.9% 70% Conf.
Índice de Fertilidad	0.2	Nacen Muertas 3.6%
		Hijas con crías muertas 3.6%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo	1.29	Compuesto Corporal	-0.19	
Compuesto de Ubres	1.25	Compuesto Lechero	0.66	
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.15			

Estatura				Alta	+0.52
Fortaleza				Fuerte	+0.20
Prof. Corporal				Profunda	+0.52
Forma Lechera				Angular	+1.40
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-1.12
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.98
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.85
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.20
Ang. Talón				Bajo	0.00
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.42
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.00
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.85
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.23
Ligamento Central				Fuerte	+0.89
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.45
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.22
Longitud de Pezones				Cortos	-0.43
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.56

PROGENESIS TOPNOTCH MACIE
GRANDDAMPROGENESIS DUKE MELEE
THIRD DAMPEAK BOMBERO MAXIMA
FOURTH DAM



PROGENESIS JALAPENO
PROGENESIS ZAZZLE MOOKA VG-88-3YR-CAN
PEAK ZAZZLE
PROGENESIS CRIMSON MEEKO VG-85-3YR-CAN 1*
ABS CRIMSON
PROGENESIS QUANTUM MECHANICS VG-85-4YR-CAN

GTPI 3073

HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOARGM273700 aAa: DMS:
Nacimiento: 01/16/2023 Caseina Kappa: BB Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 587	Grasa lbs 77	Grasa % +0.20	Proteína lbs 36	Proteína % +0.06
NM\$ 660	CM\$ 692	FM\$ 589	GM\$ 651	DWP\$
Eficiencia de Conversión 230	IR -28	Comida Ahorrada 193	Eficiencia Metano	Rapidez en el Ordeño 6.52

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 100
Vida Productiva 1.7	Inmunidad de los terneros 95
SCS 2.69	Tasa Preñez Vacas -0.6
Tasa de preñez de las hijas -1.3	Tasa Preñez Novillas -0.3
Supervivencia -1.1	Facilidad del Parto 1.2% 61% Conf.
Durabilidad Novillas -0.3	Facilidad del Parto - Hijas 0.8% 60% Conf.
Índice de Fertilidad -0.6	Nacen Muertas 3.3%
	Hijas con crías muertas 3.3%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	78% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		0.43	Compuesto Corporal	-1.01
Compuesto de Ubres		0.70	Compuesto Lechero	-0.14
Compuesto de Patas y Pezuñas		-0.67		

Estatura	Alta +0.36
Fortaleza	Débil -0.76
Prof. Corporal	Poco Profundo -0.47
Forma Lechera	Angular +1.46
A. de la Grupa	Isquiones Bajos +2.07
Amplitud de Grupa	Ancha +1.02
Vista Lat. P. Traseras	Rectas -0.63
Patas Traseras, Vista de Atrás	Corvejones Metidos -1.05
Ang. Talón	Alto +0.37
Compuesto de Patas y Pezuñas	Bajo -0.44
Inserción ubre Delantera	Fuerte +0.92
Ancho Ubre Trasera	Ancha +0.78
Altura Ubre Trasera	Alta +1.20
Ligamento Central	Débil -0.12
Prof. Ubre	Poco Profundo +0.61
Posición Pezones Delanteros	Cerrados +0.13
Longitud de Pezones	Largos +0.16
Posición Pezones Traseros	Cerrados +0.18



PEAK BOMBERO MAXIMA
FIFTH DAM



PROGENESIS NOUGAT
PROGENESIS MATCHPOINT TENNIS
PROGENESIS MATCHPOINT
PROGENESIS ACHIEVER TYPHOON VG-85-4YR-CAN
ABS ACHIEVER
OCD JEDI TAYA 37904 VG-86-4YR-USA 1*

GTPI 3182

HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF				
Reg. #: HOARGM273697		aAa:		DMS:
Nacimiento: 01/10/2023		Caseina Kappa: BB		Caseina Beta: A1A2
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	78% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 219	Grasa lbs 58	Grasa % +0.18	Proteína lbs 39	Proteína % +0.12
NM\$ 673	CM\$ 719	FM\$ 565	GM\$ 720	DWP\$
Eficiencia de Conversión 181	IR 91	Comida Ahorrada 44	Eficiencia Metano	Rapidez en el Ordeño 7.19

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 104	
Vida Productiva	3.8	Inmunidad de los terneros 98
SCS	2.98	Tasa Preñez Vacas 5.1
Tasa de preñez de las hijas	3.4	Tasa Preñez Novillas 2.4
Supervivencia	2.7	Facilidad del Parto 1.1% 57% Conf.
Durabilidad Novillas	-0.1	Facilidad del Parto - Hijas 1.1% 55% Conf.
Índice de Fertilidad	4.0	Nacen Muertas 3.7%
		Hijas con crías muertas 3.8%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	77% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		0.12	Compuesto Corporal	-0.83
Compuesto de Ubres		0.33	Compuesto Lechero	-0.84
Compuesto de Patas y Pezuñas		-0.23		

Estatura		Baja	-0.32
Fortaleza		Débil	-0.78
Prof. Corporal		Poco Profundo	-0.63
Forma Lechera		Angular	+0.26
A. de la Grupa		Isquiones Bajos	+1.18
Amplitud de Grupa		Angosta	-0.11
Vista Lat. P. Traseras		Rectas	-0.65
Patas Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Metidos	-0.53
Ang. Talón		Bajo	-0.21
Compuesto de Patas y Pezuñas		Bajo	-0.20
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+0.31
Ancho Ubre Trasera		Angosto	-0.02
Altura Ubre Trasera		Alta	+0.12
Ligamento Central		Fuerte	+0.50
Prof. Ubre		Poco Profundo	+0.47
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+0.64
Longitud de Pezones		Cortos	-0.63
Posición Pezones Traseros		Cerrados	+0.57



OCD JEDI TAYA 37904
THIRD DAM



WESTCOAST INDEED
AURORA PERFECT 23719 VG-87-3YR-USA DOM
SIEMERS RENDG PERFECT
AURORA RAPID 21849 VG-87-5YR-USA DOM
ST GEN R-HAZE RAPID
AURORA FRAZZLED 19447 EX-90-6YR-USA GMD DOM

GTPI 3337															
TD	TM	TR	TL	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF
Reg. #: HO840M3271807500							aAa: 432615			DMS: 135,561					
Nacimiento: 09/08/2023							Caseína Kappa: AA			Caseína Beta: A2A2					
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		81% Conf.		CDCB-G / 12-25							
Leche lbs		Grasa lbs		Grasa %		Proteína lbs		Proteína %							
787		87		+0.20		42		+0.06							
NM\$ 847		CM\$ 877		FM\$ 779		GM\$ 853		DWP\$ 965							
Eficiencia de Conversión		IR		Comida Ahorrada		Eficiencia Metano		Rapidez en el Ordeño							
262		-142		224		96		7.28							

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 105	
Vida Productiva		3.3	Inmunidad de los terneros 103
SCS		2.79	Tasa Preñez Vacas 0.9
Tasa de preñez de las hijas		0.0	Tasa Preñez Novillas 3.1
Supervivencia		-0.8	Facilidad del Parto 1.2% 59% Conf.
Durabilidad Novillas		-0.2	Facilidad del Parto - Hijas 1.1% 58% Conf.
Índice de Fertilidad		1.3	Nacen Muertas 3.0%
			Hijas con crías muertas 2.6%

CONFORMACIÓN		G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25	
PTA Tipo		1.09		Compuesto Corporal	-0.51	
Compuesto de Ubres		1.16		Compuesto Lechero	0.10	
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.64				

Estatura					Baja	-0.15
Fortaleza					Débil	-0.21
Prof. Corporal					Poco Profundo	-0.14
Forma Lechera					Angular	+1.07
A. de la Grupa					Isquiones Altos	-0.18
Amplitud de Grupa					Ancha	+1.13
Vista Lat. P. Traseras					Curvas	+0.98
Patras Traseras, Vista de Atrás					Corvejones Rectos	+0.76
Ang. Talón					Alto	+0.06
Compuesto de Patas y Pezuñas					Alto	+0.57
Inserción ubre Delantera					Fuerte	+0.97
Ancho Ubre Trasera					Ancha	+1.67
Altura Ubre Trasera					Alta	+1.80
Ligamento Central					Fuerte	+0.19
Prof. Ubre					Poco Profundo	+0.26
Posición Pezones Delanteros					Cerrados	+0.53
Longitud de Pezones					Cortos	-0.63
Posición Pezones Traseros					Cerrados	+0.61



AURORA PERFECT 23719
DAM



AURORA PERFECT 23719
DAM



AURORA DOORSOPEN 17054
FOURTH DAM



PEAK FORTNITE

GAJC MARLENE BERMUDA MELEE T/E/I

PROGENESIS BERMUDA

PROGENESIS DUKE MELEE VG-87-5YR-USA 9*

S-S-I MONTROSS DUKE

PEAK BOMBERO MAXIMA VG-87-6YR-USA DOM

GTPI 2844

HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOARGME105468

aAa:

DMS:

Nacimiento: 05/03/2021

Caseína Kappa: BE

Caseína Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 949	Grasa lbs 28	Grasa % -0.04	Proteína lbs 30	Proteína % 0.00
NM\$ 440	CM\$ 452	FM\$ 421	GM\$ 388	DWP\$ 519
Eficiencia de Conversión 114	IR -52	Comida Ahorrada 92	Eficiencia Metano 100	Rapidez en el Ordeño 6.55

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 107	
Vida Productiva	3.0	Inmunidad de los terneros	95
SCS	2.55	Tasa Preñez Vacas	-1.5
Tasa de preñez de las hijas	-1.0	Tasa Preñez Novillas	-2.4
Supervivencia	0.1	Facilidad del Parto	1.3% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	0.5	Facilidad del Parto - Hijas	1.3% 61% Conf.
Índice de Fertilidad	-1.2	Nacen Muertas	3.3%
		Hijas con crías muertas	3.2%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		-0.02	Compuesto Corporal	-0.24
Compuesto de Ubres		0.53	Compuesto Lechero	-0.43
Compuesto de Patas y Pezuñas		-0.01		

Estatura		Baja	-0.29
Fortaleza		Débil	-0.25
Prof. Corporal		Poco Profundo	-0.41
Forma Lechera		Angular	+0.18
A. de la Grupa		Isquiones Bajos	+1.38
Amplitud de Grupa		Ancha	+0.71
Vista Lat. P. Traseras		Curvas	+0.27
Patras Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Metidos	-0.43
Ang. Talón		Alto	+0.21
Compuesto de Patas y Pezuñas		Alto	+0.02
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+0.47
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+0.19
Altura Ubre Trasera		Alta	+0.48
Ligamento Central		Fuerte	+0.68
Prof. Ubre		Poco Profundo	+0.57
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+1.08
Longitud de Pezones		Cortos	-1.20
Posición Pezones Traseros		Cerrados	+1.34



PROGENESIS DUKE MELEE

GRANDDAM



PEAK BOMBERO MAXIMA

THIRD DAM



COOKIECUTTER HANSEL
T-SPRUCE TAOS 15384
LEANINGHOUSE TAOS
MERCEDES LIONEL LASS
MR T-SPRUCE FRAZZ LIONEL
ENDCO YODER L7933 9839 VG-86-6YR-USA

GTPI 3239													
TD	TR	TL	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF						
Reg. #: HO840M3284401173						aAa:			DMS:				
Nacimiento: 10/28/2024						Caseina Kappa: AB			Caseina Beta: A2A2				
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		80% Conf.					CDCB-G / 12-25		
Leche lbs 1610		Grasa lbs 68		Grasa % +0.01		Proteína lbs 54			Proteína % 0.00				
NM\$ 770		CM\$ 780		FM\$ 748		GM\$ 769			DWP\$				
Eficiencia de Conversión 233		IR 20		Comida Ahorrada 121		Eficiencia Metano 107			Rapidez en el Ordenfe 7.23				

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 108	
Vida Productiva	3.9	Inmunidad de los terneros	104
SCS	2.89	Tasa Preñez Vacas	1.8
Tasa de preñez de las hijas	0.2	Tasa Preñez Novillas	1.8
Supervivencia	-0.9	Facilidad del Parto	1.3% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	0.2	Facilidad del Parto - Hijas	1.4% 58% Conf.
Índice de Fertilidad	1.2	Nacen Muertas	3.5%
		Hijas con crías muertas	2.9%

CONFORMACIÓN		HAUSA-G / 12-25	
G Hatos	G Hijas	79% Conf.	
PTA Tipo	0.50	Compuesto Corporal	-0.86
Compuesto de Ubres	0.85	Compuesto Lechero	0.04
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.18		

Estatura				Alta	+0.28
Fortaleza				Débil	-0.55
Prof. Corporal				Poco Profundo	-0.43
Forma Lechera				Angular	+1.39
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.01
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.92
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.08
Patas Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.11
Ang. Talón				Bajo	-0.11
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.28
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+0.22
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.37
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.96
Ligamento Central				Fuerte	+0.48
Prof. Ubre				Profunda	-0.18
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.63
Longitud de Pezones				Cortos	-0.15
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.93



COOKIECUTTER HANSEL
ADAWAY ESQUIRE NIKI G-76-2YR-CAN
SANDY-VALLEY ESQUIRE
ADAWAY PARSLY 3054 VG-85-3YR-USA
SIEMERS TWN PARSLY 32480
ADAWAY TRY ME 2541 VG-85-4YR-USA

GTPI 3309

TD	TR	TL	CNF	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF
----	----	----	-----	----	-----	----	-------	------	------	------	------	------	------	------	------

Reg. #: HOCANM15070889 aAa: 324165 DMS:
Nacimiento: 07/03/2024 Caseina Kappa: BB Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 601	Grasa lbs 83	Grasa % +0.22	Proteína lbs 44	Proteína % +0.09
NM\$ 822	CM\$ 860	FM\$ 735	GM\$ 850	DWP\$ 708
Eficiencia de Conversión 273	IR -146	Comida Ahorrada 328	Eficiencia Metano 112	Rapidez en el Ordeño 7.14

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 99
Vida Productiva 2.8	Inmunidad de los terneros 102
SCS 2.96	Tasa Preñez Vacas 1.6
Tasa de preñez de las hijas 0.4	Tasa Preñez Novillas 1.6
Supervivencia -0.6	Facilidad del Parto 1.1% 63% Conf.
Durabilidad Novillas 0.2	Facilidad del Parto - Hijas 1.6% 58% Conf.
Índice de Fertilidad 1.4	Nacen Muertas 3.3%
	Hijas con crías muertas 3.2%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	78% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.28	Compuesto Corporal	-1.11
Compuesto de Ubres		1.32	Compuesto Lechero	0.44
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.54		

Estatura	Alta +0.44
Fortaleza	Débil -0.56
Prof. Corporal	Poco Profundo -0.06
Forma Lechera	Angular +2.10
A. de la Grupa	Isquiones Bajos +0.23
Amplitud de Grupa	Ancha +1.06
Vista Lat. P. Traseras	Rectas -0.23
Patas Traseras, Vista de Atrás	Corvejones Rectos +0.67
Ang. Talón	Alto +0.36
Compuesto de Patas y Pezuñas	Alto +0.59
Inserción ubre Delantera	Fuerte +0.91
Ancho Ubre Trasera	Ancha +1.92
Altura Ubre Trasera	Alta +2.24
Ligamento Central	Fuerte +0.92
Prof. Ubre	Poco Profundo +0.40
Posición Pezones Delanteros	Cerrados +1.10
Longitud de Pezones	Cortos -0.48
Posición Pezones Traseros	Cerrados +1.37



PEAK ACHIEVE
WESTCOAST PROVERB NAPPY 13158 VG-87-3YR-CAN
PROGENESIS PROVERB
WESTCOAST ZBRLA NAPPY 10551 1*
CLAYNOOK ZASBERILLA
WESTCOAST CHLNGR NAPPY 8102

GTPI 3318

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14488172 aAa: 423516 DMS: 561,135
Nacimiento: 04/19/2023 Caseina Kappa: AA Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 801	Grasa lbs 97	Grasa % +0.24	Proteína lbs 54	Proteína % +0.10
NM\$ 844	CM\$ 892	FM\$ 735	GM\$ 796	DWP\$ 1094
Eficiencia de Conversión 277	IR -58	Comida Ahorrada 31	Eficiencia Metano 100	Rapidez en el Ordeño 6.96

SALUD Y FERTILIDAD

Imunidad 102

Vida Productiva	3.6	Inmunidad de los terneros	93
SCS	2.72	Tasa Preñez Vacas	-0.1
Tasa de preñez de las hijas	-1.6	Tasa Preñez Novillas	0.6
Supervivencia	0.6	Facilidad del Parto	1.6% 76% Conf.
Durabilidad Novillas	0.0	Facilidad del Parto - Hijas	2.0% 71% Conf.
Índice de Fertilidad	-0.7	Nacen Muertas	3.9%
		Hijas con crías muertas	4.5%

CONFORMACIÓN

80% Conf. HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	0.74	Compuesto Corporal	0.16
Compuesto de Ubres	1.36	Compuesto Lechero	-0.86
Compuesto de Patas y Pezuñas	-0.87		

Estatura		Baja	-1.04
Fortaleza		Fuerte	+0.14
Prof. Corporal		Poco Profundo	-0.53
Forma Lechera		Tosca	-0.58
A. de la Grupa		Isquiones Altos	-1.47
Amplitud de Grupa		Ancha	+0.41
Vista Lat. P. Traseras		Curvas	+0.85
Patras Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Metidos	-1.43
Ang. Talón		Bajo	-0.70
Compuesto de Patas y Pezuñas		Bajo	-0.90
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+1.84
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+1.69
Altura Ubre Trasera		Alta	+1.75
Ligamento Central		Débil	-1.06
Prof. Ubre		Poco Profundo	+0.49
Posición Pezones Delanteros		Abiertos	-0.56
Longitud de Pezones		Largos	+0.09
Posición Pezones Traseros		Abiertos	-0.77



WESTCOAST PROVERB NAPPY 13158
DAM



OCD DELTA 33343
FIFTH DAM



OCD DELTA 33343
FIFTH DAM



PROGENESIS MONTEVERDI

HOARGF6710667

ABS CRIMSON

HOARGFE103301

SILVERRIDGE V IMAX

VIGILANCIA PERLA BOLTON 727 DELTA

GTPI 3052

HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOARGM6911584

aAa:

DMS:

Nacimiento: 06/11/2022

Caseína Kappa: AB

Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 765	Grasa lbs 89	Grasa % +0.21	Proteína lbs 35	Proteína % +0.04
NM\$ 625	CM\$ 642	FM\$ 584	GM\$ 582	DWP\$ 468
Eficiencia de Conversión 204	IR 67	Comida Ahorrada -161	Eficiencia Metano	Rapidez en el Ordeño 7.15

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 97
Vida Productiva 1.9	Inmunidad de los terneros 95
SCS 2.97	Tasa Preñez Vacas -0.3
Tasa de preñez de las hijas -1.1	Tasa Preñez Novillas 0.9
Supervivencia 1.4	Facilidad del Parto 1.3% 63% Conf.
Durabilidad Novillas 0.4	Facilidad del Parto - Hijas 1.6% 62% Conf.
Índice de Fertilidad -0.4	Nacen Muertas 3.5%
	Hijas con crías muertas 3.4%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo 0.04			Compuesto Corporal 0.58	
Compuesto de Ubres 0.19			Compuesto Lechero -0.55	
Compuesto de Patas y Pezuñas -0.69				

Estatura				Alta	+0.47
Fortaleza				Fuerte	+0.41
Prof. Corporal				Profunda	+0.07
Forma Lechera				Tosca	-0.33
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+2.27
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.10
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-2.67
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.14
Ang. Talón				Alto	+0.91
Compuesto de Patas y Pezuñas				Bajo	-0.59
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.14
Ancho Ubre Trasera				Angosto	-0.06
Altura Ubre Trasera				Alta	+0.26
Ligamento Central				Débil	-0.82
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.94
Posición Pezones Delanteros				Abiertos	-0.08
Longitud de Pezones				Cortos	-0.75
Posición Pezones Traseros				Abiertos	-0.74



SIEMERS RZ PAZZLE 34954
PROGENESIS CHAMPION PALAZZO VG-85-2YR-CAN
PROGENESIS CHAMPION RED
PROGENESIS MANHATTAN PLAZA VG-87-4YR-CAN
PROGENESIS MANHATTAN
PROGENESIS CABOT POPEYE VG-85-4YR-CAN 1*

GTPI 3028															
TD	TR	TL	CNF	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF
Reg. #: HOCANM14766722								aAa: 426315				DMS: 126,246			
Nacimiento: 10/17/2023								Caseína Kappa: BB				Caseína Beta: A2A2			
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		82% Conf.					CDCB-G / 12-25				
Leche lbs		Grasa lbs		Grasa %		Proteína lbs		Proteína %							
620		54		+0.11		28		+0.03							
NM\$ 256		CM\$ 271		FM\$ 223		GM\$ 226		DWP\$ 387							
Eficiencia de Conversión		IR		Comida Ahorrada		Eficiencia Metano		Rapidez en el Ordeño							
114		47		-258		106		7.36							

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 105	
Vida Productiva		0.0	Inmunidad de los terneros 96
SCS		2.93	Tasa Preñez Vacas -1.4
Tasa de preñez de las hijas		-2.2	Tasa Preñez Novillas 1.1
Supervivencia		-4.7	Facilidad del Parto 1.3% 63% Conf.
Durabilidad Novillas		-0.2	Facilidad del Parto - Hijas 1.6% 61% Conf.
Índice de Fertilidad		-1.2	Nacen Muertas 3.5%
			Hijas con crías muertas 3.1%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		2.75	Compuesto Corporal	1.29
Compuesto de Ubres		2.36	Compuesto Lechero	1.70
Compuesto de Patas y Pezuñas		1.06		

Estatura				Alta	+1.64
Fortaleza				Fuerte	+1.58
Prof. Corporal				Profunda	+1.49
Forma Lechera				Angular	+1.54
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.89
Amplitud de Grupa				Ancha	+2.26
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-1.04
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+1.49
Ang. Talón				Alto	+1.99
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+1.26
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+3.09
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.86
Altura Ubre Trasera				Alta	+3.16
Ligamento Central				Fuerte	+1.40
Prof. Ubre				Poco Profundo	+2.22
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.29
Longitud de Pezones				Cortos	-0.82
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.28



PROGENESIS CHAMPION PALAZZO
DAM



PROGENESIS CHAMPION PALAZZO
DAM



PROGENESIS CHAMPION PALAZZO
DAM



PINE-TREE EASTON
PROGENESIS MONTEVERDI PEARLJAM
PROGENESIS MONTEVERDI
PROGENESIS ZAZZLE PREVAIL
PEAK ZAZZLE
PROGENESIS ACHIEVER PAISLEY GP-83-3YR-CAN 6*



SYNERGY RUBICON PERFECT
FIFTH DAM

GTPI 3271															
TD	TR	TL	CNF	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF

Reg. #: HOCANM14766824 aAa: 234165 DMS:
Nacimiento: 11/28/2023 Caseína Kappa: BB Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.		CDCB-G / 12-25
Leche lbs 1222	Grasa lbs 79	Grasa % +0.10	Proteína lbs 52	Proteína % +0.04	
NM\$ 843	CM\$ 867	FM\$ 789	GM\$ 849	DWP\$ 916	
Eficiencia de Conversión 264	IR 15	Comida Ahorrada 225	Eficiencia Metano 105	Rapidez en el Ordeño 7.19	

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 99	
Vida Productiva	3.2	Inmunidad de los terneros	93
SCS	2.90	Tasa Preñez Vacas	1.0
Tasa de preñez de las hijas	0.3	Tasa Preñez Novillas	0.5
Supervivencia	0.6	Facilidad del Parto	1.1% 64% Conf.
Durabilidad Novillas	0.2	Facilidad del Parto - Hijas	1.1% 62% Conf.
Índice de Fertilidad	1.0	Nacen Muertas	3.6%
		Hijas con crías muertas	3.9%

CONFORMACIÓN		G Hatos	G Hijas	80% Conf.		HAUSA-G / 12-25	
PTA Tipo	0.43	Compuesto Corporal	-1.47				
Compuesto de Ubres	1.00	Compuesto Lechero	-0.76				
Compuesto de Patas y Pezuñas	-0.45						

Estatura		Baja	-0.64
Fortaleza		Débil	-1.22
Prof. Corporal		Poco Profundo	-0.91
Forma Lechera		Angular	+0.80
A. de la Grupa		Isquiones Altos	-0.37
Amplitud de Grupa		Angosta	0.00
Vista Lat. P. Traseras		Rectas	-0.26
Patas Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Metidos	-0.84
Ang. Talón		Bajo	-0.49
Compuesto de Patas y Pezuñas		Bajo	-0.46
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+1.47
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+0.83
Altura Ubre Trasera		Alta	+0.53
Ligamento Central		Débil	-0.23
Prof. Ubre		Poco Profundo	+1.11
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+0.47
Longitud de Pezones		Cortos	-0.53
Posición Pezones Traseros		Cerrados	+0.20



COOKIECUTTER HOLYSMOKES
SIEMERS LMB PARINI 34600 VG-85-2YR-USA
FARNEAR DELTA-LAMBDA
SIEMERS GRT PARINI 28262 EX-91-4YR-USA GMD DOM
PROGENESIS GRANITE
SIEMERS DENVER PARINI VG-85-2YR-USA GMD DOM



SIEMERS GRT PARINI 28262
GRANDDAM



RANSOM-RAIL FACEBK PARIS
FIFTH DAM



RANSOM-RAIL FACEBK PARIS
FIFTH DAM

GTPI 3082														
TD	TR	TL	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF

Reg. #: HO840M3257573192	aAa: 243615	DMS: 123,135
Nacimiento: 11/30/2022	Caseina Kappa: BB	Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN		G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs	546	Grasa lbs	52	Grasa %	Proteína lbs	Proteína %
				+0.11	36	+0.07
NM\$	425	CM\$	453	FM\$	GM\$	DWP\$
				357	403	319
Eficiencia de Conversión	138	IR	104	Comida Ahorrada	Eficiencia Metano	Rapidez en el Ordeño
				-160	103	7.05

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 103	
Vida Productiva	2.0	Inmunidad de los terneros	100
SCS	2.94	Tasa Preñez Vacas	0.3
Tasa de preñez de las hijas	-0.3	Tasa Preñez Novillas	2.3
Supervivencia	-1.0	Facilidad del Parto	1.3% 88% Conf.
Durabilidad Novillas	-0.1	Facilidad del Parto - Hijas	2.1% 70% Conf.
Índice de Fertilidad	0.6	Nacen Muertas	3.2%
		Hijas con crías muertas	3.8%

CONFORMACIÓN		G Hatos	G Hijas	81% Conf.	HAUSA-G / 12-25	
PTA Tipo	1.58	Compuesto Corporal	0.35			
Compuesto de Ubres	1.82	Compuesto Lechero	0.36			
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.42					

Estatura				Alta	+0.74
Fortaleza				Fuerte	+0.45
Prof. Corporal				Profunda	+0.49
Forma Lechera				Angular	+0.80
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.26
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.12
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.52
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.59
Ang. Talón				Alto	+1.16
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.50
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+2.31
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.53
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.15
Ligamento Central				Fuerte	+0.30
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.61
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.28
Longitud de Pezones				Largos	+0.36
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.41



PROGENESIS HAPPENING
SIEMERS GD PARIS 37678 GP-82-2YR-USA
RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY
SIEMERS HLX PARIS 34342 VG-87-2YR-USA
AOT SILVER HELIX
SIEMERS LMDA PARIS 27856 EX-91-4YR-USA GMD DOM



SIEMERS LMDA PARIS 27856
THIRD DAM



SIEMERS DENVER PARIS
FOURTH DAM

GTPI 3266														
TD	TR	TL	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF

Reg. #: HO840M3267430022 aAa: 423156 DMS: 561,135
Nacimiento: 10/19/2023 Caseina Kappa: AA Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN		G Hatos	G Hijas	80% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs	806	Grasa lbs	74	Grasa %	Proteína lbs	Proteína %
				+0.15	43	+0.06
NM\$	786	CM\$	816	FM\$	GM\$	DWP\$
				717	780	966
Eficiencia de Conversión	224	IR	-20	Comida Ahorrada	Eficiencia Metano	Rapidez en el Ordeño
				99	102	6.83

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 105	
Vida Productiva	4.3	Inmunidad de los terneros	98
SCS	2.80	Tasa Preñez Vacas	1.8
Tasa de preñez de las hijas	0.9	Tasa Preñez Novillas	1.9
Supervivencia	0.5	Facilidad del Parto	1.4% 59% Conf.
Durabilidad Novillas	0.5	Facilidad del Parto - Hijas	1.6% 58% Conf.
Índice de Fertilidad	1.7	Nacen Muertas	3.6%
		Hijas con crías muertas	3.2%

CONFORMACIÓN		G Hatos	G Hijas	79% Conf.	HAUSA-G / 12-25	
PTA Tipo	0.33	Compuesto Corporal	-0.48			
Compuesto de Ubres	1.29	Compuesto Lechero	-1.02			
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.00					

Estatura				Baja	-0.79
Fortaleza				Débil	-0.51
Prof. Corporal				Poco Profundo	-0.74
Forma Lechera				Tosca	-0.22
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+1.30
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.12
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.91
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.29
Ang. Talón				Alto	+0.56
Compuesto de Patas y Pezuñas				Bajo	-0.15
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.33
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.51
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.38
Ligamento Central				Débil	-0.10
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.63
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.64
Longitud de Pezones				Cortos	-0.97
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.84



RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY
 PROGENESIS ZAZZLE PENGUIN
 PEAK ZAZZLE
 PROGENESIS YODA PALOMA EX-92-2E-CAN 3*
 CAL-ROY-AL YODA
 PROGENESIS FORTUNE PALAU VG-87-3YR-CAN 4*

GTPI 3292

TD TM TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14226928

aAa: 423651

DMS: 561,135

Nacimiento: 12/14/2021

Caseína Kappa: AB

Caseína Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	11 Hatos	28 Hijas	89% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs 409	Grasa lbs 92	Grasa % +0.28	Proteína lbs 35	Proteína % +0.08	
NM\$ 787	CM\$ 825	FM\$ 701	GM\$ 749	DWP\$ 901	
Eficiencia de Conversión 231	IR -27	Comida Ahorrada -5	Eficiencia Metano 108	Rapidez en el Ordeño 6.90	
Promedio de la Hija (kg-ME)		Leche 27,741 lbs	Grasa 1,293 lbs	Proteína 956 lbs	

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 114	
Vida Productiva	3.9	Inmunidad de los terneros 109
SCS	2.69	Tasa Preñez Vacas 0.8
Tasa de preñez de las hijas	-0.4	Tasa Preñez Novillas 0.1
Supervivencia	1.2	Facilidad del Parto 1.6% 96% Conf.
Durabilidad Novillas	0.8	Facilidad del Parto - Hijas 2.0% 87% Conf.
Índice de Fertilidad	0.2	Nacen Muertas 3.8%
		Hijas con crías muertas 3.5%

CONFORMACIÓN	7 Hatos	19 Hijas	86% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.34	Compuesto Corporal	0.20
Compuesto de Ubres		1.16	Compuesto Lechero	0.04
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.22		

Estatura				Alta	+1.00
Fortaleza				Fuerte	+0.07
Prof. Corporal				Profunda	+0.11
Forma Lechera				Angular	+0.67
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.64
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.33
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.04
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.15
Ang. Talón				Alto	+0.77
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.46
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.78
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.47
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.22
Ligamento Central				Fuerte	+0.32
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.53
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.53
Longitud de Pezones				Cortos	-0.33
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.24



PROGENESIS YODA PALOMA
 GRANDDAM



PROGENESIS YODA PALOMA
 GRANDDAM



PROGENESIS FORTUNE PALAU
 THIRD DAM



SIEMERS LMDA PARIS 27856
THIRD DAM



SIEMERS DENVER PARIS
FOURTH DAM



PEAK ACHIEVE
SIEMERS EXA PARIS 35145 VG-85-2YR-USA
TTM SS RENEGADE EXTRA-P
SIEMERS LGCY PARIS 31486
PINE-TREE CW LEGACY
SIEMERS LMDA PARIS 27856 EX-91-4YR-USA GMD DOM

GTPI 3102				
TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF				
Reg. #: HO840M3257575047		aAa: 342516		DMS: 135,561
Nacimiento: 05/04/2023		Caseína Kappa: AB		Caseína Beta: A2A2
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 764	Grasa lbs 57	Grasa % +0.09	Proteína lbs 25	Proteína % 0.00
NM\$ 576	CM\$ 583	FM\$ 563	GM\$ 547	DWP\$ 788
Eficiencia de Conversión 145	IR -20	Comida Ahorrada -23	Eficiencia Metano 102	Rapidez en el Ordeño 7.01

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 111
Vida Productiva	4.2	Inmunidad de los terneros 99
SCS	2.80	Tasa Preñez Vacas 1.8
Tasa de preñez de las hijas	-0.1	Tasa Preñez Novillas 1.7
Supervivencia	0.8	Facilidad del Parto 1.2% 76% Conf.
Durabilidad Novillas	0.2	Facilidad del Parto - Hijas 1.7% 71% Conf.
Índice de Fertilidad	0.8	Nacen Muertas 3.9%
		Hijas con crías muertas 4.4%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		0.85	Compuesto Corporal	0.27
Compuesto de Ubres		1.68	Compuesto Lechero	-0.52
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.00		

Estatura		Baja	-0.25
Fortaleza		Fuerte	+0.19
Prof. Corporal		Poco Profundo	-0.35
Forma Lechera		Tosca	-0.22
A. de la Grupa		Isquiones Altos	-0.33
Amplitud de Grupa		Ancha	+0.66
Vista Lat. P. Traseras		Curvas	+0.51
Patas Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Metidos	-0.24
Ang. Talón		Bajo	-0.03
Compuesto de Patas y Pezuñas		Alto	+0.01
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+1.71
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+2.04
Altura Ubre Trasera		Alta	+2.01
Ligamento Central		Fuerte	+0.21
Prof. Ubre		Poco Profundo	+1.36
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+0.15
Longitud de Pezones		Cortos	-0.82
Posición Pezones Traseros		Cerrados	+0.52




SIEMERS RENG D PARFECT
HOARGF6800926
PEAK FORTNITE
HOARGF103490
ABS ACHIEVER
HOARGF102957

GTPI 3116		HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF			
Reg. #: HOARGM7045223		aAa:		DMS:	
Nacimiento: 06/05/2023		Caseina Kappa: AB		Caseina Beta: A2A2	
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs 268	Grasa lbs 54		Grasa % +0.16	Proteína lbs 27	Proteína % +0.07
NM\$ 545	CM\$ 576		FM\$ 475	GM\$ 540	DWP\$
Eficiencia de Conversión 162	IR -157		Comida Ahorrada 117	Eficiencia Metano	Rapidez en el Ordeño 7.06

SALUD Y FERTILIDAD				Inmunidad 106	
Vida Productiva		3.0	Inmunidad de los terneros		102
SCS		2.79	Tasa Preñez Vacas		0.9
Tasa de preñez de las hijas		-0.1	Tasa Preñez Novillas		1.2
Supervivencia		-1.8	Facilidad del Parto		1.6% 63% Conf.
Durabilidad Novillas		-0.1	Facilidad del Parto - Hijas		1.6% 62% Conf.
Índice de Fertilidad		0.6	Nacen Muertas		3.6%
			Hijas con crías muertas		3.2%

CONFORMACIÓN				HAUSA-G / 12-25	
PTA Tipo		1.47	Compuesto Corporal		0.24
Compuesto de Ubres		1.41	Compuesto Lechero		0.36
Compuesto de Patas y Pezuñas		1.25			





SYNERGY RUBICON PERFECT
FIFTH DAM



WILRA S-S-I GD WAR GEAR
PROGENESIS JALAPENO PICKY GP-83-2YR-CAN
PROGENESIS JALAPENO
PROGENESIS ZAZZLE PREMIUM
PEAK ZAZZLE
PROGENESIS ACHIEVER PAISLEY GP-83-3YR-CAN 6*

GTPI 3243															
TD	TR	TL	CNF	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF
Reg. #: HOCANM14766606								aAa: 234156				DMS:			
Nacimiento: 08/28/2023								Caseína Kappa: AB				Caseína Beta: A1A2			
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		81% Conf.		CDCB-G / 12-25							
Leche lbs 803		Grasa lbs 85		Grasa % +0.19		Proteína lbs 52		Proteína % +0.09							
NM\$ 749		CM\$ 791		FM\$ 652		GM\$ 741		DWP\$ 878							
Eficiencia de Conversión 277		IR -95		Comida Ahorrada 228		Eficiencia Metano 102		Rapidez en el Ordeño 6.86							

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 108
Vida Productiva	2.1	Inmunidad de los terneros 101
SCS	2.86	Tasa Preñez Vacas 0.2
Tasa de preñez de las hijas	-1.8	Tasa Preñez Novillas -0.1
Supervivencia	-1.9	Facilidad del Parto 1.7% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	0.3	Facilidad del Parto - Hijas 2.6% 61% Conf.
Índice de Fertilidad	-0.5	Nacen Muertas 4.8%
		Hijas con crías muertas 4.7%

CONFORMACIÓN		HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo	1.09	Compuesto Corporal -0.82
Compuesto de Ubres	1.10	Compuesto Lechero 0.46
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.21	

Estatura		Alta +0.23
Fortaleza		Débil -0.35
Prof. Corporal		Profunda +0.01
Forma Lechera		Angular +1.83
A. de la Grupa		Isquiones Altos -0.02
Amplitud de Grupa		Ancha +1.40
Vista Lat. P. Traseras		Curvas +0.35
Patas Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Metidos -0.29
Ang. Talón		Alto +0.68
Compuesto de Patas y Pezuñas		Alto +0.37
Inserción ubre Delantera		Fuerte +1.13
Ancho Ubre Trasera		Ancha +1.74
Altura Ubre Trasera		Alta +2.03
Ligamento Central		Débil -0.10
Prof. Ubre		Poco Profundo +0.18
Posición Pezones Delanteros		Cerrados +0.37
Longitud de Pezones		Cortos -0.69
Posición Pezones Traseros		Cerrados +0.46



MR ERNESTANTHONY HAVENOFEAR
PROGENESIS ROYALFLUSH PAPAYA VG-88-3YR-CAN
PROGENESIS ROYALFLUSH
PROGENESIS ZAZZLE PAPRIKA EX-93-2E-CAN 1*
PEAK ZAZZLE
PROGENESIS MILKTIME PINTO EX-90-2E-CAN 5*



PROGENESIS ROYALFLUSH PAPAYA
DAM



PROGENESIS ROYALFLUSH PAPAYA
DAM



PROGENESIS ZAZZLE PAPRIKA
GRANDDAM

GTPI 3014															
TD	TR	TL	CNF	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF

Reg. #: HOCANM14766425	aAa: 243165	DMS: 234,246
Nacimiento: 06/06/2023	Caseina Kappa: AB	Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs 815	Grasa lbs 54	Grasa % +0.07	Proteína lbs 43	Proteína % +0.06	
NM\$ 255	CM\$ 281	FM\$ 193	GM\$ 215	DWP\$ -128	
Eficiencia de Conversión 128	IR 165	Comida Ahorrada -350	Eficiencia Metano 101	Rapidez en el Ordeño 6.50	

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 92	
Vida Productiva	0.0	Inmunidad de los terneros 94
SCS	2.99	Tasa Preñez Vacas -0.9
Tasa de preñez de las hijas	-1.8	Tasa Preñez Novillas 0.6
Supervivencia	-2.7	Facilidad del Parto 1.9% 72% Conf.
Durabilidad Novillas	-0.1	Facilidad del Parto - Hijas 2.0% 71% Conf.
Índice de Fertilidad	-0.8	Nacen Muertas 4.3%
		Hijas con crías muertas 6.0%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo	2.48	Compuesto Corporal	1.14	
Compuesto de Ubres	1.57	Compuesto Lechero	2.30	
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.31			

Estatura				Alta	+2.48
Fortaleza				Fuerte	+1.70
Prof. Corporal				Profunda	+2.20
Forma Lechera				Angular	+2.59
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.81
Amplitud de Grupa				Ancha	+2.29
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.11
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.71
Ang. Talón				Alto	+1.49
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.79
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.87
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.57
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.97
Ligamento Central				Fuerte	+1.25
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.12
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.78
Longitud de Pezones				Largos	+0.08
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.23



PROGENESIS JALAPENO
PROGENESIS ZAZZLE PRESTIGE VG-87-5YR-CAN 1*
PEAK ZAZZLE
PROGENESIS ACHIEVER PAISLEY GP-83-3YR-CAN 6*
ABS ACHIEVER
PROGENESIS GRANITE POWELL 1*

GTPI 3138															
TD	TR	TL	CNF	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF
Reg. #: HOCANM14259353							aAa: 324156				DMS: 123,135				
Nacimiento: 06/24/2022							Caseína Kappa: BB				Caseína Beta: A2A2				
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		82% Conf.				CDCB-G / 12-25					
Leche lbs 491		Grasa lbs 73		Grasa % +0.20		Proteína lbs 38		Proteína % +0.08							
NM\$ 642		CM\$ 679		FM\$ 558		GM\$ 647		DWP\$ 589							
Eficiencia de Conversión 213		IR 1		Comida Ahorrada 94		Eficiencia Metano 104		Rapidez en el Ordeño 6.82							



PROGENESIS ZAZZLE PRESTIGE
DAM

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 100	
Vida Productiva	1.8	Inmunidad de los terneros	97
SCS	2.78	Tasa Preñez Vacas	0.8
Tasa de preñez de las hijas	-0.1	Tasa Preñez Novillas	0.4
Supervivencia	0.0	Facilidad del Parto	1.0% 90% Conf.
Durabilidad Novillas	-0.2	Facilidad del Parto - Hijas	1.1% 70% Conf.
Índice de Fertilidad	0.6	Nacen Muertas	3.1%
		Hijas con crías muertas	3.5%

CONFORMACIÓN		HAUSA-G / 12-25	
PTA Tipo	0.93	Compuesto Corporal	-0.59
Compuesto de Ubres	0.86	Compuesto Lechero	0.68
Compuesto de Patas y Pezuñas	-0.56		

Estatura		Alta	+0.96
Fortaleza		Débil	-0.19
Prof. Corporal		Profunda	+0.49
Forma Lechera		Angular	+1.90
A. de la Grupa		Isquiones Bajos	+1.24
Amplitud de Grupa		Ancha	+1.06
Vista Lat. P. Traseras		Rectas	-0.37
Patras Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Metidos	-0.85
Ang. Talón		Alto	+0.45
Compuesto de Patas y Pezuñas		Bajo	-0.21
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+1.29
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+0.80
Altura Ubre Trasera		Alta	+1.32
Ligamento Central		Fuerte	+0.66
Prof. Ubre		Poco Profundo	+0.76
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+1.44
Longitud de Pezones		Cortos	-0.19
Posición Pezones Traseros		Cerrados	+1.55



SYNERGY RUBICON PERFECT
FOURTH DAM



SYNERGY UNO POT O GOLD
FIFTH DAM



SIEMERS LMDA PARIS 27856

DAM



SIEMERS DENVER PARIS

GRANDDAM



RANSOM-RAIL FACEBK PARIS

FOURTH DAM



PROGENESIS JALAPENO

SIEMERS LMDA PARIS 27856 EX-91-4YR-USA GMD DOM

FARNEAR DELTA-LAMBDA

SIEMERS DENVER PARIS EX-91-4YR-USA GMD DOM

MR MOGUL DENVER 1426

QUALITY TANGO PARIS VG-86-2YR-USA

GTPI 3103

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HO840M3245703486

aAa: 243615

DMS: 135,561

Nacimiento: 04/03/2022

Caseína Kappa: BB

Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	83% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 569	Grasa lbs 48	Grasa % +0.09	Proteína lbs 46	Proteína % +0.10
NM\$ 614	CM\$ 658	FM\$ 513	GM\$ 610	DWP\$ 815
Eficiencia de Conversión 200	IR -118	Comida Ahorrada 243	Eficiencia Metano 106	Rapidez en el Ordeño 6.60

SALUD Y FERTILIDAD

Inmunidad 106

Vida Productiva	2.7	Inmunidad de los terneros	96
SCS	2.85	Tasa Preñez Vacas	-0.1
Tasa de preñez de las hijas	-0.5	Tasa Preñez Novillas	0.5
Supervivencia	-0.4	Facilidad del Parto	1.2% 96% Conf.
Durabilidad Novillas	-1.3	Facilidad del Parto - Hijas	0.9% 69% Conf.
Índice de Fertilidad	-0.1	Nacen Muertas	3.2%
		Hijas con crías muertas	2.8%

CONFORMACIÓN

HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	0.92	Compuesto Corporal	-0.77
Compuesto de Ubres	1.25	Compuesto Lechero	0.77
Compuesto de Patas y Pezuñas	-0.18		

Estatura		Alta	+0.48
Fortaleza		Débil	-0.23
Prof. Corporal		Profunda	+0.36
Forma Lechera		Angular	+2.15
A. de la Grupa		Isquiones Bajos	+2.61
Amplitud de Grupa		Ancha	+1.59
Vista Lat. P. Traseras		Rectas	-1.23
Patras Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Metidos	-0.17
Ang. Talón		Alto	+0.75
Compuesto de Patas y Pezuñas		Bajo	-0.04
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+0.89
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+1.95
Altura Ubre Trasera		Alta	+2.50
Ligamento Central		Fuerte	+0.62
Prof. Ubre		Profunda	-0.04
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+0.75
Longitud de Pezones		Cortos	-0.18
Posición Pezones Traseros		Cerrados	+1.18



3STAR OH RANGER RED
BOMAZ RUBELS 9512 EX-91-3YR-USA
HOGERHORST DG OH RUBELS-RED
BOMAZ MEDLEY 8301 EX-93-2E-USA
ABS MEDLEY
BOMAZ 7211

GTPI 3024				
TD	TL	CNF	TY	MWT TV
99%-I		HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF		
Reg. #: HO840M3242250635		aAa: 432516		DMS: 135,123
Nacimiento: 07/13/2022		Caseina Kappa: AB		Caseina Beta: A1A2
PRODUCCIÓN		G Hatos	G Hijas	82% Conf.
Leche lbs		Grasa lbs		Grasa %
548		21		-0.01
Proteína lbs		Proteína %		
21		+0.01		
NM\$ 438		CM\$ 451		FM\$ 414
GM\$ 390		DWP\$ 518		
Eficiencia de Conversión		IR		Comida Ahorrada
75		-75		5
Eficiencia Metano		Rapidez en el Ordeño		
102		6.41		

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 114	
Vida Productiva		107	
SCS		0.7	
Tasa de preñez de las hijas		1.1	
Supervivencia		1.4% 89% Conf.	
Durabilidad Novillas		1.9% 70% Conf.	
Índice de Fertilidad		3.8%	
		3.7%	

CONFORMACIÓN		G Hatos	G Hijas	81% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.77		Compuesto Corporal	0.43
Compuesto de Ubres		1.74		Compuesto Lechero	0.12
Compuesto de Patas y Pezuñas		1.72			

Estatura				Alta	+0.26
Fortaleza				Fuerte	+0.42
Prof. Corporal				Profunda	+0.16
Forma Lechera				Angular	+0.32
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.22
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.20
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.81
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+1.83
Ang. Talón				Alto	+1.51
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+1.63
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.86
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.28
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.26
Ligamento Central				Fuerte	+0.53
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.99
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.90
Longitud de Pezones				Cortos	-0.09
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.49



PROGENESIS JALAPENO
 PROGENESIS ZAZZLE PAIGE
 PEAK ZAZZLE
 PROGENESIS ROBERT PERTH VG-85-3YR-CAN
 SCHOENE-KUH ROBERT
 PROGENESIS GRANITE POWELL 1*

GTPI 3200

TD TM TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14259319

aAa: 234165

DMS: 123,135

Nacimiento: 06/14/2022

Caseína Kappa: BB

Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 911	Grasa lbs 68	Grasa % +0.11	Proteína lbs 44	Proteína % +0.05
NM\$ 721	CM\$ 749	FM\$ 658	GM\$ 710	DWP\$ 660
Eficiencia de Conversión 216	IR -33	Comida Ahorrada 112	Eficiencia Metano 106	Rapidez en el Ordeño 6.81

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 106
Vida Productiva 3.0	Inmunidad de los terneros 98
SCS 2.76	Tasa Preñez Vacas 1.1
Tasa de preñez de las hijas -0.4	Tasa Preñez Novillas 1.1
Supervivencia 1.6	Facilidad del Parto 1.5% 95% Conf.
Durabilidad Novillas -0.6	Facilidad del Parto - Hijas 1.2% 70% Conf.
Índice de Fertilidad 0.5	Nacen Muertas 3.2%
	Hijas con crías muertas 3.3%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo 0.95			Compuesto Corporal -0.48	
Compuesto de Ubres 0.85			Compuesto Lechero 0.68	
Compuesto de Patas y Pezuñas -0.08				

Estatura				Alta	+1.25
Fortaleza				Débil	-0.18
Prof. Corporal				Profunda	+0.28
Forma Lechera				Angular	+1.96
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+2.46
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.52
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.31
Patas Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.30
Ang. Talón				Alto	+0.68
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.30
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.08
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.09
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.61
Ligamento Central				Fuerte	+0.46
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.84
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.72
Longitud de Pezones				Cortos	-0.30
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.76



SYNERGY RUBICON PERFECT
 FOURTH DAM



SYNERGY UNO POT O GOLD
 FIFTH DAM



SIEMERS RZ PAZZLE 34954
PROGENESIS MAGNIFIQUE PROUD VG-87-3YR-CAN
PEAK MAGNIFIQUE
PROGENESIS ZAZZLE PRESTIGE VG-87-5YR-CAN 1*
PEAK ZAZZLE
PROGENESIS ACHIEVER PAISLEY GP-83-3YR-CAN 6*

GTPI 3027															
TD	TM	TR	TL	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF
Reg. #: HOCANM14766488								aAa: 234165				DMS: 234,345			
Nacimiento: 07/04/2023								Caseína Kappa: BB				Caseína Beta: A2A2			
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		82% Conf.		CDCB-G / 12-25							
Leche lbs 443		Grasa lbs 55		Grasa % +0.14		Proteína lbs 23		Proteína % +0.03							
NM\$ 421		CM\$ 439		FM\$ 381		GM\$ 386		DWP\$ 372							
Eficiencia de Conversión 137		IR -100		Comida Ahorrada -31		Eficiencia Metano 101		Rapidez en el Ordeño 7.09							

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 104	
Vida Productiva		1.8	Inmunidad de los terneros 97
SCS		2.78	Tasa Preñez Vacas -0.9
Tasa de preñez de las hijas		-1.5	Tasa Preñez Novillas 0.8
Supervivencia		-1.4	Facilidad del Parto 1.6% 64% Conf.
Durabilidad Novillas		-1.1	Facilidad del Parto - Hijas 1.6% 62% Conf.
Índice de Fertilidad		-0.7	Nacen Muertas 3.8%
			Hijas con crías muertas 3.7%

CONFORMACIÓN		G Hatos	G Hijas	81% Conf.	HAUSA-G / 12-25	
PTA Tipo		1.79		Compuesto Corporal	0.81	
Compuesto de Ubres		1.71		Compuesto Lechero	0.86	
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.70				

Estatura				Alta	+1.10
Fortaleza				Fuerte	+1.03
Prof. Corporal				Profunda	+1.24
Forma Lechera				Angular	+1.05
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.10
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.22
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.04
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+1.06
Ang. Talón				Alto	+1.48
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.78
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+2.70
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.11
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.74
Ligamento Central				Fuerte	+0.35
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.71
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.47
Longitud de Pezones				Cortos	-0.47
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.54



PROGENESIS MAGNIFIQUE PROUD
DAM



PROGENESIS MAGNIFIQUE PROUD
DAM



PROGENESIS ZAZZLE PRESTIGE
GRANDDAM



SIEMERS RZ PAZZLE 34954
PROGENESIS MAGNIFIQUE PROUD VG-87-3YR-CAN
PEAK MAGNIFIQUE
PROGENESIS ZAZZLE PRESTIGE VG-87-5YR-CAN 1*
PEAK ZAZZLE
PROGENESIS ACHIEVER PAISLEY GP-83-3YR-CAN 6*

GTPI 3027				
TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF				
Reg. #: HOCANM14766487		aAa: 243615		DMS: 234,123
Nacimiento: 07/04/2023		Caseína Kappa: BB		Caseína Beta: A2A2
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 443	Grasa lbs 55	Grasa % +0.14	Proteína lbs 23	Proteína % +0.03
NM\$ 421	CM\$ 439	FM\$ 381	GM\$ 386	DWP\$ 372
Eficiencia de Conversión 137	IR -100	Comida Ahorrada -31	Eficiencia Metano 101	Rapidez en el Ordeño 7.09



PROGENESIS MAGNIFIQUE PROUD
DAM

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 104	
Vida Productiva	1.8	Inmunidad de los terneros 97
SCS	2.78	Tasa Preñez Vacas -0.9
Tasa de preñez de las hijas	-1.5	Tasa Preñez Novillas 0.8
Supervivencia	-1.4	Facilidad del Parto 1.6% 64% Conf.
Durabilidad Novillas	-1.1	Facilidad del Parto - Hijas 1.6% 62% Conf.
Índice de Fertilidad	-0.7	Nacen Muertas 3.8%
		Hijas con crías muertas 3.7%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.79	Compuesto Corporal	0.81
Compuesto de Ubres		1.71	Compuesto Lechero	0.86
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.69		

Estatura				Alta	+1.10
Fortaleza				Fuerte	+1.03
Prof. Corporal				Profunda	+1.25
Forma Lechera				Angular	+1.05
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.11
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.23
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.04
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+1.05
Ang. Talón				Alto	+1.48
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.77
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+2.69
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.10
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.74
Ligamento Central				Fuerte	+0.35
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.71
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.47
Longitud de Pezones				Cortos	-0.47
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.53



PROGENESIS MAGNIFIQUE PROUD
DAM



PROGENESIS ZAZZLE PRESTIGE
GRANDDAM



OCD TROOPER SHEEPSTER
PROGENESIS MAGNIFIQUE PROUD VG-87-3YR-CAN
PEAK MAGNIFIQUE
PROGENESIS ZAZZLE PRESTIGE VG-87-5YR-CAN 1*
PEAK ZAZZLE
PROGENESIS ACHIEVER PAISLEY GP-83-3YR-CAN 6*

GTPI 3376															
TD	TM	TR	TL	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF
Reg. #: HOCANM14766609								aAa: 234156				DMS: 123,126			
Nacimiento: 08/28/2023								Caseína Kappa: AB				Caseína Beta: A2A2			
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		82% Conf.		CDCB-G / 12-25							
Leche lbs 1203		Grasa lbs 101		Grasa % +0.19		Proteína lbs 55		Proteína % +0.06							
NM\$ 897		CM\$ 925		FM\$ 832		GM\$ 869		DWP\$ 805							
Eficiencia de Conversión 293		IR -37		Comida Ahorrada 93		Eficiencia Metano 101		Rapidez en el Ordeño 7.08							

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 102	
Vida Productiva		3.1	Inmunidad de los terneros 102
SCS		2.94	Tasa Preñez Vacas 0.1
Tasa de preñez de las hijas		-1.0	Tasa Preñez Novillas 1.6
Supervivencia		1.4	Facilidad del Parto 1.3% 63% Conf.
Durabilidad Novillas		-0.2	Facilidad del Parto - Hijas 1.4% 62% Conf.
Índice de Fertilidad		0.3	Nacen Muertas 3.8%
			Hijas con crías muertas 3.8%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		0.98	Compuesto Corporal	-0.34
Compuesto de Ubres		1.14	Compuesto Lechero	0.28
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.13		

Estatura					Alta	+0.17
Fortaleza					Débil	-0.09
Prof. Corporal					Poco Profundo	-0.12
Forma Lechera					Angular	+0.95
A. de la Grupa					Isquiones Bajos	+0.91
Amplitud de Grupa					Ancha	+0.81
Vista Lat. P. Traseras					Curvas	+0.15
Patras Traseras, Vista de Atrás					Corvejones Rectos	+0.32
Ang. Talón					Alto	+0.24
Compuesto de Patas y Pezuñas					Alto	+0.10
Inserción ubre Delantera					Fuerte	+1.54
Ancho Ubre Trasera					Ancha	+1.21
Altura Ubre Trasera					Alta	+1.58
Ligamento Central					Débil	-0.15
Prof. Ubre					Poco Profundo	+0.65
Posición Pezones Delanteros					Cerrados	+1.01
Longitud de Pezones					Cortos	-0.25
Posición Pezones Traseros					Cerrados	+0.92



PROGENESIS MAGNIFIQUE PROUD
DAM



PROGENESIS MAGNIFIQUE PROUD
DAM



PROGENESIS ZAZZLE PRESTIGE
GRANDDAM



PINE-TREE EASTON
PROGENESIS MAGNIFIQUE PROUD VG-87-3YR-CAN
PEAK MAGNIFIQUE
PROGENESIS ZAZZLE PRESTIGE VG-87-5YR-CAN 1*
PEAK ZAZZLE
PROGENESIS ACHIEVER PAISLEY GP-83-3YR-CAN 6*

GTPI 3315

TD TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14766885 aAa: 423561 DMS: 561,135
Nacimiento: 12/21/2023 Caseína Kappa: BB Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 1068	Grasa lbs 74	Grasa % +0.11	Proteína lbs 49	Proteína % +0.05
NM\$ 813	CM\$ 841	FM\$ 750	GM\$ 806	DWP\$ 1049
Eficiencia de Conversión 246	IR -25	Comida Ahorrada 192	Eficiencia Metano 97	Rapidez en el Ordeño 7.05

SALUD Y FERTILIDAD

Inmunidad 102

Vida Productiva	3.6	Inmunidad de los terneros	95
SCS	2.79	Tasa Preñez Vacas	0.6
Tasa de preñez de las hijas	0.0	Tasa Preñez Novillas	2.5
Supervivencia	0.4	Facilidad del Parto	1.3% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	-0.1	Facilidad del Parto - Hijas	1.2% 62% Conf.
Índice de Fertilidad	1.1	Nacen Muertas	3.9%
		Hijas con crías muertas	3.5%

CONFORMACIÓN

80% Conf. HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	0.98	Compuesto Corporal	-1.03
Compuesto de Ubres	1.39	Compuesto Lechero	-0.19
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.18		

Estatura		Baja	-0.54
Fortaleza		Débil	-0.69
Prof. Corporal		Poco Profundo	-0.33
Forma Lechera		Angular	+1.07
A. de la Grupa		Isquiones Altos	-0.11
Amplitud de Grupa		Ancha	+0.71
Vista Lat. P. Traseras		Curvas	+0.39
Patras Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Metidos	-0.14
Ang. Talón		Bajo	-0.22
Compuesto de Patas y Pezuñas		Alto	+0.14
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+1.57
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+1.44
Altura Ubre Trasera		Alta	+1.23
Ligamento Central		Fuerte	+0.75
Prof. Ubre		Poco Profundo	+0.81
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+1.65
Longitud de Pezones		Cortos	-1.03
Posición Pezones Traseros		Cerrados	+1.94



PROGENESIS MAGNIFIQUE PROUD

DAM



PROGENESIS MAGNIFIQUE PROUD

DAM



PROGENESIS ZAZZLE PRESTIGE

GRANDDAM



PEAK ZAZZLE

PROGENESIS CABOT POPEYE VG-85-4YR-CAN 1*

BOMAZ CABOT

PROGENESIS FABULOUS PINUP 1*

PROGENESIS FABULOUS

PROGENESIS JEDI PRAXEUM VG-85-4YR-CAN



PROGENESIS ENFORCER PAT

FIFTH DAM

GTPI 3078

TD TM TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM13996417

aAa: 423516

DMS: 135,561

Nacimiento: 12/21/2020

Caseína Kappa: AB

Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	14 Hatos	216 Hijas	95% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 471	Grasa lbs 64	Grasa % +0.17	Proteína lbs 39	Proteína % +0.09
NM\$ 687	CM\$ 721	FM\$ 605	GM\$ 700	DWP\$ 701
Eficiencia de Conversión 220	IR -117	Comida Ahorrada 258	Eficiencia Metano 97	Rapidez en el Ordeño 7.30

Promedio de la Hija (kg-ME) Leche **27,009 lbs** Grasa **1,156 lbs** Proteína **935 lbs**

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 99	
Vida Productiva	2.6	Inmunidad de los terneros	95
SCS	3.02	Tasa Preñez Vacas	1.1
Tasa de preñez de las hijas	0.3	Tasa Preñez Novillas	-0.2
Supervivencia	-0.1	Facilidad del Parto	0.9% 91% Conf.
Durabilidad Novillas	0.5	Facilidad del Parto - Hijas	0.8% 73% Conf.
Índice de Fertilidad	0.8	Nacen Muertas	2.8%
		Hijas con crías muertas	2.5%

CONFORMACIÓN	5 Hatos	31 Hijas	84% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		0.03	Compuesto Corporal	-0.87
Compuesto de Ubres		0.49	Compuesto Lechero	-1.25
Compuesto de Patas y Pezuñas		-0.09		

Estatura		Baja	-0.65
Fortaleza		Débil	-0.94
Prof. Corporal		Poco Profundo	-0.97
Forma Lechera		Tosca	-0.10
A. de la Grupa		Isquiones Bajos	+0.24
Amplitud de Grupa		Angosta	-0.05
Vista Lat. P. Traseras		Rectas	-0.79
Patas Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Metidos	-0.30
Ang. Talón		Alto	+0.05
Compuesto de Patas y Pezuñas		Bajo	-0.19
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+0.66
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+0.54
Altura Ubre Trasera		Alta	+0.22
Ligamento Central		Débil	-0.29
Prof. Ubre		Poco Profundo	+0.37
Posición Pezones Delanteros		Abiertos	-0.19
Longitud de Pezones		Largos	+0.06
Posición Pezones Traseros		Abiertos	-0.38



HILMAR BOSA

WESTCOAST BRNVV IMO6670 8950

PROGENESIS BRAINWAVE

WESTCOAST GUARANTEE IMOGEN 6670

WESTCOAST GUARANTEE

BGP MODESTY IMOGENE VG-88-5YR-CAN 1*

GTPI 3028

HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOARGME105694

aAa:

DMS:

Nacimiento: 03/23/2022

Caseína Kappa: AA

Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 932	Grasa lbs 73	Grasa % +0.13	Proteína lbs 39	Proteína % +0.03
NM\$ 690	CM\$ 703	FM\$ 658	GM\$ 713	DWP\$
Eficiencia de Conversión 243	IR -87	Comida Ahorrada 318	Eficiencia Metano 90	Rapidez en el Ordeño 7.31

SALUD Y FERTILIDAD

Inmunidad 102

Vida Productiva	1.6	Inmunidad de los terneros	103
SCS	3.12	Tasa Preñez Vacas	0.5
Tasa de preñez de las hijas	-0.4	Tasa Preñez Novillas	2.3
Supervivencia	-0.1	Facilidad del Parto	1.3% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	-0.5	Facilidad del Parto - Hijas	1.4% 61% Conf.
Índice de Fertilidad	0.5	Nacen Muertas	3.3%
		Hijas con crías muertas	3.4%

CONFORMACIÓN

G Hatos

G Hijas

80% Conf.

HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	-0.06	Compuesto Corporal	-1.41
Compuesto de Ubres	0.26	Compuesto Lechero	-0.21
Compuesto de Patas y Pezuñas	-0.90		

Estatura		Baja	-1.03
Fortaleza		Débil	-0.89
Prof. Corporal		Poco Profundo	-0.49
Forma Lechera		Angular	+1.14
A. de la Grupa		Isquiones Bajos	+0.30
Amplitud de Grupa		Ancha	+0.23
Vista Lat. P. Traseras		Curvas	+0.02
Patras Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Metidos	-1.51
Ang. Talón		Bajo	-1.10
Compuesto de Patas y Pezuñas		Bajo	-0.91
Inserción ubre Delantera		Suelta	-0.30
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+0.31
Altura Ubre Trasera		Alta	+0.82
Ligamento Central		Fuerte	+0.05
Prof. Ubre		Profunda	-1.05
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+0.51
Longitud de Pezones		Cortos	-0.21
Posición Pezones Traseros		Cerrados	+0.73



BGP MODESTY IMOGENE

THIRD DAM



VIEW-HOME MRDIAN IOWA

FOURTH DAM



PINE-TREE 2149ROBST 4846

FIFTH DAM



CLAYNOOK CASTING
OCD WHEELHOUSE RAE 68559
PEAK WHEELHOUSE
OCD CAPTAIN RAE 63778
GENOSOURCE CAPTAIN
OCD COFFEE RAE 52467 VG-87-4YR-USA

GTPI 3375				
TD TR TL CNF TY TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HODF HMWF				
Reg. #: HO840M3285651897		aAa:		DMS:
Nacimiento: 05/05/2024		Caseina Kappa: AA		Caseina Beta: A2A2
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 516	Grasa lbs 101	Grasa % +0.30	Proteína lbs 43	Proteína % +0.10
NM\$ 800	CM\$ 842	FM\$ 704	GM\$ 772	DWP\$ 844
Eficiencia de Conversión 251	IR 37	Comida Ahorrada -82	Eficiencia Metano 103	Rapidez en el Ordeño 7.09

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 103
Vida Productiva	2.9	Inmunidad de los terneros 92
SCS	2.85	Tasa Preñez Vacas 0.3
Tasa de preñez de las hijas	-0.1	Tasa Preñez Novillas 1.2
Supervivencia	1.8	Facilidad del Parto 1.2% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	-0.2	Facilidad del Parto - Hijas 1.5% 58% Conf.
Índice de Fertilidad	0.3	Nacen Muertas 3.3%
		Hijas con crías muertas 3.5%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	78% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.34	Compuesto Corporal	0.28
Compuesto de Ubres		1.63	Compuesto Lechero	0.40
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.48		

Estatura				Alta	+0.86
Fortaleza				Fuerte	+0.29
Prof. Corporal				Profunda	+0.23
Forma Lechera				Angular	+0.90
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.23
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.64
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.38
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.45
Ang. Talón				Alto	+0.73
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.68
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.61
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.22
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.09
Ligamento Central				Fuerte	+0.96
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.47
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.34
Longitud de Pezones				Cortos	-0.14
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.74



OCD WHEELHOUSE RAE 68559
DAM



OCD WHEELHOUSE RAE 68559
DAM



OCD WHEELHOUSE RAE 68559
DAM



COOKIECUTTER HANSEL
OCD FUGLEMAN RAE 68553
PEAK FUGLEMAN
OCD CAPTAIN RAE 64355
GENOSOURCE CAPTAIN
OCD COFFEE RAE 52467 VG-87-4YR-USA

GTPI 3301				
TD TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF				
Reg. #: HO840M3283135753 aAa: 423156 DMS:				
Nacimiento: 07/03/2024 Caseina Kappa: BB Caseina Beta: A2A2				
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 481	Grasa lbs 88	Grasa % +0.25	Proteína lbs 42	Proteína % +0.10
NM\$ 910	CM\$ 952	FM\$ 813	GM\$ 896	DWP\$ 1031
Eficiencia de Conversión 274	IR -102	Comida Ahorrada 289	Eficiencia Metano 108	Rapidez en el Ordeño 6.88

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 113
Vida Productiva	3.8	Inmunidad de los terneros 108
SCS	2.84	Tasa Preñez Vacas 0.3
Tasa de preñez de las hijas	-0.2	Tasa Preñez Novillas 0.9
Supervivencia	2.4	Facilidad del Parto 1.0% 62% Conf.
Durabilidad Novillas	0.2	Facilidad del Parto - Hijas 1.5% 58% Conf.
Índice de Fertilidad	0.4	Nacen Muertas 3.5%
		Hijas con crías muertas 2.8%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		0.34	Compuesto Corporal	-1.15
Compuesto de Ubres		1.11	Compuesto Lechero	-0.81
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.32		

Estatura	Baja	-0.85
Fortaleza	Débil	-1.06
Prof. Corporal	Poco Profundo	-1.01
Forma Lechera	Angular	+0.33
A. de la Grupa	Isquiones Bajos	+0.07
Amplitud de Grupa	Ancha	+0.26
Vista Lat. P. Traseras	Rectas	-0.18
Patas Traseras, Vista de Atrás	Corvejones Metidos	-0.06
Ang. Talón	Alto	+0.03
Compuesto de Patas y Pezuñas	Alto	+0.18
Inserción ubre Delantera	Fuerte	+0.97
Ancho Ubre Trasera	Ancha	+1.21
Altura Ubre Trasera	Alta	+1.15
Ligamento Central	Fuerte	+0.04
Prof. Ubre	Poco Profundo	+0.60
Posición Pezones Delanteros	Cerrados	+0.42
Longitud de Pezones	Cortos	-0.54
Posición Pezones Traseros	Cerrados	+0.51



S-S-I EARLYBIRD SUNDANCE
PROGENESIS LIONEL RAPTURE
MR T-SPRUCE FRAZZ LIONEL
PROGENESIS GAMEDAY RAVISHING VG-87-3YR-CAN
RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY
PROGENESIS ZAZZLE ROYAL GP-83-3YR-CAN

GTPI 3349														
TD	TR	TL	TY	MWT TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF	
Reg. #: HOCANM15071033					aAa:					DMS: 561,126				
Nacimiento: 08/22/2024					Caseina Kappa: AB					Caseina Beta: A2A2				
PRODUCCIÓN					G Hatos	G Hijas	79% Conf.					CDCB-G / 12-25		
Leche lbs 488					Grasa lbs 89		Grasa % +0.26		Proteína lbs 41		Proteína % +0.09			
NM\$ 817					CM\$ 858		FM\$ 723		GM\$ 815		DWP\$ 848			
Eficiencia de Conversión 243					IR -53		Comida Ahorrada 52		Eficiencia Metano 105		Rapidez en el Ordené 7.05			



OCD LEGENDARY RAE
FIFTH DAM

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 105	
Vida Productiva	3.3	Inmunidad de los terneros	99
SCS	2.80	Tasa Preñez Vacas	2.5
Tasa de preñez de las hijas	0.2	Tasa Preñez Novillas	2.8
Supervivencia	1.7	Facilidad del Parto	1.6% 64% Conf.
Durabilidad Novillas	0.7	Facilidad del Parto - Hijas	1.6% 59% Conf.
Índice de Fertilidad	1.9	Nacen Muertas	4.0%
		Hijas con crías muertas	3.6%

CONFORMACIÓN		HAUSA-G / 12-25	
PTA Tipo	1.23	Compuesto Corporal	0.00
Compuesto de Ubres	1.23	Compuesto Lechero	0.66
Compuesto de Patas y Pezuñas	-0.01		

Estatura			Alta	+0.93
Fortaleza			Fuerte	+0.26
Prof. Corporal			Profunda	+0.43
Forma Lechera			Angular	+1.37
A. de la Grupa			Isquiones Bajos	+0.38
Amplitud de Grupa			Ancha	+1.23
Vista Lat. P. Traseras			Curvas	+0.25
Patras Traseras, Vista de Atrás			Corvejones Metidos	-0.04
Ang. Talón			Alto	+0.33
Compuesto de Patas y Pezuñas			Alto	+0.25
Inserción ubre Delantera			Fuerte	+1.26
Ancho Ubre Trasera			Ancha	+1.62
Altura Ubre Trasera			Alta	+2.00
Ligamento Central			Fuerte	+0.57
Prof. Ubre			Poco Profundo	+0.85
Posición Pezones Delanteros			Cerrados	+1.00
Longitud de Pezones			Cortos	-0.10
Posición Pezones Traseros			Cerrados	+1.03



OCD LEGENDARY RAE
FIFTH DAM



PROGENESIS PEREGRINE
PROGENESIS FELLOWSHIP RIDDLE GP-82-2YR-CAN
PROGENESIS FELLOWSHIP
PROGENESIS ZAZZLE RIPLEY
PEAK ZAZZLE
PROGENESIS KENOBI RIDLEY VG-85-3YR-CAN

GTPI 3223															
TD	TR	TL	CNF	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF
Reg. #: HOCANM14766896								aAa: 234165				DMS: 126,123			
Nacimiento: 12/26/2023								Caseína Kappa: BB				Caseína Beta: A2A2			
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		79% Conf.					CDCB-G / 12-25				
Leche lbs		Grasa lbs		Grasa %		Proteína lbs		Proteína %							
1032		84		+0.15		44		+0.04							
NM\$ 720		CM\$ 740		FM\$ 674		GM\$ 697		DWP\$ 800							
Eficiencia de Conversión		IR		Comida Ahorrada		Eficiencia Metano		Rapidez en el Ordeño							
238		-64		59		101		6.92							

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad		103
Vida Productiva		Inmunidad de los terneros		97
SCS		Tasa Preñez Vacas		0.3
Tasa de preñez de las hijas		Tasa Preñez Novillas		0.8
Supervivencia		Facilidad del Parto		1.5% 61% Conf.
Durabilidad Novillas		Facilidad del Parto - Hijas		1.6% 57% Conf.
Índice de Fertilidad		Nacen Muertas		3.8%
		Hijas con crías muertas		3.4%

CONFORMACIÓN		G Hatos	G Hijas	78% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.39		Compuesto Corporal	0.03
Compuesto de Ubres		1.28		Compuesto Lechero	0.84
Compuesto de Patas y Pezuñas		-0.25			

Estatura				Alta	+1.47
Fortaleza				Fuerte	+0.22
Prof. Corporal				Profunda	+0.49
Forma Lechera				Angular	+1.56
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+1.59
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.34
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-1.50
Patas Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.10
Ang. Talón				Alto	+0.80
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.14
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.82
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.73
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.20
Ligamento Central				Fuerte	+0.39
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.06
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.90
Longitud de Pezones				Cortos	-0.35
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.61



WELCOME-TEL TAOS HAYK
 PINE-TREE 8418 DELU 9104
 C-HAVEN POSITIVE DELUXE
 PINE-TREE 7593 PURS 8418 GP-84-2YR-USA DOM
 PINE-TREE-I PURSUIT
 PINE-TREE ERA ACHIE 7593 GP-82-3YR-USA DOM

GTPI 3331

TD TM TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14259819

aAa: 516342

DMS: 234,345

Nacimiento: 02/02/2023

Caseína Kappa: AB

Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 1286	Grasa lbs 92	Grasa % +0.14	Proteína lbs 56	Proteína % +0.05
NM\$ 875	CM\$ 906	FM\$ 808	GM\$ 836	DWP\$ 925
Eficiencia de Conversión 270	IR -64	Comida Ahorrada 34	Eficiencia Metano 110	Rapidez en el Ordeño 6.93

SALUD Y FERTILIDAD**Inmunidad 98**

Vida Productiva	4.5	Inmunidad de los terneros	86
SCS	2.70	Tasa Preñez Vacas	0.8
Tasa de preñez de las hijas	-0.7	Tasa Preñez Novillas	0.3
Supervivencia	-0.5	Facilidad del Parto	1.6% 83% Conf.
Durabilidad Novillas	-0.2	Facilidad del Parto - Hijas	1.3% 70% Conf.
Índice de Fertilidad	0.3	Nacen Muertas	3.7%
		Hijas con crías muertas	3.2%

CONFORMACIÓN

G Hatos G Hijas 81% Conf. HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	0.72	Compuesto Corporal	0.18
Compuesto de Ubres	0.22	Compuesto Lechero	0.49
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.09		

Estatura				Alta	+0.40
Fortaleza				Fuerte	+0.55
Prof. Corporal				Profunda	+0.42
Forma Lechera				Angular	+0.79
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.90
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.18
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+1.02
Patas Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.53
Ang. Talón				Bajo	-0.60
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.46
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+0.38
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+0.75
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.21
Ligamento Central				Débil	-0.65
Prof. Ubre				Profunda	-0.42
Posición Pezones Delanteros				Abiertos	-0.19
Longitud de Pezones				Largos	+0.34
Posición Pezones Traseros				Abiertos	-0.64



SANDY-VALLEY MORGAN ERA
 FOURTH DAM



MAPLEHURST DELROY TORRO
GAJC STARFISH MARIUS MILANI T/E/I
PROGENESIS MARIUS
PROGENESIS DUKE MILAN
S-S-I MONTROSS DUKE
OCD DELTA MISSY EX-93-5YR-CAN 6*

GTPI 3026

HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOARGME105474

aAa:

DMS:

Nacimiento: 06/09/2021

Caseína Kappa: BB

Caseína Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 957	Grasa lbs 57	Grasa % +0.06	Proteína lbs 43	Proteína % +0.04
NM\$ 715	CM\$ 739	FM\$ 662	GM\$ 695	DWP\$ 689
Eficiencia de Conversión 224	IR -49	Comida Ahorrada 345	Eficiencia Metano 107	Rapidez en el Ordeño 6.76

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 104	
Vida Productiva	2.7	Inmunidad de los terneros	100
SCS	2.82	Tasa Preñez Vacas	-0.9
Tasa de preñez de las hijas	-1.2	Tasa Preñez Novillas	-0.3
Supervivencia	1.7	Facilidad del Parto	0.8% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	0.2	Facilidad del Parto - Hijas	1.1% 62% Conf.
Índice de Fertilidad	-0.6	Nacen Muertas	2.9%
		Hijas con crías muertas	3.5%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		-0.17	Compuesto Corporal	-1.81
Compuesto de Ubres		0.72	Compuesto Lechero	-0.49
Compuesto de Patas y Pezuñas		-0.86		

Estatura	-0.99	Baja	-0.99
Fortaleza	-1.14	Débil	-1.14
Prof. Corporal	-0.72	Poco Profundo	-0.72
Forma Lechera	+1.15	Angular	+1.15
A. de la Grupa	+1.24	Isquiones Bajos	+1.24
Amplitud de Grupa	-0.99	Angosta	-0.99
Vista Lat. P. Traseras	-0.57	Rectas	-0.57
Patras Traseras, Vista de Atrás	-1.26	Corvejones Metidos	-1.26
Ang. Talón	+0.06	Alto	+0.06
Compuesto de Patas y Pezuñas	-0.99	Bajo	-0.99
Inserción ubre Delantera	+0.57	Fuerte	+0.57
Ancho Ubre Trasera	+0.75	Ancha	+0.75
Altura Ubre Trasera	+1.18	Alta	+1.18
Ligamento Central	-0.19	Débil	-0.19
Prof. Ubre	-0.25	Profunda	-0.25
Posición Pezones Delanteros	+1.01	Cerrados	+1.01
Longitud de Pezones	-1.27	Cortos	-1.27
Posición Pezones Traseros	+0.69	Cerrados	+0.69



OCD DELTA MISSY
THIRD DAM



OCD DELTA MISSY
THIRD DAM



MORSAN MAN D MISSY
FIFTH DAM



PROGENESIS CONSTANTLY VRED
PROGENESIS HOLYSMOKES SHELBY GP-80-3YR-CAN
COOKIECUTTER HOLYSMOKES
PINE-TREE ZASB SHEENA
CLAYNOOK ZASBERILLA
PINE-TREE 7739 LEGA 8311 G-75-2YR-USA

GTPI 3256

TD TR TL TY TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14908991 aAa: 432516 DMS:
Nacimiento: 05/20/2024 Caseina Kappa: AB Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 1175	Grasa lbs 71	Grasa % +0.08	Proteína lbs 55	Proteína % +0.06
NM\$ 583	CM\$ 616	FM\$ 511	GM\$ 554	DWP\$ 666
Eficiencia de Conversión 193	IR 42	Comida Ahorrada -248	Eficiencia Metano 105	Rapidez en el Ordeño 6.95

SALUD Y FERTILIDAD

Inmunidad 103

Vida Productiva	1.9	Inmunidad de los terneros	93
SCS	2.79	Tasa Preñez Vacas	0.3
Tasa de preñez de las hijas	-0.8	Tasa Preñez Novillas	2.0
Supervivencia	-2.1	Facilidad del Parto	1.1% 58% Conf.
Durabilidad Novillas	0.5	Facilidad del Parto - Hijas	1.4% 57% Conf.
Índice de Fertilidad	0.6	Nacen Muertas	2.9%
		Hijas con crías muertas	2.8%

CONFORMACIÓN

G Hatos G Hijas 78% Conf. HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	1.40	Compuesto Corporal	1.27
Compuesto de Ubres	1.45	Compuesto Lechero	0.88
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.10		

Estatura		Alta	+1.03
Fortaleza		Fuerte	+1.44
Prof. Corporal		Profunda	+1.13
Forma Lechera		Angular	+0.86
A. de la Grupa		Isquiones Altos	-0.59
Amplitud de Grupa		Ancha	+1.82
Vista Lat. P. Traseras		Curvas	+0.41
Patras Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Rectos	+0.01
Ang. Talón		Alto	+0.86
Compuesto de Patas y Pezuñas		Alto	+0.37
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+2.02
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+1.74
Altura Ubre Trasera		Alta	+2.53
Ligamento Central		Fuerte	+0.62
Prof. Ubre		Poco Profundo	+0.73
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+1.13
Longitud de Pezones		Cortos	-0.65
Posición Pezones Traseros		Cerrados	+1.09



ROYLANE SHOT MINDY 2079
FIFTH DAM



SILVERRIDGE V EINSTEIN
LA-CA-DE-LE ACHIEVER MIA VG-85-6YR-USA
ABS ACHIEVER
OCD DENVER MINCY EX-90-8YR-USA DOM
MR MOGUL DENVER 1426
S-S-I SNOWMB MENNA 10054 EX-93-2E-USA

GTPI 3035									
TD	TM	TR	TL	CNF	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HO840M3213599848 aAa: 324156 DMS: 345,456
Nacimiento: 06/03/2020 Caseína Kappa: BB Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN		47 Hatos	428 Hijas	97% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs	Grasa lbs	Grasa %	Proteína lbs	Proteína %		
603	73	+0.18	28	+0.03		
NM\$ 621	CM\$ 639	FM\$ 581	GM\$ 600	DWP\$ 707		
Eficiencia de Conversión	IR	Comida Ahorrada	Eficiencia Metano	Rapidez en el Ordeño		
187	-97	31	102	6.52		
Promedio de la Hija (kg-ME) Leche 26,891 lbs Grasa 1,218 lbs Proteína 898 lbs						

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 112	
Vida Productiva	2.7	Inmunidad de los terneros	108
SCS	2.79	Tasa Preñez Vacas	0.4
Tasa de preñez de las hijas	-0.1	Tasa Preñez Novillas	3.0
Supervivencia	0.6	Facilidad del Parto	1.6% 95% Conf.
Durabilidad Novillas	0.6	Facilidad del Parto - Hijas	1.8% 78% Conf.
Índice de Fertilidad	0.7	Nacen Muertas	3.7%
		Hijas con crías muertas	3.9%

CONFORMACIÓN		19 Hatos	111 Hijas	92% Conf.	HAUSA-G / 12-25	
PTA Tipo	0.03	Compuesto Corporal	0.39			
Compuesto de Ubres	-0.13	Compuesto Lechero	0.24			
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.20					

Estatura				Baja	-0.38
Fortaleza				Fuerte	+0.56
Prof. Corporal				Profunda	+0.50
Forma Lechera				Angular	+0.32
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.47
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.11
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.34
Patas Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.03
Ang. Talón				Bajo	-0.67
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.19
Inserción ubre Delantera				Suelta	-0.73
Ancho Ubre Trasera				Angosto	-0.28
Altura Ubre Trasera				Alta	+0.85
Ligamento Central				Fuerte	+0.16
Prof. Ubre				Profunda	-1.24
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.05
Longitud de Pezones				Cortos	-0.30
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.09



PLAIN-KNOLL HCK HOWITZER
SANDY-VALLEY MV 37812
PROGENESIS MONTEVERDI
SANDY-VALLEY SUGARPLUM EX-90-3YR-USA DOM
SIEMERS RENGD PARFECT
SANDY-VALLEY SUGAR HIGH VG-85-5YR-USA GMD



SANDY-VALLEY MORGAN ERA
FIFTH DAM

GTPI 3319														
TD	TR	TL	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6C	HCDF	HMWF

Reg. #: HO840M3272851672	aAa: 324156	DMS: 234,345
Nacimiento: 01/26/2024	Caseina Kappa: BB	Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN		G Hatos	G Hijas	79% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs	1019	Grasa lbs	76	Grasa %	Proteína lbs	Proteína %
				+0.12	55	+0.08
NM\$	807	CM\$	844	FM\$	GM\$	DWP\$
				720	813	882
Eficiencia de Conversión	250	IR	-3	Comida Ahorrada	Eficiencia Metano	Rapidez en el Ordeño
				113	104	7.11

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 102	
Vida Productiva	3.6	Inmunidad de los terneros	97
SCS	2.84	Tasa Preñez Vacas	2.1
Tasa de preñez de las hijas	0.9	Tasa Preñez Novillas	1.5
Supervivencia	0.9	Facilidad del Parto	1.1% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	0.2	Facilidad del Parto - Hijas	1.8% 58% Conf.
Índice de Fertilidad	1.5	Nacen Muertas	3.4%
		Hijas con crías muertas	4.0%

CONFORMACIÓN		G Hatos	G Hijas	78% Conf.	HAUSA-G / 12-25	
PTA Tipo	0.86	Compuesto Corporal	-0.68			
Compuesto de Ubres	1.04	Compuesto Lechero	-0.17			
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.05					

Estatura		Baja	-0.02
Fortaleza		Débil	-0.49
Prof. Corporal		Poco Profundo	-0.34
Forma Lechera		Angular	+0.89
A. de la Grupa		Isquiones Bajos	+0.55
Amplitud de Grupa		Ancha	+0.74
Vista Lat. P. Traseras		Rectas	-0.45
Patas Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Rectos	+0.09
Ang. Talón		Bajo	-0.01
Compuesto de Patas y Pezuñas		Alto	+0.04
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+1.23
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+1.28
Altura Ubre Trasera		Alta	+1.55
Ligamento Central		Fuerte	+0.55
Prof. Ubre		Poco Profundo	+0.45
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+0.71
Longitud de Pezones		Cortos	-1.50
Posición Pezones Traseros		Cerrados	+0.66



PROGENESIS MONTEVERDI

PROGENESIS CRIMSON DEVINE VG-85-4YR-CAN

ABS CRIMSON

PROGENESIS MARIUS DELIRIOUS GD-78-2YR-CAN

PROGENESIS MARIUS

T-SPRUCE FRZ DELICIOUS VG-85-4YR-CAN

GTPI 3061

HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOARGM6949668

aAa:

DMS:

Nacimiento: 09/03/2022

Caseína Kappa: AB

Caseína Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 484	Grasa lbs 69	Grasa % +0.18	Proteína lbs 32	Proteína % +0.06
NM\$ 662	CM\$ 693	FM\$ 594	GM\$ 653	DWP\$ 752
Eficiencia de Conversión 188	IR 7	Comida Ahorrada 38	Eficiencia Metano	Rapidez en el Ordeño 7.12

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 104	
Vida Productiva	3.3	Inmunidad de los terneros	94
SCS	2.70	Tasa Preñez Vacas	2.0
Tasa de preñez de las hijas	0.5	Tasa Preñez Novillas	-0.2
Supervivencia	2.1	Facilidad del Parto	1.3% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	-0.4	Facilidad del Parto - Hijas	1.4% 62% Conf.
Índice de Fertilidad	1.1	Nacen Muertas	3.3%
		Hijas con crías muertas	3.6%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		-0.50	Compuesto Corporal	-0.27
Compuesto de Ubres		0.22	Compuesto Lechero	-1.00
Compuesto de Patas y Pezuñas		-0.82		

Estatura				Baja	-0.19
Fortaleza				Débil	-0.49
Prof. Corporal				Poco Profundo	-0.75
Forma Lechera				Tosca	-0.47
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+1.43
Amplitud de Grupa				Angosta	-0.23
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-2.49
Patas Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.48
Ang. Talón				Alto	+0.39
Compuesto de Patas y Pezuñas				Bajo	-0.83
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+0.88
Ancho Ubre Trasera				Angosto	-0.01
Altura Ubre Trasera				Alta	+0.23
Ligamento Central				Débil	-0.88
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.71
Posición Pezones Delanteros				Abiertos	-0.27
Longitud de Pezones				Cortos	-0.96
Posición Pezones Traseros				Abiertos	-0.76



WESTCOAST EARLYBIRD
PROGENESIS ZAZZLE TWIGGY VG-87-3YR-CAN
PEAK ZAZZLE
PROGENESIS ACHIEVER TYPHOON VG-85-4YR-CAN
ABS ACHIEVER
OCD JEDI TAYA 37904 VG-86-4YR-USA 1*

GTPI 3258

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6C HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14360639

aAa: 432156

DMS: 345,135

Nacimiento: 05/03/2022

Caseina Kappa: BB

Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 199	Grasa lbs 87	Grasa % +0.30	Proteína lbs 34	Proteína % +0.10
NM\$ 780	CM\$ 819	FM\$ 687	GM\$ 838	DWP\$ 792
Eficiencia de Conversión 242	IR 76	Comida Ahorrada 161	Eficiencia Metano 102	Rapidez en el Ordeño 7.03

SALUD Y FERTILIDAD

Inmunidad 99

Vida Productiva	3.3	Inmunidad de los terneros	94
SCS	3.02	Tasa Preñez Vacas	4.4
Tasa de preñez de las hijas	2.7	Tasa Preñez Novillas	2.5
Supervivencia	0.5	Facilidad del Parto	1.0% 96% Conf.
Durabilidad Novillas	-0.3	Facilidad del Parto - Hijas	1.0% 71% Conf.
Índice de Fertilidad	3.6	Nacen Muertas	4.4%
		Hijas con crías muertas	4.1%

CONFORMACIÓN

G Hatos

G Hijas

80% Conf.

HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	0.06	Compuesto Corporal	-1.45
Compuesto de Ubres	0.58	Compuesto Lechero	-0.83
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.19		

Estatura	-1.12	Baja	-1.12
Fortaleza	-1.10	Débil	-1.10
Prof. Corporal	-0.73	Poco Profundo	-0.73
Forma Lechera	+0.64	Angular	+0.64
A. de la Grupa	+0.69	Isquiones Bajos	+0.69
Amplitud de Grupa	-0.27	Angosta	-0.27
Vista Lat. P. Traseras	+0.76	Curvas	+0.76
Patras Traseras, Vista de Atrás	-0.29	Corvejones Metidos	-0.29
Ang. Talón	-0.52	Bajo	-0.52
Compuesto de Patas y Pezuñas	+0.06	Alto	+0.06
Inserción ubre Delantera	+0.17	Fuerte	+0.17
Ancho Ubre Trasera	+0.44	Ancha	+0.44
Altura Ubre Trasera	+0.52	Alta	+0.52
Ligamento Central	+0.56	Fuerte	+0.56
Prof. Ubre	-0.28	Profunda	-0.28
Posición Pezones Delanteros	+0.77	Cerrados	+0.77
Longitud de Pezones	-0.32	Cortos	-0.32
Posición Pezones Traseros	+1.17	Cerrados	+1.17



PROGENESIS ZAZZLE TWIGGY
DAM



OCD JEDI TAYA 37904
THIRD DAM



PROGENESIS ANTONOV
PROGENESIS MATCHPOINT TENNIS
PROGENESIS MATCHPOINT
PROGENESIS ACHIEVER TYPHOON VG-85-4YR-CAN
ABS ACHIEVER
OCD JEDI TAYA 37904 VG-86-4YR-USA 1*



OCD JEDI TAYA 37904
THIRD DAM

GTPI 3193

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14259296 aAa: 243615 DMS: 561,135
Nacimiento: 05/31/2022 Caseina Kappa: BE Caseina Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs 707	Grasa lbs 56	Grasa % +0.10	Proteína lbs 42	Proteína % +0.07	
NM\$ 697	CM\$ 727	FM\$ 626	GM\$ 743	DWP\$ 608	
Eficiencia de Conversión 193	IR -49	Comida Ahorrada 128	Eficiencia Metano 110	Rapidez en el Ordeño 7.16	

SALUD Y FERTILIDAD

Inmunidad 102

Vida Productiva	3.8	Inmunidad de los terneros	100
SCS	2.95	Tasa Preñez Vacas	4.9
Tasa de preñez de las hijas	3.1	Tasa Preñez Novillas	1.7
Supervivencia	1.8	Facilidad del Parto	1.3% 76% Conf.
Durabilidad Novillas	0.5	Facilidad del Parto - Hijas	1.6% 72% Conf.
Índice de Fertilidad	3.9	Nacen Muertas	3.8%
		Hijas con crías muertas	4.3%

CONFORMACIÓN

G Hatos G Hijas 79% Conf. HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	0.31	Compuesto Corporal	-0.49
Compuesto de Ubres	0.48	Compuesto Lechero	-0.40
Compuesto de Patas y Pezuñas	-0.04		

Estatura				Alta	+0.34
Fortaleza				Débil	-0.43
Prof. Corporal				Poco Profundo	-0.18
Forma Lechera				Angular	+0.49
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.94
Amplitud de Grupa				Angosta	-0.07
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-1.82
Patas Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.07
Ang. Talón				Alto	+0.56
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.11
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+0.81
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+0.50
Altura Ubre Trasera				Alta	+0.22
Ligamento Central				Fuerte	+0.19
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.94
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.39
Longitud de Pezones				Cortos	-0.84
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.39



RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY

PROGENESIS ZAZZLE TITAN 1*

PEAK ZAZZLE

PROGENESIS POSITIVE TRILLIUM VG-85-3YR-CAN

PROGENESIS POSITIVE

PROGENESIS CHARLEY TULIP VG-88-4YR-CAN 2*

GTPI 3196

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6C HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14074947

aAa: 234165

DMS: 123,126

Nacimiento: 08/03/2021

Caseína Kappa: AB

Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 523	Grasa lbs 89	Grasa % +0.25	Proteína lbs 47	Proteína % +0.11
NM\$ 649	CM\$ 693	FM\$ 543	GM\$ 615	DWP\$ 915
Eficiencia de Conversión 246	IR 53	Comida Ahorrada -4	Eficiencia Metano 103	Rapidez en el Ordeño 6.73

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 105
Vida Productiva 1.5	Inmunidad de los terneros 102
SCS 2.96	Tasa Preñez Vacas -1.6
Tasa de preñez de las hijas -1.6	Tasa Preñez Novillas -2.3
Supervivencia -1.8	Facilidad del Parto 1.1% 97% Conf.
Durabilidad Novillas 0.7	Facilidad del Parto - Hijas 1.9% 70% Conf.
Índice de Fertilidad -1.6	Nacen Muertas 3.8%
	Hijas con crías muertas 3.9%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.49	Compuesto Corporal	-0.30
Compuesto de Ubres		1.34	Compuesto Lechero	0.70
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.47		

Estatura	Alta	+1.05
Fortaleza	Débil	-0.07
Prof. Corporal	Profunda	+0.25
Forma Lechera	Angular	+1.58
A. de la Grupa	Isquiones Bajos	+0.49
Amplitud de Grupa	Ancha	+1.38
Vista Lat. P. Traseras	Curvas	+0.06
Patras Traseras, Vista de Atrás	Corvejones Rectos	+0.30
Ang. Talón	Alto	+0.70
Compuesto de Patas y Pezuñas	Alto	+0.76
Inserción ubre Delantera	Fuerte	+1.54
Ancho Ubre Trasera	Ancha	+2.22
Altura Ubre Trasera	Alta	+2.32
Ligamento Central	Fuerte	+0.19
Prof. Ubre	Poco Profundo	+0.77
Posición Pezones Delanteros	Cerrados	+0.39
Longitud de Pezones	Cortos	-0.59
Posición Pezones Traseros	Cerrados	+0.23

PROGENESIS POSITIVE TRILLIUM
GRANDDAMPROGENESIS CHARLEY TULIP
THIRD DAMPROGENESIS CHARLEY TULIP
THIRD DAM



S-S-I SIEMERS GS REAPER

LADYS-MANOR OUTCOME THANDIE VG-86-3YR-USA

LADYS-MANOR OUTCOME

LADYS-MANOR ALPHABT TUBA VG-87-5YR-USA

OCD HELIX ALPHABET

LADYS-MANOR SEA-TURTLE EX-92-2E-USA DOM

GTPI 3272

TD TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HO840M3280020218

aAa: 342516

DMS:

Nacimiento: 03/24/2024

Caseína Kappa: BB

Caseína Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 809	Grasa lbs 73	Grasa % +0.15	Proteína lbs 48	Proteína % +0.08
NM\$ 690	CM\$ 727	FM\$ 604	GM\$ 700	DWP\$ 732
Eficiencia de Conversión 233	IR -32	Comida Ahorrada 114	Eficiencia Metano 98	Rapidez en el Ordeño 6.87

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 101
Vida Productiva 2.6	Inmunidad de los terneros 91
SCS 2.79	Tasa Preñez Vacas 1.0
Tasa de preñez de las hijas 0.3	Tasa Preñez Novillas 0.5
Supervivencia -1.9	Facilidad del Parto 1.5% 63% Conf.
Durabilidad Novillas -0.8	Facilidad del Parto - Hijas 1.7% 58% Conf.
Índice de Fertilidad 1.0	Nacen Muertas 3.8%
	Hijas con crías muertas 3.9%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo 1.33			Compuesto Corporal	-0.51
Compuesto de Ubres 1.38			Compuesto Lechero	-0.17
Compuesto de Patas y Pezuñas 0.27				

Estatura				Baja	-0.28
Fortaleza				Débil	-0.31
Prof. Corporal				Poco Profundo	-0.29
Forma Lechera				Angular	+0.80
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.26
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.05
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.11
Patas Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.23
Ang. Talón				Alto	+0.57
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.15
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.60
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.77
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.42
Ligamento Central				Fuerte	+0.41
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.94
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.47
Longitud de Pezones				Cortos	-1.16
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.49



SEAGULL-BAY MOGUL 1725

FIFTH DAM



S-S-I EARLYBIRD SUNDANCE
PROGENESIS FROSTBITE TRIGGER GP-80-2YR-CAN
T-SPRUCG G FROST BITE
PROGENESIS MATCHPOINT TENNIS
PROGENESIS MATCHPOINT
PROGENESIS ACHIEVER TYPHOON VG-85-4YR-CAN



OCD JEDI TAYA 37904
FOURTH DAM

GTPI 3219															
TD	TR	TL	CNF	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF

Reg. #: HOCANM14908806	aAa: 243165	DMS:
Nacimiento: 03/19/2024	Caseina Kappa: AB	Caseina Beta: A1A2

PRODUCCIÓN		G Hatos	G Hijas	79% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs	462	Grasa lbs	58	Grasa %	Proteína lbs	Proteína %
				+0.15	33	+0.07
NM\$	703	CM\$	733	FM\$	GM\$	DWP\$
				633	727	656
Eficiencia de Conversión	170	IR	-76	Comida Ahorrada	Eficiencia Metano	Rapidez en el Ordeño
				41	102	7.22

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 107	
Vida Productiva	4.8	Inmunidad de los terneros	102
SCS	2.81	Tasa Preñez Vacas	4.6
Tasa de preñez de las hijas	2.8	Tasa Preñez Novillas	3.8
Supervivencia	1.3	Facilidad del Parto	1.1% 64% Conf.
Durabilidad Novillas	0.6	Facilidad del Parto - Hijas	1.5% 59% Conf.
Índice de Fertilidad	4.0	Nacen Muertas	3.7%
		Hijas con crías muertas	2.8%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	78% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		0.63	Compuesto Corporal	0.21
Compuesto de Ubres		0.79	Compuesto Lechero	0.00
Compuesto de Patas y Pezuñas		-0.20		

Estatura				Alta	+0.32
Fortaleza				Fuerte	+0.24
Prof. Corporal				Profunda	+0.20
Forma Lechera				Angular	+0.39
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.10
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.77
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.23
Patas Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.39
Ang. Talón				Alto	+0.13
Compuesto de Patas y Pezuñas				Bajo	-0.05
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+0.88
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+0.96
Altura Ubre Trasera				Alta	+0.94
Ligamento Central				Fuerte	+0.30
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.66
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.58
Longitud de Pezones				Cortos	-0.18
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.64



OCD JEDI TAYA 37904
FOURTH DAM



COOKIECUTTER HANSEL
PROGENESIS FROSTBITE TURBO
T-SPRUCE G FROST BITE
PROGENESIS MATCHPOINT TENNIS
PROGENESIS MATCHPOINT
PROGENESIS ACHIEVER TYPHOON VG-85-4YR-CAN

GTPI 3159

TD TR TL CNF TY TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HODF HMWF

Reg. #: HOCANM14908940

aAa: 432516

DMS:

Nacimiento: 04/30/2024

Caseína Kappa: AB

Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 260	Grasa lbs 68	Grasa % +0.22	Proteína lbs 26	Proteína % +0.07
NM\$ 724	CM\$ 751	FM\$ 660	GM\$ 770	DWP\$ 763
Eficiencia de Conversión 202	IR -14	Comida Ahorrada 238	Eficiencia Metano 107	Rapidez en el Ordeño 6.65

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 109
Vida Productiva 3.2	Inmunidad de los terneros 104
SCS 2.89	Tasa Preñez Vacas 3.3
Tasa de preñez de las hijas 2.1	Tasa Preñez Novillas 3.1
Supervivencia 1.5	Facilidad del Parto 0.7% 63% Conf.
Durabilidad Novillas 0.1	Facilidad del Parto - Hijas 1.5% 58% Conf.
Índice de Fertilidad 2.9	Nacen Muertas 3.4%
	Hijas con crías muertas 3.2%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	78% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		0.13	Compuesto Corporal	-1.37
Compuesto de Ubres		0.98	Compuesto Lechero	-1.08
Compuesto de Patas y Pezuñas		-0.17		

Estatura	-1.62	Baja
Fortaleza	-1.11	Débil
Prof. Corporal	-1.16	Poco Profundo
Forma Lechera	+0.23	Angular
A. de la Grupa	-0.78	Isquiones Altos
Amplitud de Grupa	0.00	Angosta
Vista Lat. P. Traseras	+0.24	Curvas
Patas Traseras, Vista de Atrás	-0.77	Corvejones Metidos
Ang. Talón	-0.51	Bajo
Compuesto de Patas y Pezuñas	-0.42	Bajo
Inserción ubre Delantera	+0.64	Fuerte
Ancho Ubre Trasera	+0.80	Ancha
Altura Ubre Trasera	+0.95	Alta
Ligamento Central	+0.14	Fuerte
Prof. Ubre	+0.03	Poco Profundo
Posición Pezones Delanteros	+1.02	Cerrados
Longitud de Pezones	-0.87	Cortos
Posición Pezones Traseros	+1.05	Cerrados



WINSTAR GRAZIANO

OCD MOONSHINR TARA 64068 VG-85-2YR-USA

FLY-HIGHER MOONSHINER

OCD LEGACY TAYA 53035 VG-85-3YR-USA

PINE-TREE CW LEGACY

OCD DYNAMO TAYA 50431 VG-85-2YR-USA

GTPI 3236

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6C HCDF HMWF

Reg. #: HO840M3251665010

aAa: 432165

DMS: 135,561

Nacimiento: 03/22/2022

Caseina Kappa: BB

Caseina Beta: A1A1

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 622	Grasa lbs 77	Grasa % +0.19	Proteína lbs 40	Proteína % +0.07
NM\$ 775	CM\$ 813	FM\$ 691	GM\$ 738	DWP\$ 652
Eficiencia de Conversión 216	IR 4	Comida Ahorrada 30	Eficiencia Metano 104	Rapidez en el Ordeño 6.87

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 110
Vida Productiva 3.8	Inmunidad de los terneros 104
SCS 2.60	Tasa Preñez Vacas 1.2
Tasa de preñez de las hijas -0.9	Tasa Preñez Novillas 1.5
Supervivencia 2.2	Facilidad del Parto 0.8% 88% Conf.
Durabilidad Novillas 0.7	Facilidad del Parto - Hijas 0.9% 71% Conf.
Índice de Fertilidad 0.6	Nacen Muertas 3.0%
	Hijas con crías muertas 3.1%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo 0.90			Compuesto Corporal -0.21	
Compuesto de Ubres 0.67			Compuesto Lechero 0.04	
Compuesto de Patas y Pezuñas -0.12				

Estatura				Alta	+0.20
Fortaleza				Débil	-0.08
Prof. Corporal				Profunda	+0.01
Forma Lechera				Angular	+0.63
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.24
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.56
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.08
Patas Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.21
Ang. Talón				Alto	+0.70
Compuesto de Patas y Pezuñas				Bajo	-0.08
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.44
Ancho Ubre Trasera				Angosto	0.00
Altura Ubre Trasera				Alta	+0.29
Ligamento Central				Fuerte	+0.67
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.12
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.09
Longitud de Pezones				Cortos	-0.76
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.96



T-SPRUCE HARMONY
PROGENESIS FROSTBITE TURBO
T-SPRUCE G FROST BITE
PROGENESIS MATCHPOINT TENNIS
PROGENESIS MATCHPOINT
PROGENESIS ACHIEVER TYPHOON VG-85-4YR-CAN

GTPI 3226															
TD	TR	TL	CNF	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF
Reg. #: HOCANM15071014							aAa: 234165			DMS:					
Nacimiento: 08/13/2024							Caseína Kappa: AB			Caseína Beta: A2A2					
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		79% Conf.		CDCB-G / 12-25							
Leche lbs		Grasa lbs		Grasa %		Proteína lbs		Proteína %							
610		58		+0.12		41		+0.08							
NM\$ 711		CM\$ 746		FM\$ 630		GM\$ 732		DWP\$ 783							
Eficiencia de Conversión		IR		Comida Ahorrada		Eficiencia Metano		Rapidez en el Ordeño							
192		-31		104		103		7.07							

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 102	
Vida Productiva		4.2	Inmunidad de los terneros 92
SCS		2.83	Tasa Preñez Vacas 3.7
Tasa de preñez de las hijas		1.8	Tasa Preñez Novillas 2.8
Supervivencia		0.2	Facilidad del Parto 1.1% 62% Conf.
Durabilidad Novillas		0.8	Facilidad del Parto - Hijas 1.7% 57% Conf.
Índice de Fertilidad		3.2	Nacen Muertas 3.5%
			Hijas con crías muertas 3.1%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	78% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo	0.35		Compuesto Corporal	-0.45
Compuesto de Ubres	1.04		Compuesto Lechero	-1.14
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.07			

Estatura				Baja	-0.61
Fortaleza				Débil	-0.54
Prof. Corporal				Poco Profundo	-0.95
Forma Lechera				Tosca	-0.43
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.10
Amplitud de Grupa				Angosta	-0.27
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.23
Patas Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.33
Ang. Talón				Alto	+0.15
Compuesto de Patas y Pezuñas				Bajo	0.00
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.32
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.37
Altura Ubre Trasera				Alta	+0.78
Ligamento Central				Débil	-0.53
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.92
Posición Pezones Delanteros				Abiertos	-0.28
Longitud de Pezones				Largos	+0.24
Posición Pezones Traseros				Abiertos	-0.30



OCD JEDI TAYA 37904
FOURTH DAM



OCD TROOPER SHEEPSTER
 PROGENESIS OVERDO VESPER GP-82-2YR-CAN
 LADYS-MANOR OVERDO
 PEAK PLINKO VIXEY GP-80-2YR-CAN
 PEAK PLINKO
 T-SPRUCE VICTORIA VG-85-4YR-CAN

GTPI 3338

TD TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14766865

aAa: 324156

DMS:

Nacimiento: 12/13/2023

Caseina Kappa: AB

Caseina Beta: A1A1

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 802	Grasa lbs 104	Grasa % +0.26	Proteína lbs 48	Proteína % +0.08
NM\$ 848	CM\$ 883	FM\$ 765	GM\$ 843	DWP\$ 929
Eficiencia de Conversión 275	IR 41	Comida Ahorrada -1	Eficiencia Metano 108	Rapidez en el Ordeño 6.47

SALUD Y FERTILIDAD**Inmunidad 99**

Vida Productiva	3.6	Inmunidad de los terneros	95
SCS	2.90	Tasa Preñez Vacas	1.9
Tasa de preñez de las hijas	0.7	Tasa Preñez Novillas	1.3
Supervivencia	0.0	Facilidad del Parto	1.9% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	-0.2	Facilidad del Parto - Hijas	2.5% 62% Conf.
Índice de Fertilidad	1.6	Nacen Muertas	4.3%
		Hijas con crías muertas	4.6%

CONFORMACIÓN

G Hatos G Hijas

80% Conf.

HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	0.42	Compuesto Corporal	-0.24
Compuesto de Ubres	0.44	Compuesto Lechero	-0.43
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.06		

Estatura		Baja	-0.02
Fortaleza		Débil	-0.13
Prof. Corporal		Poco Profundo	-0.41
Forma Lechera		Angular	+0.29
A. de la Grupa		Isquiones Bajos	+0.86
Amplitud de Grupa		Ancha	+0.15
Vista Lat. P. Traseras		Rectas	-0.62
Patas Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Rectos	+0.30
Ang. Talón		Alto	+0.42
Compuesto de Patas y Pezuñas		Bajo	-0.03
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+0.31
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+0.39
Altura Ubre Trasera		Alta	+0.91
Ligamento Central		Fuerte	+0.17
Prof. Ubre		Profunda	-0.11
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+0.77
Longitud de Pezones		Largos	+0.16
Posición Pezones Traseros		Cerrados	+0.92

-2 -1 0 1 2



SIMPLE-DREAMS 4825 F2757
FOURTH DAM



PEAK ACHIEVE
PROGENESIS GAMEDAY VIVEY VG-85-3YR-CAN
RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY
PROGENESIS ZAZZLE VIOLET GP-80-2YR-CAN
PEAK ZAZZLE
SDG CRIMSON VALENTINE

GTPI 3286																	
TD	TR	TL	CNF	TY	MWT	TV	99%-I		HH1F		HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF
Reg. #: HOCANM14766371							aAa:				DMS: 123,135						
Nacimiento: 05/10/2023							Caseína Kappa: AB				Caseína Beta: A2A2						
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		81% Conf.		CDCB-G / 12-25									
Leche lbs		Grasa lbs		Grasa %		Proteína lbs		Proteína %									
797		79		+0.17		41		+0.05									
NM\$ 742		CM\$ 773		FM\$ 676		GM\$ 714		DWP\$ 950									
Eficiencia de Conversión		IR		Comida Ahorrada		Eficiencia Metano		Rapidez en el Ordeño									
227		-89		82		99		7.01									

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 107	
Vida Productiva		3.3	Inmunidad de los terneros 101
SCS		2.70	Tasa Preñez Vacas 0.9
Tasa de preñez de las hijas		-1.4	Tasa Preñez Novillas 2.7
Supervivencia		0.4	Facilidad del Parto 1.6% 75% Conf.
Durabilidad Novillas		0.8	Facilidad del Parto - Hijas 2.2% 71% Conf.
Índice de Fertilidad		0.2	Nacen Muertas 4.3%
			Hijas con crías muertas 3.8%

CONFORMACIÓN		G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.42	Compuesto Corporal		0.04
Compuesto de Ubres		1.95	Compuesto Lechero		0.24
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.11			

Estatura					Alta	+0.26
Fortaleza					Fuerte	+0.17
Prof. Corporal					Poco Profundo	-0.02
Forma Lechera					Angular	+0.73
A. de la Grupa					Isquiones Altos	-1.04
Amplitud de Grupa					Ancha	+1.19
Vista Lat. P. Traseras					Rectas	-0.24
Patas Traseras, Vista de Atrás					Corvejones Metidos	-0.10
Ang. Talón					Alto	+0.58
Compuesto de Patas y Pezuñas					Alto	+0.21
Inserción ubre Delantera					Fuerte	+2.05
Ancho Ubre Trasera					Ancha	+2.62
Altura Ubre Trasera					Alta	+2.69
Ligamento Central					Fuerte	+0.19
Prof. Ubre					Poco Profundo	+1.29
Posición Pezones Delanteros					Cerrados	+0.18
Longitud de Pezones					Largos	+0.10
Posición Pezones Traseros					Cerrados	+0.25



AOT HICCUP-RED
CLAYNOOK ZYMIN PERFECT
SIEMERS RENGD PERFECT
CLAYNOOK ZORA MARK 4*
WILDER MARK *RC
MORNINGVIEW DUKE ZIP GP-84-2YR-CAN 18*

GTPI 3062

TD TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14902692 aAa: 231456 DMS: 126,123
Nacimiento: 12/19/2023 Caseína Kappa: BB Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 361	Grasa lbs 49	Grasa % +0.13	Proteína lbs 25	Proteína % +0.05
NM\$ 415	CM\$ 439	FM\$ 361	GM\$ 358	DWP\$ 489
Eficiencia de Conversión 105	IR 16	Comida Ahorrada -224	Eficiencia Metano 100	Rapidez en el Ordeño 6.78

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 109
Vida Productiva 3.3	Inmunidad de los terneros 102
SCS 2.80	Tasa Preñez Vacas 0.2
Tasa de preñez de las hijas -0.7	Tasa Preñez Novillas 0.9
Supervivencia 0.5	Facilidad del Parto 1.6% 63% Conf.
Durabilidad Novillas -0.4	Facilidad del Parto - Hijas 1.9% 57% Conf.
Índice de Fertilidad -0.1	Nacen Muertas 3.7%
	Hijas con crías muertas 3.8%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	78% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo 2.03			Compuesto Corporal 1.28	
Compuesto de Ubres 1.50			Compuesto Lechero 1.07	
Compuesto de Patas y Pezuñas 1.02				

Estatura				Alta	+1.34
Fortaleza				Fuerte	+1.34
Prof. Corporal				Profunda	+1.17
Forma Lechera				Angular	+0.91
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.70
Amplitud de Grupa				Ancha	+2.02
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.63
Patas Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+1.61
Ang. Talón				Alto	+0.97
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+1.15
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.79
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.83
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.14
Ligamento Central				Fuerte	+1.86
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.07
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.66
Longitud de Pezones				Largos	+0.41
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.91



MORNINGVIEW DUKE ZIP
THIRD DAM



MORNINGVIEW DUKE ZIP
THIRD DAM



Genetics for Life

ANUARIO LECHE 2026



TOROS ELITE

SEMEN CONVENCIONAL Y SEXADO



SDG-PH DELUX DOMINANCE
SANDY-VALLEY BORN2BOOGIE VG-86-3YR-CAN
RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY
SANDY-VALLEY BOOTSCOOT GP-83-2YR-USA
PINE-TREE ACURA
SANDY-VALLEY IMAX BALI GP-83-2YR-USA



SANDY-VALLEY BORN2BOOGIE
DAM



SANDY-VALLEY BORN2BOOGIE
DAM



SANDY-VALLEY BL PARADISE
FIFTH DAM

GTPI 3384															
TD	TM	TR	TL	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF

Reg. #: HOCANM14766502	aAa: 243156	DMS: 135,345
Nacimiento: 07/10/2023	Caseina Kappa: AA	Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN		G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs	1272	Grasa lbs	122	Grasa %	Proteína lbs
				+0.25	60
NM\$	952	CM\$	984	FM\$	879
				GM\$	904
				DWP\$	927
Eficiencia de Conversión	337	IR	-21	Comida Ahorrada	60
				Eficiencia Metano	103
				Rapidez en el Ordeño	7.51

SALUD Y FERTILIDAD		Immunidad	104
Vida Productiva	2.6	Inmunidad de los terneros	102
SCS	2.96	Tasa Preñez Vacas	-1.4
Tasa de preñez de las hijas	-2.3	Tasa Preñez Novillas	1.9
Supervivencia	-0.1	Facilidad del Parto	1.8% 71% Conf.
Durabilidad Novillas	0.5	Facilidad del Parto - Hijas	2.2% 71% Conf.
Índice de Fertilidad	-0.9	Nacen Muertas	4.1%
		Hijas con crías muertas	4.1%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		0.82	Compuesto Corporal	-0.24
Compuesto de Ubres		0.56	Compuesto Lechero	0.97
Compuesto de Patas y Pezuñas		-0.13		

Estatura				Alta	+0.24
Fortaleza				Fuerte	+0.46
Prof. Corporal				Profunda	+0.63
Forma Lechera				Angular	+1.54
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+1.08
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.30
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.05
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.58
Ang. Talón				Alto	+0.41
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.04
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+0.58
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+0.96
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.09
Ligamento Central				Débil	-0.63
Prof. Ubre				Profunda	-0.69
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.37
Longitud de Pezones				Cortos	-0.14
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.03



SIEMERS RZ PAZZLE 34954
PROGENESIS GAMEDAY DINAWEST
RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY
PEAK FASTBALL DINANORTH
BOMAZ FASTBALL
ELM-J DINALEE

GTPI 3175

TM TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14766500 aAa: 234165 DMS: 234,345
Nacimiento: 07/10/2023 Caseina Kappa: BE Caseina Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 522	Grasa lbs 76	Grasa % +0.20	Proteína lbs 33	Proteína % +0.06
NM\$ 572	CM\$ 600	FM\$ 509	GM\$ 532	DWP\$ 733
Eficiencia de Conversión 195	IR -90	Comida Ahorrada -23	Eficiencia Metano 108	Rapidez en el Ordeño 7.17

SALUD Y FERTILIDAD

Inmunidad 110

Vida Productiva	2.1	Inmunidad de los terneros	104
SCS	2.83	Tasa Preñez Vacas	-1.1
Tasa de preñez de las hijas	-1.4	Tasa Preñez Novillas	-0.3
Supervivencia	-1.2	Facilidad del Parto	1.4% 71% Conf.
Durabilidad Novillas	0.3	Facilidad del Parto - Hijas	2.2% 71% Conf.
Índice de Fertilidad	-1.1	Nacen Muertas	3.7%
		Hijas con crías muertas	4.4%

CONFORMACIÓN

HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	2.12	Compuesto Corporal	0.70
Compuesto de Ubres	1.73	Compuesto Lechero	1.47
Compuesto de Patas y Pezuñas	1.07		

Estatura				Alta	+1.42
Fortaleza				Fuerte	+1.11
Prof. Corporal				Profunda	+1.35
Forma Lechera				Angular	+1.58
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.20
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.23
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.48
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+1.53
Ang. Talón				Alto	+1.63
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+1.20
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.95
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.44
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.42
Ligamento Central				Fuerte	+1.36
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.23
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.35
Longitud de Pezones				Largos	+0.20
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.65



PROGENESIS PERKY

AURORA PARFECT 23719 VG-87-3YR-USA DOM

SIEMERS RENDG PARFECT

AURORA RAPID 21849 VG-87-5YR-USA DOM

ST GEN R-HAZE RAPID

AURORA FRAZZLED 19447 EX-90-6YR-USA GMD DOM

GTPI 3413

TD TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HO840M3271807514

aAa: 243615

DMS: 561,135

Nacimiento: 09/30/2023

Caseína Kappa: AA

Caseína Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 786	Grasa lbs 92	Grasa % +0.22	Proteína lbs 41	Proteína % +0.06
NM\$ 835	CM\$ 867	FM\$ 766	GM\$ 819	DWP\$ 1093
Eficiencia de Conversión 240	IR -51	Comida Ahorrada -5	Eficiencia Metano 107	Rapidez en el Ordeño 7.50

SALUD Y FERTILIDAD	Imunidad 118
Vida Productiva 4.7	Inmunidad de los terneros 112
SCS 2.65	Tasa Preñez Vacas 1.9
Tasa de preñez de las hijas 0.5	Tasa Preñez Novillas 2.3
Supervivencia -0.9	Facilidad del Parto 2.0% 85% Conf.
Durabilidad Novillas 0.4	Facilidad del Parto - Hijas 1.7% 71% Conf.
Índice de Fertilidad 1.3	Nacen Muertas 3.7%
	Hijas con crías muertas 3.1%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo 1.48			Compuesto Corporal 0.35	
Compuesto de Ubres 1.56			Compuesto Lechero 0.16	
Compuesto de Patas y Pezuñas 0.74				

Estatura				Alta	+0.60
Fortaleza				Fuerte	+0.27
Prof. Corporal				Profunda	+0.01
Forma Lechera				Angular	+0.57
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.88
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.68
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.83
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+1.00
Ang. Talón				Alto	+0.59
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.80
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.90
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.16
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.97
Ligamento Central				Fuerte	+0.38
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.23
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.28
Longitud de Pezones				Cortos	-0.20
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.26



AURORA PARFECT 23719

DAM



AURORA PARFECT 23719

DAM



AURORA DOORSOPEN 17054

FOURTH DAM



OCD TROOPER SHEEPSTER

ADAWAY PARSLY 3054 VG-85-3YR-USA

SIEMERS TWN PARSLY 32480

ADAWAY TRY ME 2541 VG-85-4YR-USA

MELARRY RESOLVE TRY ME

ADAWAY BATTLE 2023 GP-82-3YR-USA

GTPI 3447

TD TM TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HO840M3267428302

aAa: 423561

DMS: 135,345

Nacimiento: 05/22/2023

Caseina Kappa: AB

Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 1227	Grasa lbs 103	Grasa % +0.19	Proteína lbs 62	Proteína % +0.08
NM\$ 1002	CM\$ 1039	FM\$ 917	GM\$ 1002	DWP\$ 1126
Eficiencia de Conversión 317	IR -30	Comida Ahorrada 152	Eficiencia Metano 106	Rapidez en el Ordeño 7.05

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 102
Vida Productiva 5.0	Inmunidad de los terneros 105
SCS 2.95	Tasa Preñez Vacas 3.1
Tasa de preñez de las hijas 0.9	Tasa Preñez Novillas 1.6
Supervivencia 1.1	Facilidad del Parto 1.7% 71% Conf.
Durabilidad Novillas 0.4	Facilidad del Parto - Hijas 2.1% 70% Conf.
Índice de Fertilidad 1.7	Nacen Muertas 4.3%
	Hijas con crías muertas 4.3%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		0.57	Compuesto Corporal	-0.74
Compuesto de Ubres		0.40	Compuesto Lechero	-0.69
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.53		

Estatura	Baja	-0.37
Fortaleza	Débil	-0.60
Prof. Corporal	Poco Profundo	-0.75
Forma Lechera	Angular	+0.27
A. de la Grupa	Isquiones Bajos	+1.08
Amplitud de Grupa	Angosta	-0.23
Vista Lat. P. Traseras	Rectas	-0.73
Patas Traseras, Vista de Atrás	Corvejones Rectos	+0.71
Ang. Talón	Alto	+0.73
Compuesto de Patas y Pezuñas	Alto	+0.32
Inserción ubre Delantera	Fuerte	+0.48
Ancho Ubre Trasera	Ancha	+0.56
Altura Ubre Trasera	Alta	+0.63
Ligamento Central	Débil	-0.56
Prof. Ubre	Poco Profundo	+0.11
Posición Pezones Delanteros	Cerrados	+0.21
Longitud de Pezones	Cortos	-0.46
Posición Pezones Traseros	Abiertos	-0.36



PEAK HIPSTER
BEYOND FGARO 26006 5421 VG-87-2YR-USA
OCD PERFECT FIGARO
AOT DELUXE HI-LIGHTED EX-91-3YR-USA DOM
C-HAVEN POSITIVE DELUXE
AOT BIGGELO HASKEL2 EX-91-5YR-USA

GTPI 3424				
TD TR TL CNF TY TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HODF HMWF				
Reg. #: HO840M3285492599		aAa:		DMS:
Nacimiento: 08/01/2024		Caseina Kappa: BE		Caseina Beta: A1A2
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 517	Grasa lbs 94	Grasa % +0.27	Proteína lbs 42	Proteína % +0.09
NM\$ 847	CM\$ 892	FM\$ 748	GM\$ 825	DWP\$ 1176
Eficiencia de Conversión 247	IR -82	Comida Ahorrada 2	Eficiencia Metano 103	Rapidez en el Ordeño 6.77

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 107
Vida Productiva 4.6	Inmunidad de los terneros 101
SCS 2.66	Tasa Preñez Vacas 1.4
Tasa de preñez de las hijas 0.3	Tasa Preñez Novillas 2.4
Supervivencia -0.6	Facilidad del Parto 1.0% 63% Conf.
Durabilidad Novillas 0.4	Facilidad del Parto - Hijas 1.3% 58% Conf.
Índice de Fertilidad 1.2	Nacen Muertas 3.3%
	Hijas con crías muertas 3.1%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo 1.49			Compuesto Corporal 0.49	
Compuesto de Ubres 1.71			Compuesto Lechero 0.12	
Compuesto de Patas y Pezuñas 0.87				

Estatura				Alta	+0.72
Fortaleza				Fuerte	+0.48
Prof. Corporal				Profunda	+0.20
Forma Lechera				Angular	+0.44
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.61
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.97
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.19
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+1.04
Ang. Talón				Alto	+1.01
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.93
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+2.34
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.05
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.87
Ligamento Central				Fuerte	+0.43
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.98
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.59
Longitud de Pezones				Cortos	-1.06
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.46



AOT DELUXE HI-LIGHTED
GRANDDAM



AOT DELUXE HI-LIGHTED
GRANDDAM



COOKIECUTTER DTA HABITAN
FIFTH DAM



OCD TROOPER SHEEPSTER
 PEAK DZUNDA HEAVENLY VG-85-3YR-CAN
 AURORA DZUNDA
 COOKIECUTTER A HOMILY EX-90-5YR-CAN 1*
 A-S-CANNON FRZZLD BIG AL
 COOKIECUTTER HOPELYNN EX-90-2E-USA DOM

GTPI 3504

TD TM TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14766529 aAa: 243615 DMS: 135,123
 Nacimiento: 07/26/2023 Caseína Kappa: AB Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 721	Grasa lbs 129	Grasa % +0.37	Proteína lbs 52	Proteína % +0.10
NM\$ 1101	CM\$ 1144	FM\$ 999	GM\$ 1094	DWP\$ 1182
Eficiencia de Conversión 349	IR -86	Comida Ahorrada 155	Eficiencia Metano 112	Rapidez en el Ordeño 7.13

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 103
Vida Productiva 4.5	Inmunidad de los terneros 104
SCS 2.96	Tasa Preñez Vacas 2.2
Tasa de preñez de las hijas 0.3	Tasa Preñez Novillas 3.0
Supervivencia 1.6	Facilidad del Parto 1.4% 63% Conf.
Durabilidad Novillas 0.8	Facilidad del Parto - Hijas 1.8% 62% Conf.
Índice de Fertilidad 1.7	Nacen Muertas 4.0%
	Hijas con crías muertas 3.7%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo 0.60			Compuesto Corporal -0.43	
Compuesto de Ubres 0.38			Compuesto Lechero -0.54	
Compuesto de Patas y Pezuñas 0.14				

Estatura				Alta +0.10
Fortaleza				Débil -0.44
Prof. Corporal				Poco Profundo -0.75
Forma Lechera				Angular +0.18
A. de la Grupa				Isquiones Bajos +0.44
Amplitud de Grupa				Ancha +0.06
Vista Lat. P. Traseras				Rectas -0.30
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos +0.14
Ang. Talón				Alto +0.46
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto +0.14
Inserción ubre Delantera				Fuerte +0.92
Ancho Ubre Trasera				Ancha +0.46
Altura Ubre Trasera				Alta +0.51
Ligamento Central				Débil -0.64
Prof. Ubre				Poco Profundo +0.44
Posición Pezones Delanteros				Cerrados +0.12
Longitud de Pezones				Cortos -0.52
Posición Pezones Traseros				Abiertos -0.29



COOKIECUTTER A HOMILY
 GRANDDAM



COOKIECUTTER A HOMILY
 GRANDDAM



COOKIECUTTER HOPELYNN
 THIRD DAM



S-S-I EARLYBIRD SUNDANCE
BEYOND HAYK HI-SPEED VG-86-2YR-CAN
WELCOME-TEL TAOS HAYK
AOT DELUXE HI-LIGHTED EX-91-3YR-USA DOM
C-HAVEN POSITIVE DELUXE
AOT BIGGELO HASKEL2 EX-91-5YR-USA

GTPI 3453

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM15070956 aAa: 342156 DMS:
Nacimiento: 07/23/2024 Caseína Kappa: AB Caseína Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 575	Grasa lbs 85	Grasa % +0.23	Proteína lbs 38	Proteína % +0.07
NM\$ 820	CM\$ 856	FM\$ 741	GM\$ 834	DWP\$ 752
Eficiencia de Conversión 216	IR -33	Comida Ahorrada -56	Eficiencia Metano 106	Rapidez en el Ordeño 6.94

SALUD Y FERTILIDAD

Inmunidad 107

Vida Productiva	4.6	Inmunidad de los terneros	98
SCS	2.69	Tasa Preñez Vacas	4.2
Tasa de preñez de las hijas	2.2	Tasa Preñez Novillas	3.5
Supervivencia	1.1	Facilidad del Parto	1.1% 64% Conf.
Durabilidad Novillas	0.6	Facilidad del Parto - Hijas	1.1% 59% Conf.
Índice de Fertilidad	3.4	Nacen Muertas	3.8%
		Hijas con crías muertas	3.0%

CONFORMACIÓN

G Hatos G Hijas 78% Conf. HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	1.75	Compuesto Corporal	0.55
Compuesto de Ubres	1.48	Compuesto Lechero	0.66
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.62		

Estatura			Alta	+0.91
Fortaleza			Fuerte	+0.68
Prof. Corporal			Profunda	+0.67
Forma Lechera			Angular	+0.90
A. de la Grupa			Isquiones Altos	-0.78
Amplitud de Grupa			Ancha	+1.31
Vista Lat. P. Traseras			Curvas	+1.20
Patras Traseras, Vista de Atrás			Corvejones Rectos	+0.36
Ang. Talón			Alto	+0.34
Compuesto de Patas y Pezuñas			Alto	+0.95
Inserción ubre Delantera			Fuerte	+1.99
Ancho Ubre Trasera			Ancha	+2.00
Altura Ubre Trasera			Alta	+1.96
Ligamento Central			Fuerte	+0.24
Prof. Ubre			Poco Profundo	+1.25
Posición Pezones Delanteros			Cerrados	+0.66
Longitud de Pezones			Largos	+0.03
Posición Pezones Traseros			Cerrados	+0.21



AOT DELUXE HI-LIGHTED
GRANDDAM



BEYOND HAYK HI-SPEED
DAM



BEYOND HAYK HI-SPEED
DAM



OCD PERFECT FIGARO
AOT DELUXE HI-LIGHTED EX-91-3YR-USA DOM
C-HAVEN POSITIVE DELUXE
AOT BIGGELO HASKEL2 EX-91-5YR-USA
S-S-I DELROY BIGGELO
AOT JARED HASKEL VG-85-2YR-USA

GTPI 3416

TD TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HO840M3253835758 aAa: 342516 DMS: 135,345
Nacimiento: 01/22/2023 Caseina Kappa: AE Caseina Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 1021	Grasa lbs 90	Grasa % +0.17	Proteína lbs 44	Proteína % +0.04
NM\$ 818	CM\$ 843	FM\$ 764	GM\$ 797	DWP\$ 1056
Eficiencia de Conversión 245	IR -56	Comida Ahorrada 25	Eficiencia Metano 104	Rapidez en el Ordeño 6.91

SALUD Y FERTILIDAD

Inmunidad 106


Vida Productiva	4.6	Inmunidad de los terneros	97
SCS	2.70	Tasa Preñez Vacas	1.2
Tasa de preñez de las hijas	0.3	Tasa Preñez Novillas	1.0
Supervivencia	-2.1	Facilidad del Parto	1.6% 93% Conf.
Durabilidad Novillas	0.5	Facilidad del Parto - Hijas	1.2% 71% Conf.
Índice de Fertilidad	1.0	Nacen Muertas	3.7%
		Hijas con crías muertas	3.5%

CONFORMACIÓN

81% Conf. HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	1.88	Compuesto Corporal	0.19
Compuesto de Ubres	1.72	Compuesto Lechero	0.84
Compuesto de Patas y Pezuñas	1.04		

Estatura		Alta	+0.56
Fortaleza		Fuerte	+0.59
Prof. Corporal		Profunda	+0.62
Forma Lechera		Angular	+1.25
A. de la Grupa		Isquiones Altos	-1.19
Amplitud de Grupa		Ancha	+1.00
Vista Lat. P. Traseras		Curvas	+1.79
Patras Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Rectos	+1.25
Ang. Talón		Alto	+0.24
Compuesto de Patas y Pezuñas		Alto	+1.18
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+2.05
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+2.36
Altura Ubre Trasera		Alta	+2.34
Ligamento Central		Fuerte	+0.36
Prof. Ubre		Poco Profundo	+1.26
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+0.10
Longitud de Pezones		Cortos	-0.07
Posición Pezones Traseros		Cerrados	+0.04



AOT DELUXE HI-LIGHTED
DAM



AOT DELUXE HI-LIGHTED
DAM



AOT DELUXE HI-LIGHTED
DAM



S-S-I EARLYBIRD SUNDANCE
AOT DELUXE HI-LIGHTED EX-91-3YR-USA DOM
C-HAVEN POSITIVE DELUXE
AOT BIGGELO HASKEL2 EX-91-5YR-USA
S-S-I DELROY BIGGELO
AOT JARED HASKEL VG-85-2YR-USA

GTPI 3457

TD TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HO840M3272851684 aAa: 342516 DMS: 561,135
Nacimiento: 01/26/2024 Caseina Kappa: BB Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 665	Grasa lbs 114	Grasa % +0.32	Proteína lbs 44	Proteína % +0.08
NM\$ 912	CM\$ 954	FM\$ 821	GM\$ 885	DWP\$ 1002
Eficiencia de Conversión 294	IR -5	Comida Ahorrada 50	Eficiencia Metano 108	Rapidez en el Ordeño 7.01

SALUD Y FERTILIDAD

Inmunidad 101

Vida Productiva	4.2	Inmunidad de los terneros	86
SCS	2.64	Tasa Preñez Vacas	0.5
Tasa de preñez de las hijas	-0.5	Tasa Preñez Novillas	1.0
Supervivencia	-1.8	Facilidad del Parto	1.2% 64% Conf.
Durabilidad Novillas	0.6	Facilidad del Parto - Hijas	1.5% 59% Conf.
Índice de Fertilidad	0.3	Nacen Muertas	4.0%
		Hijas con crías muertas	4.6%

CONFORMACIÓN

G Hatos G Hijas 79% Conf. HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	1.48	Compuesto Corporal	-0.27
Compuesto de Ubres	1.75	Compuesto Lechero	0.79
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.31		

Estatura		Baja	-0.08
Fortaleza		Fuerte	+0.31
Prof. Corporal		Profunda	+0.52
Forma Lechera		Angular	+1.37
A. de la Grupa		Isquiones Altos	-0.66
Amplitud de Grupa		Ancha	+0.73
Vista Lat. P. Traseras		Curvas	+1.29
Patras Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Metidos	-0.05
Ang. Talón		Bajo	-0.20
Compuesto de Patas y Pezuñas		Alto	+0.44
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+1.77
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+2.34
Altura Ubre Trasera		Alta	+2.45
Ligamento Central		Fuerte	+0.62
Prof. Ubre		Poco Profundo	+0.60
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+0.93
Longitud de Pezones		Cortos	-0.81
Posición Pezones Traseros		Cerrados	+0.81



AOT DELUXE HI-LIGHTED
DAM



AOT DELUXE HI-LIGHTED
DAM



AOT DELUXE HI-LIGHTED
DAM



PINE-TREE EASTON
AOT DELUXE HI-LIGHTED EX-91-3YR-USA DOM
C-HAVEN POSITIVE DELUXE
AOT BIGGELO HASKEL2 EX-91-5YR-USA
S-S-I DELROY BIGGELO
AOT JARED HASKEL VG-85-2YR-USA

GTPI 3409

TD TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF


Reg. #: HO840M3267429564 aAa: 423516 DMS: 135,123
Nacimiento: 09/08/2023 Caseína Kappa: BB Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 1004	Grasa lbs 104	Grasa % +0.23	Proteína lbs 49	Proteína % +0.06
NM\$ 842	CM\$ 874	FM\$ 771	GM\$ 826	DWP\$ 1012
Eficiencia de Conversión 269	IR 54	Comida Ahorrada -58	Eficiencia Metano 104	Rapidez en el Ordeño 6.74

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad		101
Vida Productiva	3.3	Inmunidad de los terneros	88	
SCS	2.73	Tasa Preñez Vacas	0.4	
Tasa de preñez de las hijas	0.3	Tasa Preñez Novillas	2.3	
Supervivencia	-1.2	Facilidad del Parto	1.2%	71% Conf.
Durabilidad Novillas	0.1	Facilidad del Parto - Hijas	1.4%	71% Conf.
Índice de Fertilidad	1.1	Nacen Muertas	3.6%	
		Hijas con crías muertas	3.6%	

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.37	Compuesto Corporal	0.03
Compuesto de Ubres		1.07	Compuesto Lechero	0.93
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.10		

Estatura	Alta	+0.24
Fortaleza	Fuerte	+0.54
Prof. Corporal	Profunda	+0.89
Forma Lechera	Angular	+1.46
A. de la Grupa	Isquiones Bajos	+0.02
Amplitud de Grupa	Ancha	+1.18
Vista Lat. P. Traseras	Curvas	+1.26
Patas Traseras, Vista de Atrás	Corvejones Metidos	-0.38
Ang. Talón	Bajo	-0.32
Compuesto de Patas y Pezuñas	Alto	+0.38
Inserción ubre Delantera	Fuerte	+1.18
Ancho Ubre Trasera	Ancha	+1.18
Altura Ubre Trasera	Alta	+1.45
Ligamento Central	Fuerte	+0.71
Prof. Ubre	Poco Profundo	+0.49
Posición Pezones Delanteros	Cerrados	+1.17
Longitud de Pezones	Largos	+0.31
Posición Pezones Traseros	Cerrados	+1.01



AOT DELUXE HI-LIGHTED
DAM



AOT DELUXE HI-LIGHTED
DAM



AOT DELUXE HI-LIGHTED
DAM



OCD PERFECT FIGARO
AOT DELUXE HI-LIGHTED EX-91-3YR-USA DOM
C-HAVEN POSITIVE DELUXE
AOT BIGGELO HASKEL2 EX-91-5YR-USA
S-S-I DELROY BIGGELO
AOT JARED HASKEL VG-85-2YR-USA

GTPI 3514

TD TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF


Reg. #: HO840M3253835745 aAa: 324156 DMS: 135,123
Nacimiento: 01/19/2023 Caseina Kappa: AE Caseina Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 1429	Grasa lbs 120	Grasa % +0.22	Proteína lbs 60	Proteína % +0.05
NM\$ 913	CM\$ 939	FM\$ 852	GM\$ 918	DWP\$ 849
Eficiencia de Conversión 332	IR -121	Comida Ahorrada 55	Eficiencia Metano 102	Rapidez en el Ordeño 7.36

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 97
Vida Productiva 2.3	Inmunidad de los terneros 93
SCS 2.88	Tasa Preñez Vacas 0.6
Tasa de preñez de las hijas -0.5	Tasa Preñez Novillas 1.8
Supervivencia -4.3	Facilidad del Parto 1.4% 94% Conf.
Durabilidad Novillas -0.1	Facilidad del Parto - Hijas 1.2% 71% Conf.
Índice de Fertilidad 1.0	Nacen Muertas 3.2%
	Hijas con crías muertas 3.7%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo 1.69			Compuesto Corporal 0.40	
Compuesto de Ubres 1.30			Compuesto Lechero 1.00	
Compuesto de Patas y Pezuñas 0.79				

Estatura				Alta	+0.67
Fortaleza				Fuerte	+0.85
Prof. Corporal				Profunda	+0.81
Forma Lechera				Angular	+1.42
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-1.02
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.38
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+1.51
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+1.08
Ang. Talón				Alto	+0.33
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.92
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.45
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.10
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.47
Ligamento Central				Débil	-0.19
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.58
Posición Pezones Delanteros				Abiertos	-0.19
Longitud de Pezones				Largos	+0.10
Posición Pezones Traseros				Abiertos	-0.37



AOT DELUXE HI-LIGHTED
DAM



AOT DELUXE HI-LIGHTED
DAM



AOT DELUXE HI-LIGHTED
DAM



OCD TROOPER SHEEPSTER
AOT DELUXE HI-LIGHTED EX-91-3YR-USA DOM
C-HAVEN POSITIVE DELUXE
AOT BIGGELO HASKEL2 EX-91-5YR-USA
S-S-I DELROY BIGGELO
AOT JARED HASKEL VG-85-2YR-USA

GTPI 3566

TD TM TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF


Reg. #: HO840M3267428513 aAa: 324156 DMS: 234,345
Nacimiento: 06/09/2023 Caseína Kappa: AB Caseína Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 1254	Grasa lbs 131	Grasa % +0.29	Proteína lbs 61	Proteína % +0.07
NM\$ 991	CM\$ 1027	FM\$ 908	GM\$ 947	DWP\$ 1039
Eficiencia de Conversión 328	IR 55	Comida Ahorrada -150	Eficiencia Metano 105	Rapidez en el Ordeño 7.09

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 103	
Vida Productiva	4.4	Inmunidad de los terneros	92
SCS	2.84	Tasa Preñez Vacas	0.7
Tasa de preñez de las hijas	-0.2	Tasa Preñez Novillas	0.6
Supervivencia	-0.6	Facilidad del Parto	2.0% 76% Conf.
Durabilidad Novillas	0.0	Facilidad del Parto - Hijas	2.1% 70% Conf.
Índice de Fertilidad	0.4	Nacen Muertas	4.0%
		Hijas con crías muertas	4.8%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.52	Compuesto Corporal	0.59
Compuesto de Ubres		0.93	Compuesto Lechero	1.04
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.85		

Estatura				Alta	+0.94
Fortaleza				Fuerte	+1.00
Prof. Corporal				Profunda	+0.89
Forma Lechera				Angular	+1.20
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.55
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.86
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.59
Patas Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.89
Ang. Talón				Alto	+0.74
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+1.04
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.47
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.44
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.86
Ligamento Central				Débil	-0.34
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.75
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.03
Longitud de Pezones				Largos	+0.46
Posición Pezones Traseros				Abiertos	-0.55



AOT DELUXE HI-LIGHTED
DAM



AOT DELUXE HI-LIGHTED
DAM



AOT DELUXE HI-LIGHTED
DAM



PEAK POWERSTAR

AOT DELUXE HI-LIGHTED EX-91-3YR-USA DOM

C-HAVEN POSITIVE DELUXE

AOT BIGGELO HASKEL2 EX-91-5YR-USA

S-S-I DELROY BIGGELO

AOT JARED HASKEL VG-85-2YR-USA

GTPI 3436

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HO840M3253835878

aAa: 243165

DMS: 135,345

Nacimiento: 02/14/2023

Caseína Kappa: AB

Caseína Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 563	Grasa lbs 111	Grasa % +0.33	Proteína lbs 39	Proteína % +0.08
NM\$ 894	CM\$ 933	FM\$ 808	GM\$ 867	DWP\$ 940
Eficiencia de Conversión 278	IR -126	Comida Ahorrada 33	Eficiencia Metano 104	Rapidez en el Ordeño 6.66

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 103	
Vida Productiva	3.8	Inmunidad de los terneros	93
SCS	2.61	Tasa Preñez Vacas	0.4
Tasa de preñez de las hijas	-0.4	Tasa Preñez Novillas	3.3
Supervivencia	-0.7	Facilidad del Parto	1.3% 86% Conf.
Durabilidad Novillas	0.5	Facilidad del Parto - Hijas	1.1% 71% Conf.
Índice de Fertilidad	0.8	Nacen Muertas	3.9%
		Hijas con crías muertas	3.7%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.57	Compuesto Corporal	0.57
Compuesto de Ubres		1.26	Compuesto Lechero	1.14
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.59		

Estatura				Alta	+0.68
Fortaleza				Fuerte	+1.06
Prof. Corporal				Profunda	+1.05
Forma Lechera				Angular	+1.38
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.09
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.26
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+1.34
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.49
Ang. Talón				Alto	+0.14
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.84
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.69
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.62
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.47
Ligamento Central				Débil	-0.18
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.51
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.72
Longitud de Pezones				Cortos	-0.24
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.20



AOT DELUXE HI-LIGHTED

DAM



AOT DELUXE HI-LIGHTED

DAM



AOT DELUXE HI-LIGHTED

DAM



WELCOME-TEL TAOS HAYK
AOT DELUXE HI-LIGHTED EX-91-3YR-USA DOM
C-HAVEN POSITIVE DELUXE
AOT BIGGELO HASKEL2 EX-91-5YR-USA
S-S-I DELROY BIGGELO
AOT JARED HASKEL VG-85-2YR-USA

GTPI 3417

TD TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HO840M3253835796 aAa: 324156 DMS: 234,345
Nacimiento: 01/28/2023 Caseina Kappa: AB Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 442	Grasa lbs 90	Grasa % +0.27	Proteína lbs 46	Proteína % +0.12
NM\$ 743	CM\$ 795	FM\$ 623	GM\$ 731	DWP\$ 681
Eficiencia de Conversión 220	IR 50	Comida Ahorrada -209	Eficiencia Metano 108	Rapidez en el Ordeño 6.95

SALUD Y FERTILIDAD

Inmunidad 99

Vida Productiva	4.3	Inmunidad de los terneros	87
SCS	2.68	Tasa Preñez Vacas	3.1
Tasa de preñez de las hijas	1.2	Tasa Preñez Novillas	1.6
Supervivencia	-1.4	Facilidad del Parto	1.4% 88% Conf.
Durabilidad Novillas	0.7	Facilidad del Parto - Hijas	0.9% 71% Conf.
Índice de Fertilidad	2.3	Nacen Muertas	3.9%
		Hijas con crías muertas	3.6%

CONFORMACIÓN

HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	1.66	Compuesto Corporal	0.98
Compuesto de Ubres	1.43	Compuesto Lechero	0.43
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.50		

Estatura		Alta	+1.04
Fortaleza		Fuerte	+1.04
Prof. Corporal		Profunda	+0.67
Forma Lechera		Angular	+0.41
A. de la Grupa		Isquiones Bajos	+0.23
Amplitud de Grupa		Ancha	+0.75
Vista Lat. P. Traseras		Curvas	+1.12
Patras Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Rectos	+0.03
Ang. Talón		Alto	+0.26
Compuesto de Patas y Pezuñas		Alto	+0.94
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+2.28
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+1.99
Altura Ubre Trasera		Alta	+2.04
Ligamento Central		Débil	-0.35
Prof. Ubre		Poco Profundo	+1.45
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+0.22
Longitud de Pezones		Largos	+0.61
Posición Pezones Traseros		Abiertos	-0.14



AOT DELUXE HI-LIGHTED
DAM



AOT DELUXE HI-LIGHTED
DAM



AOT DELUXE HI-LIGHTED
DAM



AOT DELUXE HI-LIGHTED
GRANDDAM



AOT DELUXE HI-LIGHTED
GRANDDAM



AOT DELUXE HI-LIGHTED
GRANDDAM



T-SPRUCE FROSTBITE ANDRI
BEYOND FGARO 26006 5421 VG-87-2YR-USA
OCD PERFECT FIGARO
AOT DELUXE HI-LIGHTED EX-91-3YR-USA DOM
C-HAVEN POSITIVE DELUXE
AOT BIGGELO HASKEL2 EX-91-5YR-USA

GTPI 3449															
TD	TR	TL	CNF	TY	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF	
Reg. #: HO840M3283492474							aAa: 243165			DMS:					
Nacimiento: 05/14/2024							Caseina Kappa: BE			Caseina Beta: A1A1					
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		80% Conf.								CDCB-G / 12-25	
Leche lbs 1100		Grasa lbs 110		Grasa % +0.24		Proteína lbs 41		Proteína % +0.02							
NM\$ 937		CM\$ 951		FM\$ 905		GM\$ 957		DWP\$ 976							
Eficiencia de Conversión 285		IR -107		Comida Ahorrada 87		Eficiencia Metano 100		Rapidez en el Ordeño 7.37							


SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 105
Vida Productiva	3.6	Inmunidad de los terneros 100
SCS	2.85	Tasa Preñez Vacas 2.8
Tasa de preñez de las hijas	1.3	Tasa Preñez Novillas 3.6
Supervivencia	-0.1	Facilidad del Parto 1.1% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	0.3	Facilidad del Parto - Hijas 1.5% 58% Conf.
Índice de Fertilidad	2.7	Nacen Muertas 3.2%
		Hijas con crías muertas 2.7%

CONFORMACIÓN		HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo	0.99	Compuesto Corporal 0.12
Compuesto de Ubres	1.01	Compuesto Lechero 0.53
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.67	

Estatura		Alta +0.49
Fortaleza		Fuerte +0.33
Prof. Corporal		Profunda +0.25
Forma Lechera		Angular +0.92
A. de la Grupa		Isquiones Altos -0.83
Amplitud de Grupa		Ancha +1.06
Vista Lat. P. Traseras		Curvas +1.64
Patras Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Rectos +0.58
Ang. Talón		Alto +0.13
Compuesto de Patas y Pezuñas		Alto +0.88
Inserción ubre Delantera		Fuerte +1.45
Ancho Ubre Trasera		Ancha +1.58
Altura Ubre Trasera		Alta +1.48
Ligamento Central		Débil -0.38
Prof. Ubre		Poco Profundo +0.92
Posición Pezones Delanteros		Abiertos -0.20
Longitud de Pezones		Cortos -0.42
Posición Pezones Traseros		Abiertos -0.56



COOKIECUTTER SLM HOPLITE
THIRD DAM



COOKIECUTTER RUBI HOMEY
FOURTH DAM



OCD TROOPER SHEEPSTER
COOKIECUTTER HOL HOMEJOY
COOKIECUTTER HOLYSMOKES
COOKIECUTTER HOMEGIRL VG-87-5YR-USA DOM
S-S-I DELROY BIGGELO
COOKIECUTTER SLM HOPLITE VG-88-5YR-USA

GTPI 3430															
TD	TR	TL	CNF	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF
Reg. #: HOCANM14908725							aAa: 432561			DMS: 135					
Nacimiento: 02/21/2024							Caseína Kappa: AB			Caseína Beta: A1A2					
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		81% Conf.			CDCB-G / 12-25						
Leche lbs 1478		Grasa lbs 115		Grasa % +0.19		Proteína lbs 52			Proteína % +0.01						
NM\$ 1031		CM\$ 1046		FM\$ 999		GM\$ 982			DWP\$ 1149						
Eficiencia de Conversión 314		IR 49		Comida Ahorrada 102		Eficiencia Metano 102			Rapidez en el Ordeño 7.19						
SALUD Y FERTILIDAD										Inmunidad 101					
Vida Productiva				5.1		Inmunidad de los terneros				97					
SCS				2.80		Tasa Preñez Vacas				0.4					
Tasa de preñez de las hijas				-1.0		Tasa Preñez Novillas				-0.2					
Supervivencia				1.4		Facilidad del Parto				1.2% 63% Conf.					
Durabilidad Novillas				-0.1		Facilidad del Parto - Hijas				1.8% 62% Conf.					
Índice de Fertilidad				-0.2		Nacen Muertas				3.7%					
						Hijas con crías muertas				3.8%					
CONFORMACIÓN		G Hatos		G Hijas		80% Conf.			HAUSA-G / 12-25						
PTA Tipo				0.68		Compuesto Corporal				-0.93					
Compuesto de Ubres				1.02		Compuesto Lechero				-0.42					
Compuesto de Patas y Pezuñas				0.18											
Estatura						Baja		-0.88							
Fortaleza						Débil		-0.53							
Prof. Corporal						Poco Profundo		-0.71							
Forma Lechera						Angular		+0.50							
A. de la Grupa						Isquiones Bajos		+0.88							
Amplitud de Grupa						Angosta		-0.33							
Vista Lat. P. Traseras						Curvas		+0.77							
Patas Traseras, Vista de Atrás						Corvejones Rectos		+0.22							
Ang. Talón						Bajo		-0.44							
Compuesto de Patas y Pezuñas						Bajo		-0.03							
Inserción ubre Delantera						Fuerte		+1.13							
Ancho Ubre Trasera						Ancha		+1.49							
Altura Ubre Trasera						Alta		+1.39							
Ligamento Central						Débil		-0.78							
Prof. Ubre						Profunda		-0.07							
Posición Pezones Delanteros						Cerrados		+0.16							
Longitud de Pezones						Largos		+0.02							
Posición Pezones Traseros						Abiertos		-0.18							



PROGENESIS LARSON KELLEY
DAM



PROGENESIS LARSON KELLEY
DAM



DULET D-LAMBDA KATRINA
GRANDDAM



OCD MILAN
PROGENESIS LARSON KELLEY VG-87-3YR-CAN
COOKIECUTTER LARSON
DULET D-LAMBDA KATRINA EX-90-5YR-CAN 5*
FARNEAR DELTA-LAMBDA
DULET DIAMOND KARVY EX-90-5E-CAN 10*

GTPI 3171														
TD	TR	TL	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF

Reg. #: HOCANM15071081	aAa:	DMS:
Nacimiento: 09/08/2024	Caseina Kappa: BB	Caseina Beta: A1A2

PRODUCCIÓN		G Hatos	G Hijas	80% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs	636	Grasa lbs	60	Grasa %	Proteína lbs	Proteína %
				+0.13	35	+0.05
NM\$	517	CM\$	543	FM\$	GM\$	DWP\$
				458	531	817
Eficiencia de Conversión	165	IR	-48	Comida Ahorrada	Eficiencia Metano	Rapidez en el Ordeño
				-52	105	6.86

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 105	
Vida Productiva	1.8	Inmunidad de los terneros	92
SCS	2.82	Tasa Preñez Vacas	1.9
Tasa de preñez de las hijas	0.9	Tasa Preñez Novillas	0.7
Supervivencia	-1.3	Facilidad del Parto	1.2% 62% Conf.
Durabilidad Novillas	0.3	Facilidad del Parto - Hijas	1.6% 57% Conf.
Índice de Fertilidad	1.6	Nacen Muertas	3.5%
		Hijas con crías muertas	4.7%

CONFORMACIÓN		G Hatos	G Hijas	79% Conf.	HAUSA-G / 12-25	
PTA Tipo	1.59	Compuesto Corporal	0.62			
Compuesto de Ubres	1.55	Compuesto Lechero	0.66			
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.49					

Estatura				Alta	+1.51
Fortaleza				Fuerte	+0.55
Prof. Corporal				Profunda	+0.62
Forma Lechera				Angular	+0.92
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+1.64
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.52
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.93
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.81
Ang. Talón				Alto	+1.52
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.74
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+2.11
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.85
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.07
Ligamento Central				Fuerte	+1.08
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.63
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.24
Longitud de Pezones				Cortos	-0.45
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.14



KINGS-RANSOM DROPBOX
COMESTAR LATINET PERFECT VG-89-4YR-CAN
SIEMERS RENGD PERFECT
COMESTAR LATASHA TROPIC EX-93-5YR-CAN 3*
PEAK TROPIC
COMESTAR LANIKE UNIX VG-88-3YR-CAN 2*

GTPI 3036															
TD	TM	TR	TL	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF
Reg. #: HOCANM121298106							aAa: 234561					DMS: 234,246			
Nacimiento: 03/21/2023							Caseína Kappa: BB					Caseína Beta: A2A2			
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		82% Conf.		CDCB-G / 12-25							
Leche lbs 454		Grasa lbs 50		Grasa % +0.12		Proteína lbs 33		Proteína % +0.07							
NM\$ 243		CM\$ 274		FM\$ 173		GM\$ 197		DWP\$ 395							
Eficiencia de Conversión 117		IR 9		Comida Ahorrada -248		Eficiencia Metano 99		Rapidez en el Ordeño 6.94							



COMESTAR LATASHA TROPIC
GRANDDAM



COMESTAR LATINET PERFECT
DAM



COMESTAR LAMADONA DOORMAN
FOURTH DAM

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 108	
Vida Productiva		0.0	Inmunidad de los terneros 105
SCS		2.81	Tasa Preñez Vacas -2.4
Tasa de preñez de las hijas		-2.2	Tasa Preñez Novillas 0.4
Supervivencia		-4.2	Facilidad del Parto 1.8% 73% Conf.
Durabilidad Novillas		0.4	Facilidad del Parto - Hijas 1.7% 71% Conf.
Índice de Fertilidad		-1.7	Nacen Muertas 4.1%
			Hijas con crías muertas 4.8%

CONFORMACIÓN		G Hatos	G Hijas	81% Conf.	HAUSA-G / 12-25	
PTA Tipo		3.00		Compuesto Corporal	1.47	
Compuesto de Ubres		1.93		Compuesto Lechero	1.65	
Compuesto de Patas y Pezuñas		1.84				

Estatura				Alta	+2.68
Fortaleza				Fuerte	+1.48
Prof. Corporal				Profunda	+1.51
Forma Lechera				Angular	+1.77
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.14
Amplitud de Grupa				Ancha	+2.93
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.30
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+2.42
Ang. Talón				Alto	+1.76
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+2.26
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+2.73
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.82
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.67
Ligamento Central				Fuerte	+1.59
Prof. Ubre				Poco Profundo	+2.19
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.83
Longitud de Pezones				Largos	+0.67
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.17



PROGENESIS PERKY

AURORA AHEAD 6288 GP-81-2YR-USA

BLUMENFELD RENEGAD AHEAD

AURORA RAPID 21849 VG-87-5YR-USA DOM

ST GEN R-HAZE RAPID

AURORA FRAZZLED 19447 EX-90-6YR-USA GMD DOM

GTPI 3383

TD TM TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HO840M3271807537

aAa: 234156

DMS: 345,234

Nacimiento: 10/18/2023

Caseina Kappa: BB

Caseina Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 905	Grasa lbs 98	Grasa % +0.22	Proteína lbs 48	Proteína % +0.07
NM\$ 805	CM\$ 842	FM\$ 722	GM\$ 759	DWP\$ 894
Eficiencia de Conversión 252	IR -82	Comida Ahorrada -95	Eficiencia Metano 109	Rapidez en el Ordeño 7.03

SALUD Y FERTILIDAD	Immunidad 107
Vida Productiva 3.6	Inmunidad de los terneros 101
SCS 2.59	Tasa Preñez Vacas 0.4
Tasa de preñez de las hijas -0.6	Tasa Preñez Novillas -0.3
Supervivencia 0.2	Facilidad del Parto 1.6% 72% Conf.
Durabilidad Novillas 0.5	Facilidad del Parto - Hijas 1.7% 71% Conf.
Índice de Fertilidad 0.0	Nacen Muertas 4.1%
	Hijas con crías muertas 4.1%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.81	Compuesto Corporal	1.09
Compuesto de Ubres		1.44	Compuesto Lechero	1.04
Compuesto de Patas y Pezuñas		-0.09		

Estatura				Alta	+1.68
Fortaleza				Fuerte	+1.08
Prof. Corporal				Profunda	+1.09
Forma Lechera				Angular	+1.29
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.33
Amplitud de Grupa				Ancha	+2.62
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+1.51
Patas Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.03
Ang. Talón				Alto	+0.49
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.40
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.89
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.39
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.43
Ligamento Central				Fuerte	+0.53
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.08
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.20
Longitud de Pezones				Cortos	-0.12
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.09



AURORA DOORSOPEN 17054

FOURTH DAM



T-SPRUCE FROSTBITE ANDRI
FB 667819 LIONEL 800494
MR T-SPRUCE FRAZZ LIONEL
FB 7683 ENTITY 667819
DENOVO 8084 ENTITY
PINE-TREE 6586 FRAZ 7683

GTPI 3193													
TD	TR	TL	TY	MWT TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF
Reg. #: HO840M3280021989						aAa: 234156			DMS: 135,345				
Nacimiento: 06/30/2024						Caseina Kappa: AB			Caseina Beta: A1A2				
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		80% Conf.				CDCB-G / 12-25			
Leche lbs		Grasa lbs		Grasa %		Proteína lbs		Proteína %					
2113		76		-0.04		49		-0.07					
NM\$ 803		CM\$ 785		FM\$ 847		GM\$ 787		DWP\$ 569					
Eficiencia de Conversión		IR		Comida Ahorrada		Eficiencia Metano		Rapidez en el Ordeño					
245		-135		180		96		7.23					

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 99	
Vida Productiva		3.6	Inmunidad de los terneros 95
SCS		2.89	Tasa Preñez Vacas 1.5
Tasa de preñez de las hijas		-0.6	Tasa Preñez Novillas 1.7
Supervivencia		0.6	Facilidad del Parto 1.3% 63% Conf.
Durabilidad Novillas		0.4	Facilidad del Parto - Hijas 2.5% 58% Conf.
Índice de Fertilidad		1.0	Nacen Muertas 3.6%
			Hijas con crías muertas 4.3%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo	0.39		Compuesto Corporal	-0.27
Compuesto de Ubres	0.57		Compuesto Lechero	0.12
Compuesto de Patas y Pezuñas	-0.24			

Estatura				Baja	-0.29
Fortaleza				Fuerte	+0.01
Prof. Corporal				Poco Profundo	-0.23
Forma Lechera				Angular	+0.78
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.30
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.00
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.63
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.59
Ang. Talón				Bajo	-0.43
Compuesto de Patas y Pezuñas				Bajo	-0.17
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+0.45
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.15
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.62
Ligamento Central				Débil	-0.80
Prof. Ubre				Profunda	-0.48
Posición Pezones Delanteros				Abiertos	-0.37
Longitud de Pezones				Cortos	-0.30
Posición Pezones Traseros				Abiertos	-0.42



PROGENESIS MONTEVERDI
OCD PARFECT MINT 63586 VG-86-2YR-USA
SIEMERS RENG D PARFECT
OCD CASCADE MINT 49191 EX-90-4YR-USA
REGAN-DANHOF CASCADE
OCD JEDI 43788 EX-90-5YR-USA

GTPI 3268															
TD	TR	TL	CNF	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF
Reg. #: HO840M3250285893							aAa: 324156			DMS: 126,561					
Nacimiento: 04/09/2022							Caseina Kappa: BB			Caseina Beta: A2A2					
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		82% Conf.					CDCB-G / 12-25				
Leche lbs		Grasa lbs		Grasa %		Proteína lbs		Proteína %							
664		76		+0.18		37		+0.06							
NM\$ 696		CM\$ 727		FM\$ 628		GM\$ 698		DWP\$ 973							
Eficiencia de Conversión		IR		Comida Ahorrada		Eficiencia Metano		Rapidez en el Ordeño							
193		39		-91		106		6.72							

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 106	
Vida Productiva		3.2	Inmunidad de los terneros 90
SCS		2.65	Tasa Preñez Vacas 2.6
Tasa de preñez de las hijas		1.2	Tasa Preñez Novillas 1.4
Supervivencia		0.8	Facilidad del Parto 0.9% 89% Conf.
Durabilidad Novillas		0.4	Facilidad del Parto - Hijas 0.9% 71% Conf.
Índice de Fertilidad		2.0	Nacen Muertas 3.2%
			Hijas con crías muertas 3.6%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		0.88	Compuesto Corporal	0.32
Compuesto de Ubres		0.92	Compuesto Lechero	0.16
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.15		

Estatura				Alta	+0.98
Fortaleza				Fuerte	+0.20
Prof. Corporal				Profunda	+0.25
Forma Lechera				Angular	+0.57
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+2.49
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.15
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-1.29
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.55
Ang. Talón				Alto	+0.66
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.31
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.73
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+0.98
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.13
Ligamento Central				Fuerte	+0.27
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.25
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.72
Longitud de Pezones				Cortos	-0.93
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.42



OCD TROOPER SHEEPSTER
PROGENESIS MOOKIE MISTOOK G-78-2YR-CAN
OCD MOOKIE
PROGENESIS PLINKO MISTO
PEAK PLINKO
PROGENESIS PYRAMID MOLINA VG-85-3YR-CAN



PROGENESIS PYRAMID MOLINA
THIRD DAM



PROGENESIS TOPNOTCH MACIE
FOURTH DAM



PROGENESIS DUKE MELEE
FIFTH DAM

GTP1 3508

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14908633 aAa: 234165 DMS: 123,135
Nacimiento: 01/15/2024 Caseina Kappa: AE Caseina Beta: A1A1

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 1154	Grasa lbs 129	Grasa % +0.30	Proteína lbs 64	Proteína % +0.10
NM\$ 1017	CM\$ 1061	FM\$ 916	GM\$ 960	DWP\$ 1191
Eficiencia de Conversión 348	IR -34	Comida Ahorrada -6	Eficiencia Metano 105	Rapidez en el Ordeño 7.15

SALUD Y FERTILIDAD

		Inmunidad 102
Vida Productiva	3.9	Inmunidad de los terneros 101
SCS	2.88	Tasa Preñez Vacas -0.5
Tasa de preñez de las hijas	-1.7	Tasa Preñez Novillas -0.6
Supervivencia	0.1	Facilidad del Parto 1.6% 64% Conf.
Durabilidad Novillas	-0.5	Facilidad del Parto - Hijas 2.2% 62% Conf.
Índice de Fertilidad	-0.8	Nacen Muertas 3.9%
		Hijas con crías muertas 4.4%

CONFORMACIÓN

PTA Tipo	1.24	Compuesto Corporal	0.25
Compuesto de Ubres	0.99	Compuesto Lechero	0.36
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.21		

Estatura				Alta	+0.72
Fortaleza				Fuerte	+0.35
Prof. Corporal				Profunda	+0.16
Forma Lechera				Angular	+0.82
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-1.11
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.22
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.16
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.47
Ang. Talón				Alto	+0.43
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.31
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.08
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.32
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.60
Ligamento Central				Fuerte	+0.62
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.76
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.16
Longitud de Pezones				Largos	+0.09
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.31



PROGENESIS PERKY
EILDON-TWEED E KENOBI 2A VG-85-2YR-USA
S-S-I SPARTACUS ELON
EILDON-TWEED ZB KENOBI 2 VG-86-3YR-USA
CLAYNOOK ZASBERILLA
AARDEMA KENOBI 1549 VG-86-5YR-USA

GTPI 3371															
TD	TM	TR	TL	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF

Reg. #: HO840M3260839069 aAa: 426315 DMS: 123,126
Nacimiento: 09/06/2023 Caseina Kappa: AB Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs	Grasa lbs	Grasa %	Proteína lbs	Proteína %	
852	104	+0.25	49	+0.08	
NM\$ 736	CM\$ 771	FM\$ 655	GM\$ 732	DWP\$ 758	
Eficiencia de Conversión	IR	Comida Ahorrada	Eficiencia Metano	Rapidez en el Ordeño	
257	100	-155	105	7.11	

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 100	
Vida Productiva	1.5	Inmunidad de los terneros 101
SCS	2.91	Tasa Preñez Vacas 1.2
Tasa de preñez de las hijas	-0.6	Tasa Preñez Novillas 2.8
Supervivencia	-1.1	Facilidad del Parto 1.5% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	0.6	Facilidad del Parto - Hijas 1.8% 61% Conf.
Índice de Fertilidad	0.9	Nacen Muertas 3.5%
		Hijas con crías muertas 2.9%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo	1.60	Compuesto Corporal	0.34	
Compuesto de Ubres	1.50	Compuesto Lechero	0.53	
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.20			

Estatura				Alta	+1.02
Fortaleza				Fuerte	+0.41
Prof. Corporal				Profunda	+0.44
Forma Lechera				Angular	+0.97
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.58
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.33
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.51
Patas Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Metidos	-0.19
Ang. Talón				Alto	+0.78
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.55
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.56
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.16
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.99
Ligamento Central				Fuerte	+1.07
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.11
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.14
Longitud de Pezones				Cortos	-0.43
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.12



RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY
 PROGENESIS ZAZZLE PENGUIN
 PEAK ZAZZLE
 PROGENESIS YODA PALOMA EX-92-2E-CAN 3*
 CAL-ROY-AL YODA
 PROGENESIS FORTUNE PALAU VG-87-3YR-CAN 4*

GTPI 3292

TD TM TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14226928

aAa: 423651

DMS: 561,135

Nacimiento: 12/14/2021

Caseína Kappa: AB

Caseína Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	11 Hatos	28 Hijas	89% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs 409	Grasa lbs 92	Grasa % +0.28	Proteína lbs 35	Proteína % +0.08	
NM\$ 787	CM\$ 825	FM\$ 701	GM\$ 749	DWP\$ 901	
Eficiencia de Conversión 231	IR -27	Comida Ahorrada -5	Eficiencia Metano 108	Rapidez en el Ordeño 6.90	
Promedio de la Hija (kg-ME)		Leche 27,741 lbs	Grasa 1,293 lbs	Proteína 956 lbs	

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 114	
Vida Productiva	3.9	Inmunidad de los terneros 109
SCS	2.69	Tasa Preñez Vacas 0.8
Tasa de preñez de las hijas	-0.4	Tasa Preñez Novillas 0.1
Supervivencia	1.2	Facilidad del Parto 1.6% 96% Conf.
Durabilidad Novillas	0.8	Facilidad del Parto - Hijas 2.0% 87% Conf.
Índice de Fertilidad	0.2	Nacen Muertas 3.8%
		Hijas con crías muertas 3.5%

CONFORMACIÓN	7 Hatos	19 Hijas	86% Conf.	HAUSA-G / 12-25	
PTA Tipo		1.34	Compuesto Corporal		0.20
Compuesto de Ubres		1.16	Compuesto Lechero		0.04
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.22			

Estatura				Alta	+1.00
Fortaleza				Fuerte	+0.07
Prof. Corporal				Profunda	+0.11
Forma Lechera				Angular	+0.67
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.64
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.33
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.04
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.15
Ang. Talón				Alto	+0.77
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.46
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.78
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.47
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.22
Ligamento Central				Fuerte	+0.32
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.53
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.53
Longitud de Pezones				Cortos	-0.33
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.24



PROGENESIS YODA PALOMA
 GRANDDAM



PROGENESIS YODA PALOMA
 GRANDDAM



PROGENESIS FORTUNE PALAU
 THIRD DAM



OCD TROOPER SHEEPSTER
PROGENESIS JALAPENO PEPPY VG-85-2YR-CAN
PROGENESIS JALAPENO
PROGENESIS ZAZZLE PRACTICE EX-90-4YR-CAN
PEAK ZAZZLE
PROGENESIS YODA PALOMA EX-92-2E-CAN 3*

GTPI 3420

TD TM TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14766539

aAa: 312546

DMS: 123,135

Nacimiento: 08/02/2023

Caseina Kappa: AB

Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 1755	Grasa lbs 122	Grasa % +0.18	Proteína lbs 71	Proteína % +0.05
NM\$ 1026	CM\$ 1051	FM\$ 965	GM\$ 987	DWP\$ 919
Eficiencia de Conversión 366	IR 39	Comida Ahorrada 146	Eficiencia Metano 102	Rapidez en el Ordeño 6.95

SALUD Y FERTILIDAD

Inmunidad 100

Vida Productiva	2.8	Inmunidad de los terneros	103
SCS	3.01	Tasa Preñez Vacas	-0.9
Tasa de preñez de las hijas	-2.0	Tasa Preñez Novillas	-0.8
Supervivencia	0.6	Facilidad del Parto	1.5% 71% Conf.
Durabilidad Novillas	0.5	Facilidad del Parto - Hijas	2.1% 71% Conf.
Índice de Fertilidad	-1.2	Nacen Muertas	3.5%
		Hijas con crías muertas	4.5%

CONFORMACIÓN

80% Conf. HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	0.83	Compuesto Corporal	-1.14
Compuesto de Ubres	0.45	Compuesto Lechero	0.64
Compuesto de Patas y Pezuñas	-0.22		

Estatura		Alta	+0.49
Fortaleza		Débil	-0.48
Prof. Corporal		Poco Profundo	-0.08
Forma Lechera		Angular	+2.15
A. de la Grupa		Isquiones Bajos	+1.50
Amplitud de Grupa		Ancha	+0.67
Vista Lat. P. Traseras		Curvas	+0.21
Patras Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Metidos	-0.21
Ang. Talón		Bajo	-0.01
Compuesto de Patas y Pezuñas		Bajo	-0.07
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+0.16
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+1.15
Altura Ubre Trasera		Alta	+1.66
Ligamento Central		Débil	-0.04
Prof. Ubre		Profunda	-0.46
Posición Pezones Delanteros		Abiertos	-0.15
Longitud de Pezones		Largos	+0.42
Posición Pezones Traseros		Cerrados	+0.03



PROGENESIS JALAPENO PEPPY
DAM



PROGENESIS JALAPENO PEPPY
DAM



PROGENESIS ZAZZLE PRACTICE
GRANDDAM



SYNERGY RUBICON PERFECT
FIFTH DAM



OCD TROOPER SHEEPSTER
PROGENESIS JALAPENO PICKY GP-83-2YR-CAN
PROGENESIS JALAPENO
PROGENESIS ZAZZLE PREMIUM
PEAK ZAZZLE
PROGENESIS ACHIEVER PAISLEY GP-83-3YR-CAN 6*

GTPI 3437

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14766690 aAa: 423615 DMS: 123,135
Nacimiento: 10/04/2023 Caseína Kappa: AB Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 1552	Grasa lbs 125	Grasa % +0.22	Proteína lbs 74	Proteína % +0.08
NM\$ 1106	CM\$ 1147	FM\$ 1011	GM\$ 1060	DWP\$ 1291
Eficiencia de Conversión 392	IR -96	Comida Ahorrada 261	Eficiencia Metano 106	Rapidez en el Ordeño 7.09

SALUD Y FERTILIDAD

Vida Productiva	3.5	Inmunidad de los terneros	94
SCS	2.88	Tasa Preñez Vacas	-1.1
Tasa de preñez de las hijas	-2.6	Tasa Preñez Novillas	-2.0
Supervivencia	-0.2	Facilidad del Parto	1.7% 63% Conf.
Durabilidad Novillas	0.0	Facilidad del Parto - Hijas	2.1% 62% Conf.
Índice de Fertilidad	-1.7	Nacen Muertas	4.0%
		Hijas con crías muertas	4.2%

CONFORMACIÓN

PTA Tipo	0.28	Compuesto Corporal	-1.02
Compuesto de Ubres	0.05	Compuesto Lechero	-0.04
Compuesto de Patas y Pezuñas	-0.18		

Estatura		Baja	-0.05
Fortaleza		Débil	-0.52
Prof. Corporal		Poco Profundo	-0.46
Forma Lechera		Angular	+1.25
A. de la Grupa		Isquiones Bajos	+1.80
Amplitud de Grupa		Angosta	-0.03
Vista Lat. P. Traseras		Rectas	-0.70
Patas Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Metidos	-0.19
Ang. Talón		Alto	+0.34
Compuesto de Patas y Pezuñas		Bajo	-0.19
Inserción ubre Delantera		Suelta	-0.07
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+0.50
Altura Ubre Trasera		Alta	+1.11
Ligamento Central		Débil	-0.78
Prof. Ubre		Profunda	-0.81
Posición Pezones Delanteros		Abiertos	-0.24
Longitud de Pezones		Largos	+0.47
Posición Pezones Traseros		Abiertos	-0.42



OCD TROOPER SHEEPSTER
PROGENESIS GAMEDAY TITANIA VG-87-4YR-CAN
RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY
PROGENESIS ZAZZLE TITAN 1*
PEAK ZAZZLE
PROGENESIS POSITIVE TRILLIUM VG-85-3YR-CAN

GTPI 3503

TD TM TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14766535

aAa: 243156

DMS: 123,234

Nacimiento: 08/01/2023

Caseína Kappa: AB

Caseína Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 1225	Grasa lbs 124	Grasa % +0.27	Proteína lbs 64	Proteína % +0.09
NM\$ 932	CM\$ 973	FM\$ 838	GM\$ 874	DWP\$ 1196
Eficiencia de Conversión 320	IR 113	Comida Ahorrada -150	Eficiencia Metano 102	Rapidez en el Ordeño 7.30

SALUD Y FERTILIDAD	Immunidad 104
Vida Productiva 3.5	Inmunidad de los terneros 98
SCS 2.89	Tasa Preñez Vacas -0.4
Tasa de preñez de las hijas -1.5	Tasa Preñez Novillas 0.4
Supervivencia -0.4	Facilidad del Parto 2.0% 78% Conf.
Durabilidad Novillas 0.5	Facilidad del Parto - Hijas 2.3% 70% Conf.
Índice de Fertilidad -0.4	Nacen Muertas 4.5%
	Hijas con crías muertas 5.1%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.49	Compuesto Corporal	0.23
Compuesto de Ubres		1.15	Compuesto Lechero	1.11
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.35		

Estatura	Alta	+1.43
Fortaleza	Fuerte	+0.55
Prof. Corporal	Profunda	+0.55
Forma Lechera	Angular	+1.57
A. de la Grupa	Isquiones Bajos	+0.36
Amplitud de Grupa	Ancha	+1.16
Vista Lat. P. Traseras	Curvas	+0.47
Patras Traseras, Vista de Atrás	Corvejones Rectos	+0.69
Ang. Talón	Alto	+0.57
Compuesto de Patas y Pezuñas	Alto	+0.62
Inserción ubre Delantera	Fuerte	+1.52
Ancho Ubre Trasera	Ancha	+1.50
Altura Ubre Trasera	Alta	+1.94
Ligamento Central	Fuerte	+0.51
Prof. Ubre	Poco Profundo	+1.06
Posición Pezones Delanteros	Cerrados	+0.82
Longitud de Pezones	Cortos	-0.14
Posición Pezones Traseros	Cerrados	+0.76



PROGENESIS GAMEDAY TITANIA

DAM



PROGENESIS GAMEDAY TITANIA

DAM



PROGENESIS POSITIVE TRILLIUM

THIRD DAM



BEYOND HI-NOTE
OCD DETROI SHIMMER 58062
OCD GAMEDAY DETROIT
OCD BOLETO SHIMMER 66478
WA-DEL LEGACY BOLETO
RI-VAL-RE ACURA 4533

GTPI 3467

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HO840M3287871982 aAa: DMS:
Nacimiento: 09/29/2024 Caseina Kappa: AB Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 343	Grasa lbs 117	Grasa % +0.39	Proteína lbs 46	Proteína % +0.13
NM\$ 946	CM\$ 999	FM\$ 822	GM\$ 924	DWP\$ 1037
Eficiencia de Conversión 302	IR -95	Comida Ahorrada 39	Eficiencia Metano 106	Rapidez en el Ordeño 6.96

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 104
Vida Productiva 4.0	Inmunidad de los terneros 97
SCS 2.85	Tasa Preñez Vacas 1.0
Tasa de preñez de las hijas -0.1	Tasa Preñez Novillas 2.4
Supervivencia 0.1	Facilidad del Parto 1.1% 62% Conf.
Durabilidad Novillas 0.3	Facilidad del Parto - Hijas 1.6% 57% Conf.
Índice de Fertilidad 1.0	Nacen Muertas 3.5%
	Hijas con crías muertas 3.8%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.27	Compuesto Corporal	0.34
Compuesto de Ubres		1.18	Compuesto Lechero	-0.04
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.42		

Estatura	Baja	-0.19
Fortaleza	Fuerte	+0.47
Prof. Corporal	Profunda	+0.17
Forma Lechera	Angular	+0.17
A. de la Grupa	Isquiones Altos	-0.44
Amplitud de Grupa	Ancha	+0.64
Vista Lat. P. Traseras	Curvas	+0.50
Patras Traseras, Vista de Atrás	Corvejones Rectos	+0.30
Ang. Talón	Alto	+0.22
Compuesto de Patas y Pezuñas	Alto	+0.38
Inserción ubre Delantera	Fuerte	+1.64
Ancho Ubre Trasera	Ancha	+1.59
Altura Ubre Trasera	Alta	+1.48
Ligamento Central	Débil	-0.75
Prof. Ubre	Poco Profundo	+0.94
Posición Pezones Delanteros	Abiertos	0.00
Longitud de Pezones	Cortos	-0.60
Posición Pezones Traseros	Abiertos	-0.52



SEMEX

Genetics for Life

ANUARIO LECHE 2026

TOROS DESTACADOS

EN CONFORMACIÓN





PROGENESIS ANAHITA
MYSTIQUE MYTH AMAZONE VG-86-2YR-CAN
CLAYNOOK A MYTH
MYSTIQUE DESTINY AVENIR VG-87-4YR-CAN
BLONDIN DESTINY
MYSTIQUE LAMBDA ANIS EX-93-6YR-CAN 7*

GTPI 2727				
TD TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF				
Reg. #: HOCANM121691630		aAa: 243165		DMS:
Nacimiento: 07/14/2024		Caseína Kappa: AB		Caseína Beta: A2A2
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 51	Grasa lbs 27	Grasa % +0.09	Proteína lbs 13	Proteína % +0.04
NM\$ 29	CM\$ 47	FM\$ -11	GM\$ -24	DWP\$ 278
Eficiencia de Conversión 44	IR -8	Comida Ahorrada -224	Eficiencia Metano 97	Rapidez en el Ordeño 6.47



MYSTIQUE LAMBDA ANIS
THIRD DAM



MYSTIQUE LAMBDA ANIS
THIRD DAM



MYSTIQUE EXTREME ABRICOT
FOURTH DAM

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 97
Vida Productiva	-0.2	Inmunidad de los terneros 90
SCS	2.92	Tasa Preñez Vacas -2.7
Tasa de preñez de las hijas	-2.1	Tasa Preñez Novillas -1.0
Supervivencia	-3.1	Facilidad del Parto 1.8% 62% Conf.
Durabilidad Novillas	0.0	Facilidad del Parto - Hijas 2.2% 58% Conf.
Índice de Fertilidad	-2.0	Nacen Muertas 4.4%
		Hijas con crías muertas 5.8%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	78% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		2.04	Compuesto Corporal	1.43
Compuesto de Ubres		1.74	Compuesto Lechero	0.45
Compuesto de Patas y Pezuñas		1.29		

Estatura				Alta	+0.99
Fortaleza				Fuerte	+1.46
Prof. Corporal				Profunda	+1.12
Forma Lechera				Angular	+0.27
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.43
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.10
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.15
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+1.29
Ang. Talón				Alto	+1.44
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+1.43
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+2.03
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.54
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.40
Ligamento Central				Fuerte	+1.05
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.19
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.29
Longitud de Pezones				Largos	+0.55
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.55



PROGENESIS ANAHITA
MYSTIQUE ALLIGATOR ALCATRAZ VG-86-2YR-CAN
STANTONS ALLIGATOR
MYSTIQUE FUEL ARMADA EX-90-5YR-CAN 1*
MELARRY FUEL
MYSTIQUE DENIM ARMONIE EX-90-8YR-CAN 1*

GTPI 2726									
TD TR TL CNF TY MWT TV					99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF				

Reg. #: HOCANM121691616 aAa: 234165 DMS:
Nacimiento: 05/23/2024 Caseina Kappa: AB Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN		G Hatos	G Hijas	80% Conf.		CDCB-G / 12-25	
Leche lbs	1007	Grasa lbs	24	Grasa %	-0.06	Proteína lbs	20
Proteína %	-0.05						
NM\$ 0	CM\$ -17	FM\$ 38	GM\$ -18	DWP\$ -87			
EFICIENCIA DE CONVERSIÓN	55	IR	-42	Comida Ahorrada	-167	Eficiencia Metano	97
				Rapidez en el Ordeño	7.04		

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 93	
Vida Productiva	-1.5	Inmunidad de los terneros	98
SCS	3.13	Tasa Preñez Vacas	-1.8
Tasa de preñez de las hijas	-1.6	Tasa Preñez Novillas	1.1
Supervivencia	-3.9	Facilidad del Parto	1.8% 62% Conf.
Durabilidad Novillas	0.4	Facilidad del Parto - Hijas	2.8% 58% Conf.
Índice de Fertilidad	-1.0	Nacen Muertas	5.2%
		Hijas con crías muertas	6.6%

CONFORMACIÓN		G Hatos	G Hijas	79% Conf.		HAUSA-G / 12-25	
PTA Tipo	2.46	Compuesto Corporal	1.29				
Compuesto de Ubres	1.86	Compuesto Lechero	1.80				
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.96						

Estatura				Alta	+2.17
Fortaleza				Fuerte	+1.65
Prof. Corporal				Profunda	+1.95
Forma Lechera				Angular	+1.85
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.72
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.85
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.74
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.89
Ang. Talón				Alto	+1.52
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+1.48
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.75
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.98
Altura Ubre Trasera				Alta	+3.25
Ligamento Central				Fuerte	+2.03
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.09
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.12
Longitud de Pezones				Largos	+0.30
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.48



MYSTIQUE ALLIGATOR ALCATRAZ
DAM



MYSTIQUE ALLIGATOR ALCATRAZ
DAM



MB-LUCKYLADY BULLSEYE

MYSTIQUE LAMBDA ANIS EX-93-6YR-CAN 7*

FARNEAR DELTA-LAMBDA

MYSTIQUE EXTREME ABRICOT EX-94-5E-CAN 10*

SILVERRIDGE V EXTREME

MYSTIQUE MCCUTCHEN APRIL EX-93-2E-USA 3*



MYSTIQUE LAMBDA ANIS

DAM



MYSTIQUE LAMBDA ANIS

DAM



MYSTIQUE EXTREME ABRICOT

GRANDDAM

GTPI 2617

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14259876

aAa: 321546

DMS: 234,246

Nacimiento: 03/05/2023

Caseína Kappa: BB

Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 253	Grasa lbs 16	Grasa % +0.02	Proteína lbs 16	Proteína % +0.03
NM\$ -176	CM\$ -166	FM\$ -202	GM\$ -250	DWP\$ -475
Eficiencia de Conversión 6	IR 52	Comida Ahorrada -392	Eficiencia Metano 96	Rapidez en el Ordeño 6.68

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 86
Vida Productiva	-1.4
SCS	3.08
Tasa de preñez de las hijas	-3.5
Supervivencia	-4.8
Durabilidad Novillas	0.7
Índice de Fertilidad	-2.8
Inmunidad de los terneros	91
Tasa Preñez Vacas	-3.4
Tasa Preñez Novillas	-0.3
Facilidad del Parto	1.8% 82% Conf.
Facilidad del Parto - Hijas	2.4% 70% Conf.
Nacen Muertas	4.5%
Hijas con crías muertas	7.2%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		3.20	Compuesto Corporal	2.08
Compuesto de Ubres		1.76	Compuesto Lechero	2.33
Compuesto de Patas y Pezuñas		1.07		

Estatura				Alta	+3.01
Fortaleza				Fuerte	+2.49
Prof. Corporal				Profunda	+3.16
Forma Lechera				Angular	+2.22
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+1.52
Amplitud de Grupa				Ancha	+2.29
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.59
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+1.60
Ang. Talón				Alto	+1.84
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+1.63
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+2.16
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+3.14
Altura Ubre Trasera				Alta	+3.26
Ligamento Central				Fuerte	+1.86
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.05
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.10
Longitud de Pezones				Largos	+0.23
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.36



PROGENESIS ANAHITA
JACOBS DESTINATION BRIAM VG-86-1YR-CAN
BLONDIN DESTINATION
JACOBS LAMBDA BRIAR EX-95-4YR-CAN 3*
FARNEAR DELTA-LAMBDA
JACOBS UNIX BRILLANT VG-86-2YR-CAN 2*

GTPI 2792

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM121808851 aAa: 234165 DMS:
Nacimiento: 06/19/2024 Caseína Kappa: AB Caseína Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 444	Grasa lbs 25	Grasa % +0.02	Proteína lbs 13	Proteína % -0.01
NM\$ 144	CM\$ 146	FM\$ 141	GM\$ 113	DWP\$ 337
Eficiencia de Conversión 55	IR -26	Comida Ahorrada -100	Eficiencia Metano 102	Rapidez en el Ordeño 6.37

SALUD Y FERTILIDAD

Inmunidad 105

Vida Productiva	0.4	Inmunidad de los terneros	98
SCS	2.89	Tasa Preñez Vacas	-1.2
Tasa de preñez de las hijas	-1.2	Tasa Preñez Novillas	0.6
Supervivencia	-1.1	Facilidad del Parto	1.3% 62% Conf.
Durabilidad Novillas	0.3	Facilidad del Parto - Hijas	1.9% 58% Conf.
Índice de Fertilidad	-0.9	Nacen Muertas	4.3%
		Hijas con crías muertas	5.6%

CONFORMACIÓN

G Hatos G Hijas 79% Conf. HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	2.11	Compuesto Corporal	0.78
Compuesto de Ubres	1.73	Compuesto Lechero	1.04
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.79		

Estatura				Alta	+1.24
Fortaleza				Fuerte	+1.04
Prof. Corporal				Profunda	+1.21
Forma Lechera				Angular	+1.24
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+1.14
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.37
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.10
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.85
Ang. Talón				Alto	+0.98
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+1.03
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+2.15
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.64
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.62
Ligamento Central				Fuerte	+0.81
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.18
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.11
Longitud de Pezones				Largos	+0.33
Posición Pezones Traseros				Abiertos	-0.03



JACOBS LAMBDA BRIAR
GRANDDAM



JACOBS LAMBDA BRIAR
GRANDDAM



JACOBS UNIX BRILLANT
THIRD DAM



BLONDIN DESTINATION

WALNUTLAWN LAMBDA BEYONCE VG-87-1YR-CAN

FARNEAR DELTA-LAMBDA

WALNUTLAWN ALLIGATOR BRIAR EX-92-5YR-CAN 2*

STANTONS ALLIGATOR

WALNUTLAWN ABBOTT BREEZE EX-91-3E-CAN 1*

GTPI 2654

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5C HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14766482

aAa: 234165

DMS:

Nacimiento: 06/27/2023

Caseína Kappa: AA

Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 763	Grasa lbs 14	Grasa % -0.06	Proteína lbs 23	Proteína % -0.01
NM\$ -84	CM\$ -86	FM\$ -81	GM\$ -110	DWP\$ -71
Eficiencia de Conversión 45	IR 1	Comida Ahorrada -149	Eficiencia Metano 93	Rapidez en el Ordeño 7.26

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 103
Vida Productiva -2.4	Inmunidad de los terneros 111
SCS 3.09	Tasa Preñez Vacas -3.1
Tasa de preñez de las hijas -3.4	Tasa Preñez Novillas 0.9
Supervivencia -6.0	Facilidad del Parto 1.7% 76% Conf.
Durabilidad Novillas 0.3	Facilidad del Parto - Hijas 1.5% 71% Conf.
Índice de Fertilidad -2.5	Nacen Muertas 4.3%
	Hijas con crías muertas 5.2%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo 2.47			Compuesto Corporal 0.90	
Compuesto de Ubres 1.62			Compuesto Lechero 1.47	
Compuesto de Patas y Pezuñas 1.50				

Estatura				Alta	+2.04
Fortaleza				Fuerte	+1.22
Prof. Corporal				Profunda	+1.77
Forma Lechera				Angular	+1.62
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.21
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.04
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.12
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+1.93
Ang. Talón				Alto	+2.10
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+1.76
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+2.04
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.41
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.28
Ligamento Central				Fuerte	+1.78
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.29
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.24
Longitud de Pezones				Cortos	-0.12
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.36



WALNUTLAWN LAMBDA BEYONCE

DAM



WALNUTLAWN ABBOTT BREEZE

THIRD DAM



WALNUTLAWN ABBOTT BREEZE

THIRD DAM



TAPPENVALE SNIPER
JACOBS LAMBDA BRIAR EX-95-4YR-CAN 3*
FARNEAR DELTA-LAMBDA
JACOBS UNIX BRILLANT VG-86-2YR-CAN 2*
CROTEAU LESPERRON UNIX
JACOBS GOLDWYN BRITANY EX-96-2E-CAN 40*

GTPI 2534

TD TM TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM121468162 aAa: 234615 DMS: 126,123
Nacimiento: 12/15/2023 Caseína Kappa: AB Caseína Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 839	Grasa lbs -2	Grasa % -0.13	Proteína lbs 4	Proteína % -0.09
NM\$ -109	CM\$ -139	FM\$ -38	GM\$ -142	DWP\$ -314
Eficiencia de Conversión -3	IR 3	Comida Ahorrada -32	Eficiencia Metano 100	Rapidez en el Ordeño 6.95

SALUD Y FERTILIDAD

Inmunidad 98

Vida Productiva	-0.7	Inmunidad de los terneros	107
SCS	3.03	Tasa Preñez Vacas	-2.5
Tasa de preñez de las hijas	-2.2	Tasa Preñez Novillas	-0.1
Supervivencia	-2.9	Facilidad del Parto	1.5% 61% Conf.
Durabilidad Novillas	0.0	Facilidad del Parto - Hijas	2.0% 55% Conf.
Índice de Fertilidad	-2.2	Nacen Muertas	4.5%
		Hijas con crías muertas	6.6%

CONFORMACIÓN

G Hatos G Hijas 79% Conf. HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	2.44	Compuesto Corporal	0.18
Compuesto de Ubres	1.77	Compuesto Lechero	0.97
Compuesto de Patas y Pezuñas	1.42		

Estatura			Alta	+1.33
Fortaleza			Fuerte	+0.43
Prof. Corporal			Profunda	+0.92
Forma Lechera			Angular	+1.61
A. de la Grupa			Isquiones Bajos	+0.46
Amplitud de Grupa			Ancha	+1.44
Vista Lat. P. Traseras			Curvas	+0.66
Patras Traseras, Vista de Atrás			Corvejones Rectos	+1.33
Ang. Talón			Alto	+1.17
Compuesto de Patas y Pezuñas			Alto	+1.72
Inserción ubre Delantera			Fuerte	+1.89
Ancho Ubre Trasera			Ancha	+2.72
Altura Ubre Trasera			Alta	+2.38
Ligamento Central			Fuerte	+1.54
Prof. Ubre			Poco Profundo	+1.36
Posición Pezones Delanteros			Cerrados	+0.38
Longitud de Pezones			Cortos	-0.30
Posición Pezones Traseros			Cerrados	+0.27



JACOBS LAMBDA BRIAR
DAM



JACOBS LAMBDA BRIAR
DAM



JACOBS UNIX BRILLANT
GRANDDAM



MB-LUCKYLADY BULLSEYE
 WALNUTLAWN LAMBDA BEYONCE VG-87-1YR-CAN
 FARNEAR DELTA-LAMBDA
 WALNUTLAWN ALLIGATOR BRIAR EX-92-5YR-CAN 2*
 STANTONS ALLIGATOR
 WALNUTLAWN ABBOTT BREEZE EX-91-3E-CAN 1*

GTPI 2622

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5C HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14766423

aAa: 234165

DMS: 234,246

Nacimiento: 06/06/2023

Caseina Kappa: BB

Caseina Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 554	Grasa lbs 2	Grasa % -0.08	Proteína lbs 4	Proteína % -0.05
NM\$ -54	CM\$ -69	FM\$ -17	GM\$ -115	DWP\$ -117
Eficiencia de Conversión -12	IR 26	Comida Ahorrada -161	Eficiencia Metano 98	Rapidez en el Ordeño 6.93

SALUD Y FERTILIDAD	Immunidad 103
Vida Productiva 0.5	Inmunidad de los terneros 107
SCS 2.84	Tasa Preñez Vacas -2.5
Tasa de preñez de las hijas -2.5	Tasa Preñez Novillas 0.0
Supervivencia -2.4	Facilidad del Parto 1.4% 63% Conf.
Durabilidad Novillas 0.2	Facilidad del Parto - Hijas 1.6% 61% Conf.
Índice de Fertilidad -2.4	Nacen Muertas 3.9%
	Hijas con crías muertas 5.4%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo 2.63			Compuesto Corporal 0.83	
Compuesto de Ubres 2.20			Compuesto Lechero 1.42	
Compuesto de Patas y Pezuñas 0.98				

Estatura				Alta	+1.77
Fortaleza				Fuerte	+1.09
Prof. Corporal				Profunda	+1.78
Forma Lechera				Angular	+1.71
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.12
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.77
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+1.16
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+1.22
Ang. Talón				Alto	+1.44
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+1.32
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+2.38
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+3.23
Altura Ubre Trasera				Alta	+3.28
Ligamento Central				Fuerte	+2.19
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.15
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.80
Longitud de Pezones				Cortos	-0.20
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+2.06



WALNUTLAWN LAMBDA BEYONCE

DAM



WALNUTLAWN ABBOTT BREEZE

THIRD DAM



WALNUTLAWN ABBOTT BREEZE

THIRD DAM



MB-LUCKYLADY BULLSEYE
 WALNUTLAWN LAMBDA BEYONCE VG-87-1YR-CAN
 FARNEAR DELTA-LAMBDA
 WALNUTLAWN ALLIGATOR BRIAR EX-92-5YR-CAN 2*
 STANTONS ALLIGATOR
 WALNUTLAWN ABBOTT BREEZE EX-91-3E-CAN 1*

GTPI 2622

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5C HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14766431

aAa: 234165

DMS:

Nacimiento: 06/07/2023

Caseina Kappa: BB

Caseina Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 554	Grasa lbs 2	Grasa % -0.08	Proteína lbs 4	Proteína % -0.05
NM\$ -54	CM\$ -69	FM\$ -17	GM\$ -115	DWP\$ -116
Eficiencia de Conversión -12	IR 26	Comida Ahorrada -161	Eficiencia Metano 98	Rapidez en el Ordeño 6.93

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 103
Vida Productiva 0.5	Inmunidad de los terneros 107
SCS 2.84	Tasa Preñez Vacas -2.5
Tasa de preñez de las hijas -2.5	Tasa Preñez Novillas 0.0
Supervivencia -2.4	Facilidad del Parto 1.4% 63% Conf.
Durabilidad Novillas 0.2	Facilidad del Parto - Hijas 1.6% 61% Conf.
Índice de Fertilidad -2.4	Nacen Muertas 3.9%
	Hijas con crías muertas 5.4%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		2.63	Compuesto Corporal	0.82
Compuesto de Ubres		2.20	Compuesto Lechero	1.42
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.98		

Estatura				Alta +1.77
Fortaleza				Fuerte +1.08
Prof. Corporal				Profunda +1.78
Forma Lechera				Angular +1.71
A. de la Grupa				Isquiones Bajos +0.11
Amplitud de Grupa				Ancha +1.76
Vista Lat. P. Traseras				Curvas +1.16
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos +1.22
Ang. Talón				Alto +1.44
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto +1.32
Inserción ubre Delantera				Fuerte +2.38
Ancho Ubre Trasera				Ancha +3.23
Altura Ubre Trasera				Alta +3.28
Ligamento Central				Fuerte +2.19
Prof. Ubre				Poco Profundo +1.15
Posición Pezones Delanteros				Cerrados +1.80
Longitud de Pezones				Cortos -0.20
Posición Pezones Traseros				Cerrados +2.06



WALNUTLAWN LAMBDA BEYONCE
DAM



WALNUTLAWN ABBOTT BREEZE
THIRD DAM



WALNUTLAWN ABBOTT BREEZE
THIRD DAM



FARNEAR DELTA-LAMBDA
JACOBS HIGH OCTANE BABE EX-96-2E-CAN 4*
STANTONS HIGH OCTANE
JACOBS GOLDWYN BRITANY EX-96-2E-CAN 40*
BRAEDALE GOLDWYN
JACOBS JASPER BEST VG-88-4YR-CAN 23*



JACOBS HIGH OCTANE BABE
DAM



JACOBS HIGH OCTANE BABE
DAM



JACOBS HIGH OCTANE BABE
DAM

GTPI 2567									
TD	TR	TL	CNF	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F

Reg. #: HOCANM120600956	aAa: 324516	DMS: 126,123
Nacimiento: 08/16/2021	Caseina Kappa: AB	Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	83% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs 318	Grasa lbs 0	Grasa % -0.05	Proteína lbs 10	Proteína % 0.00	
NM\$ -45	CM\$ -45	FM\$ -46	GM\$ -62	DWP\$ -244	
Eficiencia de Conversión 17	IR 6	Comida Ahorrada 2	Eficiencia Metano 96	Rapidez en el Ordeño 6.80	

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 100	
Vida Productiva	-0.1	Inmunidad de los terneros 99
SCS	3.01	Tasa Preñez Vacas -1.5
Tasa de preñez de las hijas	-1.5	Tasa Preñez Novillas -0.4
Supervivencia	-3.7	Facilidad del Parto 1.7% 91% Conf.
Durabilidad Novillas	0.3	Facilidad del Parto - Hijas 2.0% 70% Conf.
Índice de Fertilidad	-1.6	Nacen Muertas 4.6%
		Hijas con crías muertas 6.3%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.81	Compuesto Corporal	-0.05
Compuesto de Ubres		1.52	Compuesto Lechero	0.44
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.59		

Estatura				Alta	+0.83
Fortaleza				Fuerte	+0.09
Prof. Corporal				Profunda	+0.60
Forma Lechera				Angular	+1.12
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.58
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.03
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.03
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.95
Ang. Talón				Alto	+1.01
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.63
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+2.12
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.02
Altura Ubre Trasera				Alta	+1.95
Ligamento Central				Fuerte	+0.79
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.20
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.83
Longitud de Pezones				Cortos	-0.91
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.35



PROGENESIS AMBROSE *RC
JACOBS LAMBDA BRIAR EX-95-4YR-CAN 3*
FARNEAR DELTA-LAMBDA
JACOBS UNIX BRILLANT VG-86-2YR-CAN 2*
CROTEAU LESPERRON UNIX
JACOBS GOLDWYN BRITANY EX-96-2E-CAN 40*

GTPI 2735				
TD RC TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF				
Reg. #: HOCANM121468138		aAa: 321456		DMS: 234,123
Nacimiento: 11/23/2023		Caseina Kappa: BB		Caseina Beta: A1A1
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 526	Grasa lbs 10	Grasa % -0.04	Proteína lbs 17	Proteína % 0.00
NM\$ 49	CM\$ 52	FM\$ 44	GM\$ 4	DWP\$ -160
Eficiencia de Conversión 25	IR 30	Comida Ahorrada -173	Eficiencia Metano 99	Rapidez en el Ordeño 6.51



JACOBS LAMBDA BRIAR
DAM

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 92
Vida Productiva	0.6	Inmunidad de los terneros 94
SCS	2.95	Tasa Preñez Vacas -1.3
Tasa de preñez de las hijas	-1.4	Tasa Preñez Novillas 0.7
Supervivencia	-0.3	Facilidad del Parto 1.4% 62% Conf.
Durabilidad Novillas	-0.4	Facilidad del Parto - Hijas 2.4% 59% Conf.
Índice de Fertilidad	-1.1	Nacen Muertas 4.3%
		Hijas con crías muertas 6.2%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		2.32	Compuesto Corporal	0.88
Compuesto de Ubres		1.67	Compuesto Lechero	1.14
Compuesto de Patas y Pezuñas		1.32		

Estatura				Alta	+1.80
Fortaleza				Fuerte	+1.05
Prof. Corporal				Profunda	+1.27
Forma Lechera				Angular	+1.41
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+1.09
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.59
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.25
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+1.77
Ang. Talón				Alto	+1.58
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+1.55
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.96
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.55
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.48
Ligamento Central				Fuerte	+1.43
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.32
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.71
Longitud de Pezones				Largos	+0.43
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.85



JACOBS LAMBDA BRIAR
DAM



JACOBS UNIX BRILLANT
GRANDDAM



AOT HIGHJUMP

KINGS-RANSOM CASP DAZE EX-95-2E-USA

CLAYNOOK CASPER

KINGS-RANSOM DELTA DESTINY EX-92-4YR-USA DOM

MR MOGUL DELTA 1427

KINGS-RANSOM DM DEBONAIR EX-94-2E-USA DOM



GENOSOURCE JAWDROPPER
DAUGHTER



DROPBOX DAUGHTER GROUP

L TO R - GENOSOURCE DROPBOX 77385, GENOSOURCE FOLP 14893,
GENOSOURCE DROPBOX 77610, GENOSOURCE DROPBOX 77414



MS DUCKETT DROPBOX JOSIE
DAUGHTER

GTPI 2995							
VG-CAN TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF							
Reg. #: HO840M3224437486				aAa: 423615		DMS: 234,123	
Nacimiento: 12/27/2020				Caseina Kappa: BB		Caseina Beta: A2A2	
PRODUCCIÓN		232 Hatos	623 Hijas	97% Conf.		MACE-G / 12-25	
Leche lbs 324		Grasa lbs 28		Grasa % +0.05		Proteína lbs 33	
Proteína % +0.08		NM\$ 218		CM\$ 257		FM\$ 131	
GM\$ 206		DWP\$ 233		Eficiencia de Conversión 94		IR -89	
Comida Ahorrada -119		Eficiencia Metano 96		Rapidez en el Ordenie 6.86		Promedio de la Hija (kg-ME) Leche 27,314 lbs Grasa 1,167 lbs Proteína 927 lbs	
SALUD Y FERTILIDAD				Inmunidad 100			
Vida Productiva		0.0		Inmunidad de los terneros		98	
SCS		2.70		Tasa Preñez Vacas		-0.7	
Tasa de preñez de las hijas		-0.6		Tasa Preñez Novillas		0.2	
Supervivencia		-1.8		Facilidad del Parto		2.1% 98% Conf.	
Durabilidad Novillas		-0.1		Facilidad del Parto - Hijas		1.9% 94% Conf.	
Índice de Fertilidad		-0.5		Nacen Muertas		4.1%	
				Hijas con crías muertas		4.5%	
CONFORMACIÓN		104 Hatos	263 Hijas	96% Conf.		MACE / 12-25	
PTA Tipo		2.84		Compuesto Corporal		1.28	
Compuesto de Ubres		1.95		Compuesto Lechero		1.47	
Compuesto de Patas y Pezuñas		1.31					
Estatura				Alta		+2.75	
Fortaleza				Fuerte		+1.29	
Prof. Corporal				Profunda		+1.43	
Forma Lechera				Angular		+1.68	
A. de la Grupa				Isquiones Bajos		+0.99	
Amplitud de Grupa				Ancha		+2.29	
Vista Lat. P. Traseras				Curvas		+0.42	
Patas Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos		+1.39	
Ang. Talón				Alto		+1.72	
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto		+1.92	
Inserción ubre Delantera				Fuerte		+2.82	
Ancho Ubre Trasera				Ancha		+2.86	
Altura Ubre Trasera				Alta		+2.91	
Ligamento Central				Fuerte		+0.94	
Prof. Ubre				Poco Profundo		+2.11	
Posición Pezones Delanteros				Cerrados		+1.24	
Longitud de Pezones				Cortos		-0.41	
Posición Pezones Traseros				Cerrados		+1.16	



GENOSOURCE JAWDROPPER-ET
DAUGHTER



COOKIECUTTER DBOX
LYNDEE-ET
DAUGHTER



DROPBOX DAUGHTER GROUP
L TO R - GENOSOURCE FOLP 14893,
GENOSOURCE DROPBOX 77610, GENOSOURCE
DROPBOX 77414



DROPBOX DAUGHTER GROUP
L TO R - GENOSOURCE FOLP 14893,
GENOSOURCE DROPBOX 77610, GENOSOURCE
DROPBOX 77414



OAKFIELD DROPBOX
SWEETIE-ET
DAUGHTER



OAKFIELD DROPBOX
SWEETIE-ET
DAUGHTER



OAKFIELD DROPBOX
SWEETIE-ET
DAUGHTER



BARD DROPBOX JULIE
DAUGHTER



BARD DROPBOX JULIE
DAUGHTER



BARD DROPBOX JULIE
DAUGHTER



BARD DROPBOX JULIE
DAUGHTER



GENOSOURCE JAWDROPPER-ET
DAUGHTER



KINGS-RANSOM DROPBOX
SIEMERS LSTR HANAN 33317 EX-91-4YR-USA
CHERRY-LILY ZIP LUSTER-P
SIEMERS DOC HANAN 28286 EX-92-3YR-USA GMD
WOODCREST KING DOC
SIEMERS MONTEREY HANAN VG-85-2YR-USA

GTPI 3070

TD TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HO840M3250769329 aAa: 234165 DMS: 234,123
Nacimiento: 11/22/2022 Caseína Kappa: BB Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	83% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 712	Grasa lbs 44	Grasa % +0.05	Proteína lbs 40	Proteína % +0.06
NM\$ 316	CM\$ 347	FM\$ 246	GM\$ 276	DWP\$ 310
Eficiencia de Conversión 129	IR -15	Comida Ahorrada -162	Eficiencia Metano 99	Rapidez en el Ordeño 6.85

SALUD Y FERTILIDAD

Inmunidad 102

Vida Productiva	0.6	Inmunidad de los terneros	97
SCS	2.76	Tasa Preñez Vacas	-1.4
Tasa de preñez de las hijas	-2.1	Tasa Preñez Novillas	0.9
Supervivencia	-2.9	Facilidad del Parto	1.6% 91% Conf.
Durabilidad Novillas	0.5	Facilidad del Parto - Hijas	1.8% 70% Conf.
Índice de Fertilidad	-1.3	Nacen Muertas	3.5%
		Hijas con crías muertas	4.3%

CONFORMACIÓN

G Hatos G Hijas 82% Conf. HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	2.96	Compuesto Corporal	1.09
Compuesto de Ubres	1.72	Compuesto Lechero	2.43
Compuesto de Patas y Pezuñas	1.82		

Estatura		Alta	+3.20
Fortaleza		Fuerte	+1.65
Prof. Corporal		Profunda	+2.56
Forma Lechera		Angular	+3.48
A. de la Grupa		Isquiones Altos	-0.17
Amplitud de Grupa		Ancha	+3.51
Vista Lat. P. Traseras		Curvas	+1.32
Patras Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Rectos	+2.40
Ang. Talón		Alto	+1.85
Compuesto de Patas y Pezuñas		Alto	+2.43
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+2.12
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+2.97
Altura Ubre Trasera		Alta	+3.62
Ligamento Central		Fuerte	+1.90
Prof. Ubre		Poco Profundo	+0.98
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+1.61
Longitud de Pezones		Largos	+0.69
Posición Pezones Traseros		Cerrados	+1.85



SIEMERS DOC HANAN 28286
GRANDDAM



SIEMERS LSTR HANAN 33317
DAM



COOKIECUTTER MOG HANKER
FOURTH DAM



FARNEAR DELTA-LAMBDA
S-S-I DOC HAVE NOT 8783 EX-94-2E-USA 2*
WOODCREST KING DOC
FLY-HIGHER JEDI HAVENOT VG-87-5YR-CAN
S-S-I MONTROSS JEDI
COOKIECUTTER MASY HASHES VG-85-2YR-USA

GTPI 2867

TD TM TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HO840M3217720891 aAa: 243615 DMS: 126,246
Nacimiento: 04/16/2021 Caseína Kappa: BB Caseína Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	87 Hatos 119 Hijas 91% Conf.				MACE-G / 12-25
Leche lbs 1188	Grasa lbs 9	Grasa % -0.15	Proteína lbs 41	Proteína % +0.01	
NM\$ 119	CM\$ 122	FM\$ 108	GM\$ 61	DWP\$ -178	
Eficiencia de Conversión 62	IR 3	Comida Ahorrada -180	Eficiencia Metano 100	Rapidez en el Ordenio 6.78	
Promedio de la Hija (kg-ME)		Leche 28,887 lbs	Grasa 1,189 lbs	Proteína 985 lbs	

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 90	
Vida Productiva	0.9	Inmunidad de los terneros	93
SCS	3.21	Tasa Preñez Vacas	-1.5
Tasa de preñez de las hijas	-2.4	Tasa Preñez Novillas	0.3
Supervivencia	-1.9	Facilidad del Parto	1.6% 95% Conf.
Durabilidad Novillas	0.4	Facilidad del Parto - Hijas	2.1% 83% Conf.
Índice de Fertilidad	-1.5	Nacen Muertas	4.1%
		Hijas con crías muertas	5.7%

CONFORMACIÓN		28 Hatos	34 Hijas	84% Conf.	MACE / 12-25	
PTA Tipo	2.99	Compuesto Corporal		1.09		
Compuesto de Ubres	2.33	Compuesto Lechero		2.00		
Compuesto de Patas y Pezuñas	1.19					

Estatura				Alta	+2.26
Fortaleza				Fuerte	+1.59
Prof. Corporal				Profunda	+2.09
Forma Lechera				Angular	+2.27
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.88
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.90
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.07
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+1.59
Ang. Talón				Alto	+2.31
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+1.52
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+2.85
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+3.44
Altura Ubre Trasera				Alta	+3.73
Ligamento Central				Fuerte	+1.50
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.55
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.00
Longitud de Pezones				Cortos	-0.17
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.59



HAVENOFEAR DAUGHTER GROUP

L TO R - DUBENOIT HAVENOFEAR HOMELESS, HOLY, HELLIA, SANDY



TOC-FARM HAVENOFEAR RIA

DAUGHTER



JACOBS HAVENOFEAR SHE-RA

DAUGHTER



**DUBENOIT HAVENOFEAR
HOMELESS**
DAUGHTER



DUBENOIT HAVENOFEAR HOLY
DAUGHTER



DUBENOIT HAVENOFEAR SANDY
DAUGHTER



**HAVENOFEAR DAUGHTER
GROUP**

L TO R - GENOSOURCE HNF 78378,
GENOSOURCE HNF 78471, DILICIOUS HNF
78386



**HAVENOFEAR DAUGHTER
GROUP**

L TO R - GENOSOURCE HNF 78378,
GENOSOURCE HNF 78471, DILICIOUS HNF
78386



GENOSOURCE HIDE OUT-ET
DAUGHTER



GENOSOURCE HNF 78378-ET
DAUGHTER



TOC-FARM HAVENOFEAR RIA
DAUGHTER



MS HAVE NO FEAR BET
DAUGHTER



TOC-FARM HAVENOFEAR RIA
DAUGHTER



GENOSOURCE HIDE OUT-ET
DAUGHTER



GENOSOURCE HIDE OUT-ET
DAUGHTER



KINGS-RANSOM DROPBOX

S-S-I DOC HAVE NOT 8784 EX-96-5YR-USA DOM

WOODCREST KING DOC

FLY-HIGHER JEDI HAVENOT VG-87-5YR-CAN

S-S-I MONTROSS JEDI

COOKIECUTTER MASY HASHES VG-85-2YR-USA

GTPI 2860

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HO840M3272442037

aAa: 234165

DMS: 234,123

Nacimiento: 04/08/2023

Caseína Kappa: BB

Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 1266	Grasa lbs 21	Grasa % -0.11	Proteína lbs 37	Proteína % -0.02
NM\$ 86	CM\$ 86	FM\$ 87	GM\$ 34	DWP\$ -10
Eficiencia de Conversión 61	IR 28	Comida Ahorrada -302	Eficiencia Metano 102	Rapidez en el Ordeño 6.85

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 98
Vida Productiva -0.5	Inmunidad de los terneros 94
SCS 2.93	Tasa Preñez Vacas -2.2
Tasa de preñez de las hijas -2.3	Tasa Preñez Novillas -0.8
Supervivencia -3.1	Facilidad del Parto 1.9% 64% Conf.
Durabilidad Novillas 0.3	Facilidad del Parto - Hijas 1.7% 62% Conf.
Índice de Fertilidad -1.8	Nacen Muertas 4.5%
	Hijas con crías muertas 4.7%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		2.90	Compuesto Corporal	1.68
Compuesto de Ubres		1.88	Compuesto Lechero	2.38
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.90		

Estatura	Alta	+3.12
Fortaleza	Fuerte	+2.00
Prof. Corporal	Profunda	+2.36
Forma Lechera	Angular	+2.57
A. de la Grupa	Isquiones Bajos	+0.55
Amplitud de Grupa	Ancha	+3.21
Vista Lat. P. Traseras	Curvas	+0.49
Patras Traseras, Vista de Atrás	Corvejones Rectos	+1.32
Ang. Talón	Alto	+1.75
Compuesto de Patas y Pezuñas	Alto	+1.53
Inserción ubre Delantera	Fuerte	+2.84
Ancho Ubre Trasera	Ancha	+3.09
Altura Ubre Trasera	Alta	+3.34
Ligamento Central	Fuerte	+0.68
Prof. Ubre	Poco Profundo	+1.85
Posición Pezones Delanteros	Cerrados	+0.52
Longitud de Pezones	Largos	+0.39
Posición Pezones Traseros	Cerrados	+0.33



S-S-I DOC HAVE NOT 8784
DAM



S-S-I DOC HAVE NOT 8783
FULL SISTER TO DAM



COOKIECUTTER MOM HALO
FOURTH DAM



MR ERNESTANTHONY HAVENOFEAR
COOKIECUTTER GDY HOMEDEN VG-85-3YR-USA DOM
RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY
COOKIECUTTER HOMEGIRL VG-87-5YR-USA DOM
S-S-I DELROY BIGGELO
COOKIECUTTER SLM HOPLITE VG-88-5YR-USA

GTPI 3110															
TD	TR	TL	CNF	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF
Reg. #: HO840M3254236563								aAa: 243165				DMS: 126,246			
Nacimiento: 05/14/2023								Caseína Kappa: BB				Caseína Beta: A1A1			
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		82% Conf.				CDCB-G / 12-25					
Leche lbs		Grasa lbs		Grasa %		Proteína lbs		Proteína %							
1515		50		-0.05		45		-0.02							
NM\$ 423		CM\$ 423		FM\$ 422		GM\$ 380		DWP\$ 542							
Eficiencia de Conversión		IR		Comida Ahorrada		Eficiencia Metano		Rapidez en el Ordeño							
150		10		-140		100		7.06							

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 100	
Vida Productiva		1.8	Inmunidad de los terneros 94
SCS		2.94	Tasa Preñez Vacas -0.5
Tasa de preñez de las hijas		-1.8	Tasa Preñez Novillas 0.8
Supervivencia		-2.4	Facilidad del Parto 1.7% 63% Conf.
Durabilidad Novillas		0.8	Facilidad del Parto - Hijas 2.3% 61% Conf.
Índice de Fertilidad		-0.7	Nacen Muertas 4.3%
			Hijas con crías muertas 5.0%

CONFORMACIÓN		G Hatos	G Hijas	80% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		2.55		Compuesto Corporal	0.80
Compuesto de Ubres		2.12		Compuesto Lechero	2.06
Compuesto de Patas y Pezuñas		0.41			

Estatura				Alta	+2.42
Fortaleza				Fuerte	+1.32
Prof. Corporal				Profunda	+1.86
Forma Lechera				Angular	+2.53
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+2.26
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.95
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.43
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+0.50
Ang. Talón				Alto	+1.32
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+0.98
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+2.40
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+3.42
Altura Ubre Trasera				Alta	+3.43
Ligamento Central				Fuerte	+1.29
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.65
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.95
Longitud de Pezones				Cortos	-0.43
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.34



COOKIECUTTER SLM HOPLITE
THIRD DAM



COOKIECUTTER RUBI HOMEY
FOURTH DAM



PROGENESIS ANAHITA
PROGENESIS REVOLVE KACEY
CEDARWAL REVOLVE
DULET D-LAMBDA KATRINA EX-90-5YR-CAN 5*
FARNEAR DELTA-LAMBDA
DULET DIAMOND KARVY EX-90-5E-CAN 10*

GTPI 2894				
TD	TR	TL	TY	MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF
Reg. #: HOCANM14890550 aAa: 423561 DMS: 234,246				
Nacimiento: 03/15/2024 Caseina Kappa: AB Caseina Beta: A1A2				
PRODUCCIÓN		G Hatos	G Hijas	79% Conf. CDCB-G / 12-25
Leche lbs		Grasa lbs		Grasa %
774		26		-0.02
Proteína lbs		Proteína %		
17		-0.03		
NM\$ 193		CM\$ 184		FM\$ 215
GM\$ 174		DWP\$ 272		
Eficiencia de Conversión		IR		Comida Ahorrada
48		-20		-219
Eficiencia Metano		Rapidez en el Ordeño		
96		7.29		



DULET D-LAMBDA KATRINA
GRANDDAM

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 103	
Vida Productiva		1.2	Inmunidad de los terneros
SCS		3.04	101
Tasa de preñez de las hijas		0.1	Tasa Preñez Vacas
Supervivencia		0.6	1.0
Durabilidad Novillas		0.4	Tasa Preñez Novillas
Índice de Fertilidad		1.0	2.7
			Facilidad del Parto
			1.1% 62% Conf.
			Facilidad del Parto - Hijas
			2.0% 58% Conf.
			Nacen Muertas
			4.0%
			Hijas con crías muertas
			5.6%

CONFORMACIÓN		G Hatos	G Hijas	78% Conf. HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		2.04		Compuesto Corporal
Compuesto de Ubres		1.86		1.47
Compuesto de Patas y Pezuñas		1.18		Compuesto Lechero
				0.93

Estatura				Alta	+1.03
Fortaleza				Fuerte	+1.66
Prof. Corporal				Profunda	+1.57
Forma Lechera				Angular	+0.62
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.88
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.20
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.18
Patas Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+1.15
Ang. Talón				Alto	+1.44
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+1.34
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+2.25
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.42
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.61
Ligamento Central				Fuerte	+1.17
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.10
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.29
Longitud de Pezones				Largos	+0.28
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.13



DULET D-LAMBDA KATRINA
GRANDDAM



DULET ARMSTEAD KIM 1
FIFTH DAM



FARNEAR DELTA-LAMBDA
FEPRO PERFECT LINDOR VG-87-4YR-CAN
SIEMERS RENGDO PERFECT
FEPRO CRUSHTIME LUCKY VG-85-2YR-CAN 5*
COL DG CRUSHTIME
FEPRO KINGROYAL LIQUEUR VG-85-2YR-CAN 1*

GTPI 2811

TD TM TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14259820 aAa: 234165 DMS:
Nacimiento: 02/02/2023 Caseína Kappa: BB Caseína Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 746	Grasa lbs 20	Grasa % -0.04	Proteína lbs 18	Proteína % -0.02
NM\$ 168	CM\$ 162	FM\$ 182	GM\$ 148	DWP\$ 73
Eficiencia de Conversión 74	IR -126	Comida Ahorrada 57	Eficiencia Metano 105	Rapidez en el Ordeño 7.16

SALUD Y FERTILIDAD

Inmunidad 97

Vida Productiva	0.8	Inmunidad de los terneros	100
SCS	2.99	Tasa Preñez Vacas	-1.1
Tasa de preñez de las hijas	-1.9	Tasa Preñez Novillas	1.7
Supervivencia	-3.9	Facilidad del Parto	1.6% 83% Conf.
Durabilidad Novillas	0.3	Facilidad del Parto - Hijas	1.7% 63% Conf.
Índice de Fertilidad	-1.0	Nacen Muertas	3.9%
		Hijas con crías muertas	5.0%

CONFORMACIÓN

G Hatos G Hijas 81% Conf. HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	2.67	Compuesto Corporal	0.42
Compuesto de Ubres	1.85	Compuesto Lechero	1.67
Compuesto de Patas y Pezuñas	1.10		

Estatura		Alta	+2.44
Fortaleza		Fuerte	+0.83
Prof. Corporal		Profunda	+1.70
Forma Lechera		Angular	+2.70
A. de la Grupa		Isquiones Bajos	+0.57
Amplitud de Grupa		Ancha	+2.30
Vista Lat. P. Traseras		Curvas	+1.06
Patras Traseras, Vista de Atrás		Corvejones Rectos	+1.68
Ang. Talón		Alto	+1.38
Compuesto de Patas y Pezuñas		Alto	+1.54
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+2.04
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+3.15
Altura Ubre Trasera		Alta	+3.00
Ligamento Central		Fuerte	+2.14
Prof. Ubre		Poco Profundo	+1.15
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+1.37
Longitud de Pezones		Largos	+0.66
Posición Pezones Traseros		Cerrados	+1.97



FEPRO PERFECT LINDOR
DAM



FEPRO PERFECT LINDOR
DAM



BLONDIN TJR BOMBERO MAPLE
FOURTH DAM



PROGENESIS ANAHITA
WALNUTLAWN DESTINATION LOVE VG-86-2YR-CAN
BLONDIN DESTINATION
WALNUTLAWN SIDEKICK LUCILLE EX-91-2E-CAN 1*
WALNUTLAWN SIDEKICK
FREUREHAVEN FGS LUCY VG-86-2YR-CAN 16*

GTPI 2606				
TD TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF				
Reg. #: HOCANM15070929		aAa: 234165		DMS:
Nacimiento: 07/16/2024		Caseína Kappa: AA		Caseína Beta: A2A2
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 296	Grasa lbs 18	Grasa % +0.02	Proteína lbs 0	Proteína % -0.04
NM\$ -11	CM\$ -22	FM\$ 18	GM\$ -37	DWP\$ 125
Eficiencia de Conversión 12	IR 37	Comida Ahorrada -160	Eficiencia Metano 100	Rapidez en el Ordeño 6.51

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 105
Vida Productiva	-0.4
SCS	2.96
Tasa de preñez de las hijas	-0.7
Supervivencia	-1.6
Durabilidad Novillas	0.4
Índice de Fertilidad	-0.8
Inmunidad de los terneros	109
Tasa Preñez Vacas	-1.5
Tasa Preñez Novillas	-0.3
Facilidad del Parto	1.4% 62% Conf.
Facilidad del Parto - Hijas	2.2% 58% Conf.
Nacen Muertas	4.4%
Hijas con crías muertas	5.8%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	78% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo		1.59	Compuesto Corporal	0.76
Compuesto de Ubres		0.76	Compuesto Lechero	0.68
Compuesto de Patas y Pezuñas		1.51		

Estatura	Alta	+0.86
Fortaleza	Fuerte	+1.01
Prof. Corporal	Profunda	+1.12
Forma Lechera	Angular	+0.77
A. de la Grupa	Isquiones Altos	-0.07
Amplitud de Grupa	Ancha	+0.61
Vista Lat. P. Traseras	Rectas	-0.06
Patras Traseras, Vista de Atrás	Corvejones Rectos	+1.50
Ang. Talón	Alto	+1.63
Compuesto de Patas y Pezuñas	Alto	+1.59
Inserción ubre Delantera	Fuerte	+1.33
Ancho Ubre Trasera	Ancha	+1.67
Altura Ubre Trasera	Alta	+1.58
Ligamento Central	Fuerte	+0.18
Prof. Ubre	Poco Profundo	+0.40
Posición Pezones Delanteros	Abiertos	-0.49
Longitud de Pezones	Largos	+1.87
Posición Pezones Traseros	Abiertos	-0.75



WALNUTLAWN DESTINATION LOVE
DAM



WALNUTLAWN DESTINATION LOVE
DAM



FREUREHAVEN FGS LUCY
THIRD DAM



KINGS-RANSOM DROPBOX
SIEMERS 35361 GP-82-2YR-USA
SIEMERS EXC HANANS 31753
SIEMERS LMDA PARIS 27856 EX-91-4YR-USA GMD DOM
FARNEAR DELTA-LAMBDA
SIEMERS DENVER PARIS EX-91-4YR-USA GMD DOM

GTPI 2946															
TD	TM	TR	TL	TY	MWT	TV	99%-I	HH1F	HH2F	HH3F	HH4F	HH5F	HH6F	HCDF	HMWF
Reg. #: HO840M3267429056								aAa: 243165				DMS: 246,126			
Nacimiento: 07/29/2023								Caseina Kappa: BB				Caseina Beta: A2A2			
PRODUCCIÓN		G Hatos		G Hijas		82% Conf.				CDCB-G / 12-25					
Leche lbs		Grasa lbs		Grasa %		Proteína lbs		Proteína %							
1034		23		-0.07		35		0.00							
NM\$ 113		CM\$ 120		FM\$ 97		GM\$ 72		DWP\$ 130							
Eficiencia de Conversión		IR		Comida Ahorrada		Eficiencia Metano		Rapidez en el Ordeño							
54		7		-363		100		7.30							

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad		100
Vida Productiva		Inmunidad de los terneros		95
SCS		Tasa Preñez Vacas		-1.0
Tasa de preñez de las hijas		Tasa Preñez Novillas		-0.1
Supervivencia		Facilidad del Parto		1.9% 64% Conf.
Durabilidad Novillas		Facilidad del Parto - Hijas		1.0% 62% Conf.
Índice de Fertilidad		Nacen Muertas		4.1%
		Hijas con crías muertas		4.0%

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	HAUSA-G / 12-25
PTA Tipo	3.34		Compuesto Corporal	2.18
Compuesto de Ubres	2.03		Compuesto Lechero	2.66
Compuesto de Patas y Pezuñas	1.40			

Estatura				Alta	+4.20
Fortaleza				Fuerte	+2.42
Prof. Corporal				Profunda	+3.03
Forma Lechera				Angular	+2.97
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.13
Amplitud de Grupa				Ancha	+3.70
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.14
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+2.20
Ang. Talón				Alto	+2.59
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+2.15
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+3.16
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+3.41
Altura Ubre Trasera				Alta	+3.45
Ligamento Central				Fuerte	+1.56
Prof. Ubre				Poco Profundo	+2.12
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.55
Longitud de Pezones				Cortos	-0.21
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.66



SIEMERS LMDA PARIS 27856
GRANDDAM



SIEMERS DENVER PARIS
THIRD DAM



RANSOM-RAIL FACEBK PARIS
FIFTH DAM



PROGENESIS ANAHITA
PROGENESIS BULLSEYE PARISIENNE VG-86-2YR-CAN
MB-LUCKYLADY BULLSEYE
PROGENESIS RANGER PARADISE VG-87-3YR-CAN
3STAR OH RANGER RED
PROGENESIS BOMBA PARAGON VG-85-4YR-CAN 2*

GTPI 2814									
TD TL RC CNF TY MWT TV 99%-I					HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF				
Reg. #: HOCANM15071157					aAa:			DMS:	
Nacimiento: 10/02/2024					Caseina Kappa: AA			Caseina Beta: A2A2	
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.		CDCB-G / 12-25				
Leche lbs		Grasa lbs		Grasa %		Proteína lbs		Proteína %	
595		43		+0.07		23		+0.01	
NM\$ 125		CM\$ 132		FM\$ 108		GM\$ 96		DWP\$ 123	
Eficiencia de Conversión		IR		Comida Ahorrada		Eficiencia Metano		Rapidez en el Ordeño	
99		-144		-153		104		7.01	

SALUD Y FERTILIDAD					Inmunidad 93				
Vida Productiva					-0.9				
SCS					3.02				
Tasa de preñez de las hijas					-2.4				
Supervivencia					-4.5				
Durabilidad Novillas					0.1				
Índice de Fertilidad					-1.7				
					Inmunidad de los terneros				
					94				
					Tasa Preñez Vacas				
					-1.9				
					Tasa Preñez Novillas				
					1.3				
					Facilidad del Parto				
					1.2% 62% Conf.				
					Facilidad del Parto - Hijas				
					2.3% 58% Conf.				
					Nacen Muertas				
					4.4%				
					Hijas con crías muertas				
					6.2%				

CONFORMACIÓN					HAUSA-G / 12-25				
PTA Tipo					2.34				
Compuesto de Ubres					1.49				
Compuesto de Patas y Pezuñas					1.08				
					Compuesto Corporal				
					1.83				
					Compuesto Lechero				
					1.72				

Estatura					Alta	+1.78
Fortaleza					Fuerte	+2.15
Prof. Corporal					Profunda	+2.29
Forma Lechera					Angular	+1.46
A. de la Grupa					Isquiones Bajos	+0.35
Amplitud de Grupa					Ancha	+2.18
Vista Lat. P. Traseras					Curvas	+0.22
Patras Traseras, Vista de Atrás					Corvejones Rectos	+1.39
Ang. Talón					Alto	+1.60
Compuesto de Patas y Pezuñas					Alto	+1.36
Inserción ubre Delantera					Fuerte	+1.66
Ancho Ubre Trasera					Ancha	+2.76
Altura Ubre Trasera					Alta	+3.23
Ligamento Central					Fuerte	+0.89
Prof. Ubre					Poco Profundo	+0.15
Posición Pezones Delanteros					Cerrados	+0.63
Longitud de Pezones					Largos	+0.62
Posición Pezones Traseros					Cerrados	+0.59





CLAYNOOK BAROLO SG

DICKLANDS KING DOC 3503 VG-87-4YR-CAN 1*

WOODCREST KING DOC

DICKLANDS CHIEF 2630 3041 VG-85-3YR-CAN

STANTONS CHIEF

DICKLANDS JEDI 2630 GP-81-2YR-CAN 1*



DICKLANDS KING DOC 3503

DAM



DICKLANDS KING DOC 3503

DAM



DICKLANDS KING DOC 3503

DAM

GTPI 2681

TD TR TL CNF TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5C HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM14128969

aAa: 234165

DMS: 246,126

Nacimiento: 08/20/2021

Caseína Kappa: BB

Caseína Beta: A1A1

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	82% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs -85	Grasa lbs 28	Grasa % +0.12	Proteína lbs 2	Proteína % +0.02
NM\$ -27	CM\$ -17	FM\$ -47	GM\$ -66	DWP\$ -28
Eficiencia de Conversión 20	IR 6	Comida Ahorrada -276	Eficiencia Metano 106	Rapidez en el Ordeño 6.63

SALUD Y FERTILIDAD

Inmunidad 101

Vida Productiva	-0.2	Inmunidad de los terneros	99
SCS	2.84	Tasa Preñez Vacas	-1.2
Tasa de preñez de las hijas	-1.6	Tasa Preñez Novillas	-0.9
Supervivencia	-3.7	Facilidad del Parto	1.7% 86% Conf.
Durabilidad Novillas	0.6	Facilidad del Parto - Hijas	2.5% 71% Conf.
Índice de Fertilidad	-1.4	Nacen Muertas	4.9%
		Hijas con crías muertas	5.8%

CONFORMACIÓN

HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	2.50	Compuesto Corporal	1.66
Compuesto de Ubres	1.54	Compuesto Lechero	2.06
Compuesto de Patas y Pezuñas	0.60		

Estatura				Alta	+2.83
Fortaleza				Fuerte	+1.94
Prof. Corporal				Profunda	+2.27
Forma Lechera				Angular	+2.06
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.09
Amplitud de Grupa				Ancha	+2.35
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+1.34
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+1.07
Ang. Talón				Alto	+1.51
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+1.20
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+2.63
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+2.30
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.09
Ligamento Central				Fuerte	+1.36
Prof. Ubre				Poco Profundo	+2.05
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.59
Longitud de Pezones				Largos	+0.34
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.36

-2 -1 0 1 2



WESTCOAST TARMAC

PROVETAZ LAMBDA WALLSTREET VG-88-3YR-CAN

FARNEAR DELTA-LAMBDA

PROVETAZ ALLIGATOR WALIS EX-92-4YR-CAN 2*

STANTONS ALLIGATOR

PROVETAZ ENDURE WALERIA EX-93-3E-CAN 4*

GTPI 2620

TD TR TL TY MWT TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

Reg. #: HOCANM121274232

aAa: 231465

DMS:

Nacimiento: 09/07/2023

Caseína Kappa: AB

Caseína Beta: A1A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 694	Grasa lbs 4	Grasa % -0.09	Proteína lbs 9	Proteína % -0.05
NM\$ -79	CM\$ -93	FM\$ -43	GM\$ -111	DWP\$ -95
Eficiencia de Conversión 6	IR 122	Comida Ahorrada -117	Eficiencia Metano 97	Rapidez en el Ordeño 6.91

SALUD Y FERTILIDAD

Inmunidad 103

Vida Productiva	-0.5	Inmunidad de los terneros	104
SCS	2.89	Tasa Preñez Vacas	-2.1
Tasa de preñez de las hijas	-2.5	Tasa Preñez Novillas	0.7
Supervivencia	-4.9	Facilidad del Parto	1.7% 62% Conf.
Durabilidad Novillas	0.7	Facilidad del Parto - Hijas	2.4% 58% Conf.
Índice de Fertilidad	-2.0	Nacen Muertas	4.6%
		Hijas con crías muertas	5.5%

CONFORMACIÓN

HAUSA-G / 12-25

PTA Tipo	2.73	Compuesto Corporal	-0.02
Compuesto de Ubres	1.67	Compuesto Lechero	1.77
Compuesto de Patas y Pezuñas	1.45		

Estatura				Alta	+1.95
Fortaleza				Fuerte	+0.76
Prof. Corporal				Profunda	+1.73
Forma Lechera				Angular	+3.03
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.35
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.57
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+1.06
Patras Traseras, Vista de Atrás				Corvejones Rectos	+1.72
Ang. Talón				Alto	+1.56
Compuesto de Patas y Pezuñas				Alto	+1.81
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.94
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+3.02
Altura Ubre Trasera				Alta	+2.77
Ligamento Central				Fuerte	+1.46
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.84
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.50
Longitud de Pezones				Largos	+0.73
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.59

PROVETAZ ALLIGATOR WALIS
GRANDDAMPROVETAZ ALLIGATOR WALIS
GRANDDAMPROVETAZ ALLIGATOR WALIS
GRANDDAM



Genetics for Life

ANUARIO LECHE 2026

TOROS JERSEY

SEMEN CONVENCIONAL Y SEXADO



JX PROGENESIS CINNAMON {6}
LENCREST COCOPUFF EX-93-3E-CAN 4*
GOLDEN GDK VIVALDI
LENCREST PREMIER COCO EX-92-2E-CAN 4*
HAWARDEN IMPULS PREMIER
SELECT -SCOTT SALTY COCOCHANNEL EX-94-2E-CAN 4*



LENCREST COCOPUFF
DAM



JIF LITTLE MINNIE
FIFTH DAM



SELECT -SCOTT SALTY COCOCHANNEL
THIRD DAM

GJPI 65 BBR 100 JH1C JNSF

Reg. #: JECANM121817173 aAa: 513624 DMS: 234,246
Nacimiento: 04/21/2024 Caseina Kappa: BB Caseina Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	75% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs -428	Grasa lbs 22	Grasa % +0.23	Proteína lbs 3	Proteína % +0.10	
NM\$ 20	CM\$ 41	FM\$ -32	GM\$ -17	DWP\$ 141	

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 106	
Vida Productiva	-0.2	Inmunidad de los terneros 103
SCS	3.05	Tasa Preñez Vacas -1.2
Tasa de preñez de las hijas	-0.9	Tasa Preñez Novillas -1.1
Supervivencia	0.2	
Durabilidad Novillas	-0.3	

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	AJCA-G / 12-25	
PTA Tipo	0.8				
Índice Ubres Jersey	18.3				

Estatura				Alta	+0.7
Fortaleza				Fuerte	+1.3
Forma Lechera				Angular	+0.3
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-1.1
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.8
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.6
Ang. Talón				Alto	+0.5
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.6
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+0.4
Altura Ubre Trasera				Alta	+0.4
Ligamento Central				Fuerte	+0.6
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.8
Posición Pezones Delanteros				Abiertos	-0.2
Longitud de Pezones				Largos	+1.0
Posición Pezones Traseros				Abiertos	0.0
Colocacion de pezones vistos de lado				Atras	+0.7



VIERRA PRETENDERS

RIVER VALLEY LISTOWL CSACT 44359-P VG-82%-3YR-USA

HILLVIEW LISTOWEL-P

RIVER VALLEY MILTON CRCSACT 4494 VG-87%-3YR-USA

IGL MAGNUM MILTON

GOFF PHAROAH CIRCUS ACT EX-90%-3YR-USA



GOFF PHAROAH CIRCUS ACT

THIRD DAM



GOFF PHAROAH CIRCUS ACT

THIRD DAM



GOFF PHAROAH CIRCUS ACT

THIRD DAM

GJPI 152	BBR 100	JH1F JNSF
----------	---------	-----------

Reg. #: JE840M3221920212

aAa: 462351

DMS: 561,126

Nacimiento: 03/11/2023

Caseína Kappa: BB

Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	78% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs	580	Grasa lbs	50	Grasa %
				+0.11
Proteína lbs	26	Proteína %	+0.02	
NM\$ 479	CM\$ 494	FM\$ 447	GM\$ 456	DWP\$ 630

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad	98
Vida Productiva	3.1	Inmunidad de los terneros
SCS	2.88	Tasa Preñez Vacas
Tasa de preñez de las hijas	-0.1	Tasa Preñez Novillas
Supervivencia	0.1	
Durabilidad Novillas	0.3	

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	AJCA-G / 12-25
PTA Tipo	0.7			
Índice Ubres Jersey	15.2			

Estatura				Baja	-0.5
Fortaleza				Fuerte	+0.1
Forma Lechera				Angular	+0.3
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.8
Amplitud de Grupa				Angosta	-0.1
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.1
Ang. Talón				Alto	+0.3
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+0.9
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+0.3
Altura Ubre Trasera				Alta	+0.6
Ligamento Central				Fuerte	+0.2
Prof. Ubre				Profunda	0.0
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+1.0
Longitud de Pezones				Cortos	-0.3
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+1.1
Colocacion de pezones vistos de lado				Atras	+0.6

-2 -1 0 1 2



JX PROGENESIS MACHOMAN {5}
JX PROGENESIS CINDERELLA {6} DES-77%-4YR-USA
JX SUNSET CANYON GOT MAID {5}
PROGENESIS CRAZE CORDE {6} EX-90%-5YR-USA
RIVER VALLEY CIRCUS CRAZE
JX PROGENESIS GRACE TOO {5} DES-73%-2YR-USA



JX PROGENESIS CINDERELLA {6}
DAM



PROGENESIS CRAZE CORD {6}
GRANDDAM



PROGENESIS CRAZE CORD {6}
GRANDDAM

GJPI 134			BBR 100 JH1F JNSF	
Reg. #: JE840M3209774793		aAa: 435162	DMS: 246,126	
Nacimiento: 03/14/2022		Caseina Kappa: BB	Caseina Beta: A2A2	
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	78% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 469	Grasa lbs 39	Grasa % +0.08	Proteína lbs 30	Proteína % +0.06
NM\$ 295	CM\$ 319	FM\$ 240	GM\$ 194	DWP\$ 586

SALUD Y FERTILIDAD			Inmunidad 103
Vida Productiva		3.2	Inmunidad de los terneros 100
SCS		2.94	Tasa Preñez Vacas -1.8
Tasa de preñez de las hijas		-2.1	Tasa Preñez Novillas -0.3
Supervivencia		0.3	
Durabilidad Novillas		-0.4	

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	AJCA-G / 12-25
PTA Tipo	0.8			
Índice Ubres Jersey	20.5			

Estatura				Alta	+1.8
Fortaleza				Fuerte	+1.1
Forma Lechera				Angular	+0.5
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-1.0
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.2
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.5
Ang. Talón				Alto	+0.7
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.4
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+0.6
Altura Ubre Trasera				Alta	+0.5
Ligamento Central				Débil	0.0
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.3
Posición Pezones Delanteros				Abiertos	-0.3
Longitud de Pezones				Largos	+0.9
Posición Pezones Traseros				Abiertos	-0.5
Colocacion de pezones vistos de lado				Atras	+0.1



PROGENESIS SPIRAL

JX AHLEM STONEY DIAMOND 55465 {4} EX-90%-5YR-USA

JX SPRING CREEK MARLO STONEY {3}

PRIMUS KWYNN DIAMOND 212 EX-92%-5YR-USA

CDF KARBALA KWYNN

LOST HILL DIMENSION HOLLY VG-84%-2YR-USA



JX AHLEM STONEY DIAMOND 55465 {4}
DAM

GJPI 113	BBR 100 JH1F JNSF
-----------------	-------------------

Reg. #: JE840M3246946210 aAa: 651423 DMS: 561,135
Nacimiento: 10/03/2022 Caseína Kappa: BB Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs 121	Grasa lbs 27	Grasa % +0.11	Proteína lbs 22	Proteína % +0.09	
NM\$ 321	CM\$ 350	FM\$ 254	GM\$ 269	DWP\$ 463	

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 96	
Vida Productiva	2.5	Inmunidad de los terneros 98
SCS	2.82	Tasa Preñez Vacas -1.7
Tasa de preñez de las hijas	-1.9	Tasa Preñez Novillas 1.7
Supervivencia	-0.4	
Durabilidad Novillas	0.0	

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	AJCA-G / 12-25
PTA Tipo	1.0			
Índice Ubres Jersey	22.0			

Estatura				Baja	-0.5
Fortaleza				Débil	-0.4
Forma Lechera				Angular	+0.7
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-1.3
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.1
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.9
Ang. Talón				Alto	+0.4
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.6
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.6
Altura Ubre Trasera				Alta	+0.4
Ligamento Central				Débil	-0.9
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.1
Posición Pezones Delanteros				Abiertos	-0.2
Longitud de Pezones				Cortos	-0.1
Posición Pezones Traseros				Abiertos	-0.7
Colocacion de pezones vistos de lado				Juntos	-0.1



JX PROGENESIS CIRCLE {5}
PROGENESIS DOROTHY VG-84%-2YR-USA
VIERRA TENPENNY
PROGENESIS MADISON EX-92%-5YR-USA
JX RIVER VALLEY CHIEF {6}
RACHELLES VICEROY LOUISE VG-88%-6YR-USA



PROGENESIS MADISON-
GRANDDAM



RACHELLES VICEROY LOUISE
THIRD DAM

GJPI 145			BBR 100 JH1F JNSF	
Reg. #: JE840M3254283381		aAa: 324156	DMS: 123,126	
Nacimiento: 01/14/2023		Caseína Kappa: BB	Caseína Beta: A2A2	
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf. CDCB-G / 12-25	
Leche lbs	745	Grasa lbs	46	Grasa %
				+0.04
NM\$ 395	CM\$ 403	FM\$ 377	GM\$ 356	DWP\$ 563

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 90	
Vida Productiva	2.8	Inmunidad de los terneros	93
SCS	2.93	Tasa Preñez Vacas	-0.7
Tasa de preñez de las hijas	-1.0	Tasa Preñez Novillas	0.4
Supervivencia	-1.4		
Durabilidad Novillas	-0.6		

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf. AJCA-G / 12-25	
PTA Tipo	1.0			
Índice Ubres Jersey	20.9			

Estatura				Alta	+1.2
Fortaleza				Débil	-0.3
Forma Lechera				Angular	+0.9
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+1.4
Amplitud de Grupa				Angosta	-0.1
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.2
Ang. Talón				Bajo	0.0
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+0.9
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.4
Altura Ubre Trasera				Alta	+0.3
Ligamento Central				Fuerte	+0.5
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.5
Posición Pezones Delanteros				Abiertos	0.0
Longitud de Pezones				Cortos	-0.3
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.4
Colocacion de pezones vistos de lado				Atras	+0.4



ISDK VJ TUDVAD SAMSON STENO

JX RIVER VALLEY ALTAMONTRA MAC 2305 {5}

JX PEAK ALTAMONTRA {6}

JX RIVER VALLEY ENZO MACNCHEZ 6612 {4} EX-91%-4YR-USA

JX CLOVER PATCH AVON ENZO {3}

RIVER VALLEY LSTWL MACNCHEZ 5055 EX-91%-3YR-USA



JX RIVER VALLEY ENZO MACNCHEZ 6612 {4}

GRANDDAM



RIVER VALLEY LSTWL MACNCHEZ 5055

THIRD DAM



JX RIVER VALLEY ENZO MACNCHEZ 6612 {4}

GRANDDAM

GJPI 133	BBR 100	JH1F JNSF
-----------------	---------	-----------

Reg. #: JE840M3252276861

aAa: 651423

DMS: 126,561

Nacimiento: 06/15/2022

Caseína Kappa: BB

Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	77% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs 177	Grasa lbs 58	Grasa % +0.25	Proteína lbs 24	Proteína % +0.09	
NM\$ 401	CM\$ 426	FM\$ 341	GM\$ 421	DWP\$ 590	

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 102	
Vida Productiva	0.1	Inmunidad de los terneros 100
SCS	3.06	Tasa Preñez Vacas 0.2
Tasa de preñez de las hijas	1.1	Tasa Preñez Novillas 0.8
Supervivencia	0.2	
Durabilidad Novillas	0.7	

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	AJCA-G / 12-25	
PTA Tipo	-0.2				
Índice Ubres Jersey	15.3				

Estatura				Alta	+0.1
Fortaleza				Fuerte	+0.2
Forma Lechera				Tosca	-0.2
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.2
Amplitud de Grupa				Angosta	-0.5
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.6
Ang. Talón				Alto	+0.4
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+0.7
Ancho Ubre Trasera				Angosto	-0.1
Altura Ubre Trasera				Baja	-0.2
Ligamento Central				Débil	-0.5
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.6
Posición Pezones Delanteros				Abiertos	-0.1
Longitud de Pezones				Largos	+0.1
Posición Pezones Traseros				Abiertos	-0.7
Colocacion de pezones vistos de lado				Juntos	-0.4



PROGENESIS MICHIGAN
JX PINE-TREE STONEY EOWYN {4}-P
JX SPRING CREEK MARLO STONEY {3}
JX ROC-BOT CHIEF 12620 {4}-P VG-83%-3YR-USA
JX RIVER VALLEY CHIEF {6}
JX ROC-BOT LISTOWEL 10567 {3}-P DES-73%-2YR-USA

GJPI 157			BBR 100 JH1F JNSF	
Reg. #: JE840M3275003256		aAa: 435261	DMS: 561,135	
Nacimiento: 10/02/2023		Caseína Kappa: AB	Caseína Beta: A2A2	
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	75% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 935	Grasa lbs 64	Grasa % +0.09	Proteína lbs 41	Proteína % +0.03
NM\$ 456	CM\$ 475	FM\$ 412	GM\$ 407	DWP\$ 609

SALUD Y FERTILIDAD			Inmunidad 98	
Vida Productiva		2.0	Inmunidad de los terneros	
SCS		2.96	Tasa Preñez Vacas	
Tasa de preñez de las hijas		-1.5	Tasa Preñez Novillas	
Supervivencia		-1.5		
Durabilidad Novillas		-0.5		

CONFORMACIÓN		G Hatos	G Hijas	78% Conf.	AJCA-G / 12-25
PTA Tipo		0.4			
Índice Ubres Jersey		16.2			

Estatura				Alta	+0.5
Fortaleza				Fuerte	+0.6
Forma Lechera				Angular	+0.8
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.8
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.8
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.2
Ang. Talón				Alto	+0.1
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+0.7
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+0.6
Altura Ubre Trasera				Alta	+0.6
Ligamento Central				Débil	-0.2
Prof. Ubre				Profunda	0.0
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.6
Longitud de Pezones				Largos	+0.9
Posición Pezones Traseros				Abiertos	-0.3
Colocacion de pezones vistos de lado				Atras	+0.2



JX VIERRA THEBOSS {6}
JX MM STONEY GOLDEN 8246 {4} VG-86%-2YR-USA
JX SPRING CREEK MARLO STONEY {3}
JX MM NATE DOGG 2167 {3}
JX FARIA BROTHERS NATE DOGG {2}
MM PLUS 15748 {6} VG-81%-3YR-USA

GJPI 167			BBR 100 JH1F JNSF	
Reg. #: JE840M3263580859		aAa: 462531	DMS: 561,126	
Nacimiento: 03/08/2023		Caseina Kappa: BB	Caseina Beta: A1A2	
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	78% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 488	Grasa lbs 28	Grasa % +0.02	Proteína lbs 23	Proteína % +0.02
NM\$ 404	CM\$ 420	FM\$ 369	GM\$ 370	DWP\$ 605

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 105	
Vida Productiva	4.8	Inmunidad de los terneros	104
SCS	2.79	Tasa Preñez Vacas	2.2
Tasa de preñez de las hijas	1.2	Tasa Preñez Novillas	0.7
Supervivencia	1.6		
Durabilidad Novillas	-0.5		

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	AJCA-G / 12-25
PTA Tipo	0.4			
Índice Ubres Jersey	17.2			

Estatura				Alta	+0.3
Fortaleza				Fuerte	+0.5
Forma Lechera				Angular	+0.3
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.6
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.4
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.5
Ang. Talón				Alto	+0.5
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+0.7
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+0.5
Altura Ubre Trasera				Alta	+0.2
Ligamento Central				Débil	-0.3
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.6
Posición Pezones Delanteros				Abiertos	-0.4
Longitud de Pezones				Largos	+0.6
Posición Pezones Traseros				Abiertos	-0.7
Colocacion de pezones vistos de lado				Atras	+0.2



JX AHLEM DIAMOND {5}
JX KB JARELLA {4} VG-81%-2YR-USA
CAL-MART JUDO
JX KB TROOPER 25990 {3} DES-77%-1YR-USA
JX DODAN LH TROOPER {4}
JX KB STONEY 18499 {2} DES-75%-2YR-USA

GJPI 156			BBR 100 JH1F JNSF		
Reg. #: JE840M3254283574		aAa:		DMS: 135,561	
Nacimiento: 08/21/2024		Caseína Kappa: BB		Caseína Beta: A2A2	
PRODUCCIÓN			CDCB-G / 12-25		
Leche lbs		Grasa lbs		Proteína lbs	
476		46		28	
NM\$ 488		CM\$ 512		GM\$ 440	
		Grasa %		Proteína %	
		+0.11		+0.05	
		FM\$ 436		DWP\$ 687	

SALUD Y FERTILIDAD			Inmunidad 106		
Vida Productiva		3.6	Inmunidad de los terneros		103
SCS		2.79	Tasa Preñez Vacas		-0.3
Tasa de preñez de las hijas		-0.7	Tasa Preñez Novillas		0.1
Supervivencia		0.8			
Durabilidad Novillas		-0.1			

CONFORMACIÓN			AJCA-G / 12-25		
PTA Tipo		0.4			
Índice Ubres Jersey		16.6			

Estatura		Baja	-0.3
Fortaleza		Débil	-0.1
Forma Lechera		Angular	+0.2
A. de la Grupa		Isquiones Altos	-0.4
Amplitud de Grupa		Angosta	0.0
Vista Lat. P. Traseras		Rectas	-0.6
Ang. Talón		Alto	+0.1
Inserción ubre Delantera		Fuerte	+0.6
Ancho Ubre Trasera		Ancha	+0.6
Altura Ubre Trasera		Baja	0.0
Ligamento Central		Débil	-0.5
Prof. Ubre		Poco Profundo	+0.5
Posición Pezones Delanteros		Cerrados	+0.2
Longitud de Pezones		Cortos	-0.3
Posición Pezones Traseros		Abiertos	0.0
Colocacion de pezones vistos de lado		Juntos	-0.2



RIVER VALLEY MAC MARGIN
JX KB JARELLA {4} VG-81%-2YR-USA
CAL-MART JUDO
JX KB TROOPER 25990 {3} DES-77%-1YR-USA
JX DODAN LH TROOPER {4}
JX KB STONEY 18499 {2} DES-75%-2YR-USA

GJPI 170			BBR 100 JH1F JNSF	
Reg. #: JE840M3254283550		aAa:	DMS: 561,135	
Nacimiento: 07/10/2024		Caseina Kappa: BB	Caseina Beta: A2A2	
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	76% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 1033	Grasa lbs 52	Grasa % 0.00	Proteína lbs 33	Proteína % -0.03
NM\$ 530	CM\$ 537	FM\$ 518	GM\$ 488	DWP\$ 718

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 105	
Vida Productiva	3.6	Inmunidad de los terneros	101
SCS	2.82	Tasa Preñez Vacas	0.4
Tasa de preñez de las hijas	-0.3	Tasa Preñez Novillas	-0.1
Supervivencia	0.8		
Durabilidad Novillas	-0.1		

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	AJCA-G / 12-25
PTA Tipo	0.1			
Índice Ubres Jersey	12.5			

Estatura				Alta	+0.5
Fortaleza				Débil	-0.1
Forma Lechera				Angular	+0.6
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.2
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.1
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	0.0
Ang. Talón				Bajo	0.0
Inserción ubre Delantera				Suelta	-0.2
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+0.1
Altura Ubre Trasera				Baja	0.0
Ligamento Central				Débil	-0.1
Prof. Ubre				Profunda	-0.4
Posición Pezones Delanteros				Abiertos	-0.1
Longitud de Pezones				Largos	+0.2
Posición Pezones Traseros				Abiertos	-0.2
Colocacion de pezones vistos de lado				Juntos	-0.1



JX SPRING CREEK MARLO STONEY {3}

VIERRA MEEKO DES-77%-5YR-USA

JX CDF JLS PILGRIM THRASHER {6}

CAL-MART VICEROY MACY 266 VG-86%-7YR-USA

CDF VICEROY

JX CAL-MART PHARO MAGY 8970 {6} VG-84%-3YR-USA



CAL-MART VICEROY MACY 266

GRANDDAM

GJPI 154	BBR 100	JH1F JNSF
----------	---------	-----------

Reg. #: JE840M3224438341

aAa: 324516

DMS: 234,123

Nacimiento: 01/28/2022

Caseína Kappa: BB

Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 236	Grasa lbs 37	Grasa % +0.13	Proteína lbs 20	Proteína % +0.06
NM\$ 373	CM\$ 395	FM\$ 325	GM\$ 348	DWP\$ 533

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad	107
Vida Productiva	3.4	Inmunidad de los terneros	103
SCS	2.84	Tasa Preñez Vacas	1.7
Tasa de preñez de las hijas	1.5	Tasa Preñez Novillas	2.1
Supervivencia	2.3		
Durabilidad Novillas	0.0		

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	AJCA-G / 12-25
PTA Tipo	0.3			
Índice Ubres Jersey	16.7			

Estatura				Alta	+0.6
Fortaleza				Fuerte	+0.8
Forma Lechera				Angular	+0.5
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.7
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.0
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+1.0
Ang. Talón				Alto	+0.2
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.1
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+0.4
Altura Ubre Trasera				Alta	+0.1
Ligamento Central				Débil	-1.0
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.9
Posición Pezones Delanteros				Abiertos	-0.9
Longitud de Pezones				Largos	+0.9
Posición Pezones Traseros				Abiertos	-2.0
Colocacion de pezones vistos de lado				Juntos	-0.3



JX BOS DON LUCAS {6}
JX PROGENESIS PERDITA {5} VG-82%-3YR-USA
JX VIERRA HENDRIX {4}
JX VIERRA PETUNIA {5} VG-82%-2YR-USA
JX VIERRA CLAPTON {4}
JX VIERRA PRESLEY {6} VG-86%-4YR-USA



JX VIERRA PRESLEY {6}
THIRD DAM



JX VIERRA PRESLEY {6}
THIRD DAM



JX OAK LANE EUSEBIO ERICA {5}
FOURTH DAM

GJPI 150			BBR 100 JH1F JNSF	
Reg. #: JE840M3254283518		aAa: 423615	DMS: 135,123	
Nacimiento: 04/17/2024		Caseína Kappa: BB	Caseína Beta: A2A2	
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	74% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 519	Grasa lbs 63	Grasa % +0.19	Proteína lbs 33	Proteína % +0.07
NM\$ 505	CM\$ 530	FM\$ 446	GM\$ 462	DWP\$ 534

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 100	
Vida Productiva	2.5	Inmunidad de los terneros	100
SCS	2.98	Tasa Preñez Vacas	-0.1
Tasa de preñez de las hijas	-1.1	Tasa Preñez Novillas	1.8
Supervivencia	0.6		
Durabilidad Novillas	0.0		

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	78% Conf.	AJCA-G / 12-25
PTA Tipo	0.2			
Índice Ubres Jersey	12.5			

Estatura				Alta	+0.8
Fortaleza				Fuerte	+0.3
Forma Lechera				Angular	+0.7
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.7
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.1
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.3
Ang. Talón				Bajo	-0.1
Inserción ubre Delantera				Suelta	0.0
Ancho Ubre Trasera				Angosto	0.0
Altura Ubre Trasera				Alta	+0.1
Ligamento Central				Débil	-0.6
Prof. Ubre				Profunda	-0.3
Posición Pezones Delanteros				Abiertos	-0.3
Longitud de Pezones				Cortos	0.0
Posición Pezones Traseros				Abiertos	-0.5
Colocacion de pezones vistos de lado				Juntos	-1.1



JX VIERRA BEARDOWN {6}
JX PROGENESIS PERDITA {5} VG-82%-3YR-USA
JX VIERRA HENDRIX {4}
JX VIERRA PETUNIA {5} VG-82%-2YR-USA
JX VIERRA CLAPTON {4}
JX VIERRA PRESLEY {6} VG-86%-4YR-USA



JX VIERRA PRESLEY {6}
THIRD DAM



JX VIERRA PRESLEY {6}
THIRD DAM



JX OAK LANE EUSEBIO ERICA {5}
FOURTH DAM

GJPI 190	BBR 100 JH1F JNSF
----------	-------------------

Reg. #: JE840M3287521200 aAa: DMS: 234,345
Nacimiento: 11/11/2024 Caseína Kappa: AB Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	74% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 800	Grasa lbs 46	Grasa % +0.03	Proteína lbs 39	Proteína % +0.04
NM\$ 459	CM\$ 482	FM\$ 406	GM\$ 423	DWP\$ 804

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 94
Vida Productiva 3.9	Inmunidad de los terneros 91
SCS 2.89	Tasa Preñez Vacas 2.2
Tasa de preñez de las hijas 0.9	Tasa Preñez Novillas 1.0
Supervivencia 0.8	
Durabilidad Novillas -0.1	

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	78% Conf.	AJCA-G / 12-25
PTA Tipo 0.5				
Índice Ubres Jersey 17.0				

Estatura				Alta	+1.2
Fortaleza				Fuerte	+1.1
Forma Lechera				Angular	+0.1
A. de la Grupa				Isquiones Bajos	+0.4
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.8
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	0.0
Ang. Talón				Alto	+0.3
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.2
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+0.1
Altura Ubre Trasera				Baja	0.0
Ligamento Central				Débil	-0.4
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.7
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.1
Longitud de Pezones				Largos	+0.3
Posición Pezones Traseros				Abiertos	-0.4
Colocacion de pezones vistos de lado				Juntos	-0.6



PROGENESIS MICHIGAN
VIERRA LARA VG-85%-3YR-USA
ROWLEYS 1996 DANIEL TUCKER {6}
JX PROGENESIS LULUBELLE {6} VG-85%-4YR-USA
JX VIERRA ELVIS {6}
JX PROGENESIS LBK LUSCIOUS {5} DES-79%-4YR-USA



JX FARIA BROTHERS PELE LUBBOCK {4}
FOURTH DAM

GJPI 148			BBR 100 JH1F JNSF		
Reg. #: JE840M3275003245		aAa: 246315		DMS: 246,234	
Nacimiento: 09/22/2023		Caseína Kappa: BB		Caseína Beta: A2A2	
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	75% Conf.		CDCB-G / 12-25
Leche lbs 524	Grasa lbs 47	Grasa % +0.11	Proteína lbs 36	Proteína % +0.08	
NM\$ 363	CM\$ 392	FM\$ 293	GM\$ 325	DWP\$ 623	

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 97	
Vida Productiva	1.7	Inmunidad de los terneros	99
SCS	2.94	Tasa Preñez Vacas	0.0
Tasa de preñez de las hijas	-0.7	Tasa Preñez Novillas	1.0
Supervivencia	-0.1		
Durabilidad Novillas	0.6		

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.		AJCA-G / 12-25
PTA Tipo	0.8				
Índice Ubres Jersey	20.8				

Estatura				Alta	+1.3
Fortaleza				Fuerte	+0.7
Forma Lechera				Angular	+0.7
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.6
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.8
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.5
Ang. Talón				Alto	+0.3
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.7
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.2
Altura Ubre Trasera				Alta	+0.2
Ligamento Central				Débil	-0.2
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.1
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.6
Longitud de Pezones				Largos	+0.1
Posición Pezones Traseros				Abiertos	0.0
Colocacion de pezones vistos de lado				Juntos	-0.7



RIVER VALLEY HERITAGE {6}
VIERRA MIA VG-87%-3YR-USA
JX CDF JLS PILGRIM THRASHER {6}
CAL-MART VICEROY MACY 266 VG-86%-7YR-USA
CDF VICEROY
JX CAL-MART PHARO MAGY 8970 {6} VG-84%-3YR-USA



VIERRA MIA
DAM



CAL-MART VICEROY MACY 266
GRANDDAM

GJPI 150 BBR 100 JH1F JNSF

Reg. #: JE840M3209774762 aAa: 315264 DMS: 246,126
Nacimiento: 12/15/2021 Caseína Kappa: AB Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	4 Hatos	10 Hijas	83% Conf.	CDCB-G / 12-25	
Leche lbs	800	Grasa lbs	76	Grasa %	+0.18
		Proteína lbs	43	Proteína %	+0.06
NM\$ 412	CM\$ 439	FM\$ 348	GM\$ 359	DWP\$ 619	

Promedio de la Hija (kg-ME) Leche 21,095 lbs Grasa 1,158 lbs Proteína 820 lbs

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 101	
Vida Productiva	0.2	Inmunidad de los terneros	104
SCS	2.98	Tasa Preñez Vacas	-1.6
Tasa de preñez de las hijas	-1.8	Tasa Preñez Novillas	-0.6
Supervivencia	-0.8		
Durabilidad Novillas	0.3		

CONFORMACIÓN	4 Hatos	7 Hijas	83% Conf.	AJCA-G / 12-25	
PTA Tipo	0.4				
Índice Ubres Jersey	16.9				

Estatura				Alta	+1.7
Fortaleza				Fuerte	+1.2
Forma Lechera				Angular	+0.7
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.6
Amplitud de Grupa				Ancha	+1.2
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.9
Ang. Talón				Bajo	-0.1
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.1
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+0.4
Altura Ubre Trasera				Alta	+0.5
Ligamento Central				Débil	-0.4
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.3
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.3
Longitud de Pezones				Largos	+1.0
Posición Pezones Traseros				Abiertos	-0.6
Colocacion de pezones vistos de lado				Juntos	-0.1



JX PROGENESIS MINNIE {5}
GRANDDAM



PROGENESIS MADISON-
THIRD DAM



RACHELLES VICEROY LOUISE
FOURTH DAM



PROGENESIS MICHIGAN
JX PROGENESIS MINERVA {6} VG-80%-2YR-USA
JX PROGENESIS MONARCH {5}
JX PROGENESIS MINNIE {5} VG-84%-4YR-USA
JX VIERRA SINATRA {4}
PROGENESIS MADISON EX-92%-5YR-USA

GJPI 184			BBR 100 JH1F JNSF	
Reg. #: JE840M3254283511		aAa:	DMS: 561,135	
Nacimiento: 04/03/2024		Caseína Kappa: AB	Caseína Beta: A2A2	
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	75% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs	767	Grasa lbs	65	Grasa %
				+0.13
NM\$ 507	CM\$ 522	FM\$ 473	Proteína lbs	32
				+0.02
			GM\$ 469	DWP\$

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad	
Vida Productiva	3.4	Inmunidad de los terneros	
SCS	2.88	Tasa Preñez Vacas	1.4
Tasa de preñez de las hijas	0.2	Tasa Preñez Novillas	1.1
Supervivencia	-0.2		
Durabilidad Novillas	0.9		

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	AJCA-G / 12-25
PTA Tipo	0.6			
Índice Ubres Jersey	18.3			

Estatura				Alta	+1.3
Fortaleza				Fuerte	+0.9
Forma Lechera				Angular	+0.3
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.7
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.6
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.1
Ang. Talón				Alto	+0.1
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.2
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+0.8
Altura Ubre Trasera				Alta	+0.5
Ligamento Central				Débil	-0.2
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.3
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.2
Longitud de Pezones				Largos	+0.7
Posición Pezones Traseros				Abiertos	-0.3
Colocacion de pezones vistos de lado				Atras	+0.1



PROGENESIS MICHIGAN

JX PROGENESIS MINERVA {6} VG-80%-2YR-USA

JX PROGENESIS MONARCH {5}

JX PROGENESIS MINNIE {5} VG-84%-4YR-USA

JX VIERRA SINATRA {4}

PROGENESIS MADISON EX-92%-5YR-USA

GJPI 181			BBR 100 JH1F JNSF	
Reg. #: JE840M3254283508		aAa: 423615	DMS: 246,126	
Nacimiento: 03/27/2024		Caseína Kappa: AB	Caseína Beta: A2A2	
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	74% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs	843	Grasa lbs	63	Grasa %
				+0.10
NM\$ 502	CM\$ 517	FM\$ 470	Proteína lbs	34
				+0.01
			GM\$ 446	DWP\$ 853

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 100	
Vida Productiva	3.8	Inmunidad de los terneros	101
SCS	2.90	Tasa Preñez Vacas	0.9
Tasa de preñez de las hijas	-0.6	Tasa Preñez Novillas	0.4
Supervivencia	-0.5		
Durabilidad Novillas	0.5		

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	AJCA-G / 12-25
PTA Tipo	0.9			
Índice Ubres Jersey	20.2			

Estatura				Alta	+1.7
Fortaleza				Fuerte	+0.8
Forma Lechera				Angular	+0.5
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.2
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.6
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.2
Ang. Talón				Alto	+0.5
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.5
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+0.9
Altura Ubre Trasera				Alta	+0.4
Ligamento Central				Débil	-0.2
Prof. Ubre				Poco Profundo	+1.0
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.5
Longitud de Pezones				Largos	+0.3
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.1
Colocacion de pezones vistos de lado				Juntos	-0.2



JX PROGENESIS MINNIE {5}
GRANDDAM



JX PROGENESIS MINNIE {5}
GRANDDAM



PROGENESIS MADISON-
THIRD DAM



VIERRA PRETENDERS
PROGENESIS DOROTHY VG-84%-2YR-USA
VIERRA TENPENNY
PROGENESIS MADISON EX-92%-5YR-USA
JX RIVER VALLEY CHIEF (6)
RACHELLES VICEROY LOUISE VG-88%-6YR-USA



PROGENESIS MADISON-
GRANDDAM



RACHELLES VICEROY LOUISE
THIRD DAM



RACHELLES VICEROY LOUISE
THIRD DAM

GJPI 130	BBR 100	JH1F JNSF
----------	---------	-----------

Reg. #: JE840M3250243150 aAa: 435261 DMS: 561,126
Nacimiento: 11/13/2022 Caseína Kappa: BB Caseína Beta: A2A2

PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	79% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 605	Grasa lbs 41	Grasa % +0.05	Proteína lbs 30	Proteína % +0.04
NM\$ 353	CM\$ 371	FM\$ 313	GM\$ 360	DWP\$ 401

SALUD Y FERTILIDAD	Inmunidad 90
Vida Productiva 1.5	Inmunidad de los terneros 93
SCS 2.96	Tasa Preñez Vacas 0.5
Tasa de preñez de las hijas -0.5	Tasa Preñez Novillas 0.7
Supervivencia -2.7	
Durabilidad Novillas -0.7	

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	81% Conf.	AJCA-G / 12-25
PTA Tipo 0.7				
Índice Ubres Jersey 18.5				

Estatura				Alta	+0.1
Fortaleza				Débil	-0.3
Forma Lechera				Angular	+0.6
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-0.1
Amplitud de Grupa				Angosta	-0.7
Vista Lat. P. Traseras				Rectas	-0.5
Ang. Talón				Alto	+0.4
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+0.8
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.1
Altura Ubre Trasera				Alta	+0.2
Ligamento Central				Débil	0.0
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.7
Posición Pezones Delanteros				Abiertos	-0.3
Longitud de Pezones				Largos	+0.1
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.1
Colocacion de pezones vistos de lado				Atras	+0.8



PROGENESIS MICHIGAN
KASH-IN CHIEF 67331 VG-88%-3YR-USA
JX RIVER VALLEY CHIEF {6}
ZIM BLUE BAY WESTPORT 26013 {6} VG-82%-3YR-USA
JX CAL-MART WESTPORT {5}
JX ZIM BLUE BAY GOT MAID 22462 {6} VG-85%-3YR-USA

GJPI 162			BBR 100 JH1F JNSF	
Reg. #: JE840M3276444391		aAa: 342156	DMS: 561,126	
Nacimiento: 12/21/2023		Caseina Kappa: BB	Caseina Beta: A2A2	
PRODUCCIÓN	G Hatos	G Hijas	76% Conf.	CDCB-G / 12-25
Leche lbs 529	Grasa lbs 52	Grasa % +0.13	Proteína lbs 31	Proteína % +0.06
NM\$ 438	CM\$ 463	FM\$ 382	GM\$ 395	DWP\$ 802

SALUD Y FERTILIDAD		Inmunidad 99	
Vida Productiva	3.0	Inmunidad de los terneros	100
SCS	2.83	Tasa Preñez Vacas	-0.1
Tasa de preñez de las hijas	-1.1	Tasa Preñez Novillas	2.1
Supervivencia	-1.0		
Durabilidad Novillas	0.0		

CONFORMACIÓN	G Hatos	G Hijas	80% Conf.	AJCA-G / 12-25
PTA Tipo	1.0			
Índice Ubres Jersey	19.3			

Estatura				Alta	+0.7
Fortaleza				Fuerte	+0.3
Forma Lechera				Angular	+1.0
A. de la Grupa				Isquiones Altos	-1.0
Amplitud de Grupa				Ancha	+0.5
Vista Lat. P. Traseras				Curvas	+0.2
Ang. Talón				Alto	+0.2
Inserción ubre Delantera				Fuerte	+1.3
Ancho Ubre Trasera				Ancha	+1.3
Altura Ubre Trasera				Alta	+0.6
Ligamento Central				Fuerte	+0.4
Prof. Ubre				Poco Profundo	+0.8
Posición Pezones Delanteros				Cerrados	+0.9
Longitud de Pezones				Largos	+0.4
Posición Pezones Traseros				Cerrados	+0.5
Colocacion de pezones vistos de lado				Atras	+0.8



Genetics for Life

ANUARIO LECHE 2026

TOROS BEEFUP

GENÉTICA BEEF PARA VACAS LECHERAS



ABERDEEN ANGUS

QUAKER HILL HIGH COTTON 9U17

Criador: Quaker Hill Farm, Louisa VA

Código: 0200ANI0384

Registro: 20100814

Nacimiento: 16/09/2019

Propietario: The Semex Alliance, Madison WI



Pedigree

Padre

K C F BENNETT SUMMATION

Madre

QUAKER HILL ERICA ELBA 5Y01

Abuelo Paterno

K C F Bennett Consent Y75

Abuela Paterna

THOMAS PATRICIA 9705

Abuelo Materno

R B TOUR OF DUTY 177

Abuela Materna

QUAKER HILL ERICA ELBA 5J11

Comentarios



• Top 20% para U\$AxH (Beef on Dairy).

AAA - S25

PRODUCCIÓN

	DEP	ACC	RANK
FPD	+14	.48	4%
PN	-1.6	.69	10%
PD	+84	.54	15%
PA	+151	.42	10%
GMDR	+29	.31	25%
IMS	+2.04	.31	95%
ALT	+5	.47	55%
CE	+41	.43	80%

MATERNAL

	DEP	ACC	RANK
FERT. HIJAS	+11.9	.22	50%
FPH	+12	.31	15%
LECHE	+32	.33	15%
P. MAD	+108	.40	15%
ALT. MAD	+3	.44	65%
\$EN	-43	--	95%

MANEJO

	DEP	ACC	RANK
DOC	+16	.35	70%
PEZUÑA	+.35	.29	10%
ANGULO TALÓN	+.38	.29	15%

CARCASA

	DEP	ACC	RANK
P. CARC	+82	.37	5%
MARB	+.32	.36	90%
AOB	+1.14	.34	10%
EGD	+.013	.32	45%

IND ECONÓMICO (U\$)

	DEP	ACC	RANK
\$AxH	+179	--	20%
SxJ	+190	--	15%
\$M	+76	--	30%
\$W	+92	--	10%
\$F	+133	--	4%
\$G	+43	--	75%
\$B	+176	--	25%
\$C	+304	--	25%



ABERDEEN ANGUS
PINE VIEW HOME TIME J18

Criador: Pine View Angus, Garber IA Código: 0200AN10464
Propietario: The Semex Alliance, Madison WI

Registro: 20100814 Nacimiento: 24/11/2020



Pedigree

Padre
G A R HOME TOWN

Abuelo Paterno
G A R ASHLAND

Abuela Paterna
CHAIR ROCK SURE FIRE 6095

Madre
G A R MOMENTUM 57

Abuelo Materno
G A R MOMENTUM

Abuela Materna
G A R PROPHET 2984

Comentarios

 • Top 10% para U\$AxH (Beef on Dairy).

AAA - S25

PRODUCCIÓN

	DEP	ACC	RANK
FPD	+10	.36	20%
PN	+2.3	.55	75%
PD	+78	.47	25%
PA	+142	.43	20%
GMDR	+29	.35	25%
IMS	+1.95	.35	95%
ALT	+7	.48	35%
CE	+42	.49	80%

MATERNAL

	DEP	ACC	RANK
FERT. HIJAS	+11.0	.26	65%
FPH	+12	.34	15%
LECHE	+19	.35	95%
P. MAD	+74	.41	50%
ALT. MAD	+9	.43	15%
\$EN	-18	--	50%

MANEJO

	DEP	ACC	RANK
DOC	+28	.38	15%
PEZUÑA	+60	.31	90%
ANGULO TALÓN	+53	.31	80%

CARCASA

	DEP	ACC	RANK
P. CARC	+67	.42	25%
MARB	+1.27	.41	15%
AOB	+1.15	.40	10%
EGD	+0.18	.38	50%

IND ECONÓMICO (U\$)

	DEP	ACC	RANK
\$AxH	+218	--	10%
SAxJ	+221	--	15%
\$M	+51	--	85%
\$W	+65	--	65%
\$F	+118	--	15%
\$G	+89	--	10%
\$B	+207	--	10%
\$C	+319	--	15%



ABERDEEN ANGUS
VIERRA SMX HOMELAND 80151

Criador: Sun Up Enterprise, Snelling CA Código: 0200AN10495
Propietario: The Semex Alliance, Madison WI

Registro: 20366475 Nacimiento: 01/02/2022



Pedigree

Padre
G A R HOME TOWN

Abuelo Paterno
G A R ASHLAND

Abuela Paterna
CHAIR ROCK SURE FIRE 6095

Madre
VINTAGE BLACKBIRD 0346

Abuelo Materno
GB FIREBALL 672

Abuela Materna
SANDPOINT BLACKBIRD 8809

Comentarios



• Top 3% para U\$A x H (Beef on Dairy).

AAA - S25

PRODUCCIÓN

	DEP	ACC	RANK
FPD	+10	.35	20%
PN	+1.0	.50	45%
PD	+85	.43	15%
PA	+152	.38	10%
GMDR	+32	.33	10%
IMS	+1.73	.33	85%
ALT	+5	.44	55%
CE	+94	.39	50%

MATERNAL

	DEP	ACC	RANK
FERT. HIJAS	+12.5	.25	40%
FPH	+12	.32	15%
LECHE	+10	.34	95%
P. MAD	+120	.39	15%
ALT. MAD	+9	.41	15%
\$EN	-36	--	90%

MANEJO

	DEP	ACC	RANK
DOC	+23	.36	35%
PEZUÑA	+58	.31	85%
ANGULO TALÓN	+49	.31	60%

CARCASA

	DEP	ACC	RANK
P. CARC	+63	.39	35%
MARB	+1.55	.38	5%
AOB	+1.07	.37	15%
EGD	+0.01	.35	30%

IND ECONÓMICO (U\$)

	DEP	ACC	RANK
\$AxH	+249	--	3%
SAXJ	+228	--	5%
\$M	+46	--	90%
\$W	+59	--	65%
\$F	+109	--	25%
\$G	+103	--	4%
\$B	+213	--	10%
\$C	+322	--	15%



ABERDEEN ANGUS
PINE VIEW TOWNSHIP J54

Criador: Pine View Angus, Garber IA Código: 0200AN10463
Propietario: The Semex Alliance, Madison WI

Registro: 20100815 Nacimiento: 21/11/2020



Pedigree

Padre
G A R HOME TOWN

Abuelo Paterno
G A R ASHLAND

Abuela Paterna
CHAIR ROCK SURE FIRE 6095

Madre
G A R MOMENTUM 57

Abuelo Materno
G A R MOMENTUM

Abuela Materna
G A R PROPHET 2984

Comentarios

 • Top 3% para U\$AxH (Beef on Dairy).

AAA - S25

PRODUCCIÓN

	DEP	ACC	RANK
FPD	+16	.35	2%
PN	-1.3	.55	10%
PD	+75	.47	35%
PA	+127	.43	40%
GMDR	+26	.34	50%
IMS	+1.10	.34	40%
ALT	+5	.47	55%
CE	+50	.49	75%

MATERNAL

	DEP	ACC	RANK
FERT. HIJAS	+8.1	.26	95%
FPH	+9	.33	40%
LECHE	+25	.34	60%
P. MAD	+61	.40	65%
ALT. MAD	+6	.43	35%
\$EN	-15	--	45%

MANEJO

	DEP	ACC	RANK
DOC	+20	.37	50%
PEZUÑA	+62	.31	95%
ANGULO TALÓN	+64	.31	95%

CARCASA

	DEP	ACC	RANK
P. CARC	+62	.41	35%
MARB	+1.74	.40	3%
AOB	+68	.40	55%
EGD	+0.44	.38	75%

IND ECONÓMICO (U\$)

	DEP	ACC	RANK
\$AxH	+254	--	3%
SAXJ	+222	--	10%
\$M	+48	--	90%
\$W	+81	--	20%
\$F	+117	--	15%
\$G	+104	--	3%
\$B	+222	--	5%
\$C	+336	--	10%



ABERDEEN ANGUS
VIERRA SMX HOME FREE 90704

Criador: Sun Up Enterprise, Snelling CA Código: 0200ANI0518
Propietario: The Semex Alliance, Madison WI

Registro: 20366512 Nacimiento: 01/04/2022



Pedigree

Padre
G A R HOME TOWN

Abuelo Paterno
G A R ASHLAND

Abuela Paterna
CHAIR ROCK SURE FIRE 6095

Madre
POWELL ERICA 7347

Abuelo Materno
ECO LOMBARDI 1512

Abuela Materna
WILLIAMS PROP ERICA 255-139

Comentarios

 • Top 10% para U\$AxH (Beef on Dairy).

AAA - S25

PRODUCCIÓN

	DEP	ACC	RANK
FPD	+17	.36	1%
PN	-1.3	.53	10%
PD	+79	.45	20%
PA	+148	.40	15%
GMDR	+32	.33	10%
IMS	+1.79	.33	90%
ALT	+7	.47	30%
CE	+82	.41	55%

MATERNAL

	DEP	ACC	RANK
FERT. HIJAS	+12.6	.25	30%
FPH	+15	.34	3%
LECHE	+36	.35	5%
P. MAD	+78	.40	35%
ALT. MAD	+6	.43	30%
\$EN	-30	--	80%

MANEJO

	DEP	ACC	RANK
DOC	+23	.38	30%
PEZUÑA	+47	.31	45%
ANGULO TALÓN	+35	.31	4%

CARCASA

	DEP	ACC	RANK
P. CARC	+72	.40	15%
MARB	+1.40	.39	10%
AOB	+72	.38	40%
EGD	+0.10	.36	40%

IND ECONÓMICO (U\$)

	DEP	ACC	RANK
\$AxH	+226	--	5%
SAXJ	+206	--	10%
\$M	+81	--	20%
\$W	+93	--	4%
\$F	+122	--	15%
\$G	+91	--	10%
\$B	+213	--	10%
\$C	+357	--	4%



ABERDEEN ANGUS
SMX LEGACY 245K

Criador: The Semex Alliance, Madison WI
Propietario: The Semex Alliance, Madison WI



Código: 0200AN10523

Registro: 20731844

Nacimiento: 28/04/2022



Pedigree

Padre
G A R HOME TOWN

Abuelo Paterno
G A R ASHLAND

Abuela Paterna
CHAIR ROCK SURE FIRE 6095

Madre
1A WELYTOK HEIRESS 9010

Abuelo Materno
E W A PEYTON 642

Abuela Materna
RWA 100X W1066

Comentarios



• Top 3% para U\$A x H (Beef on Dairy).

AAA - S25

PRODUCCIÓN

	DEP	ACC	RANK
FPD	+15	.35	3%
PN	-.7	.51	15%
PD	+70	.43	50%
PA	+125	.38	45%
GMDR	+28	.33	35%
IMS	+1.11	.33	40%
ALT	+.3	.45	75%
CE	+.33	.40	85%

MATERNAL

	DEP	ACC	RANK
FERT. HIJAS	+12.5	.24	40%
FPH	+10	.32	30%
LECHE	+33	.34	15%
P. MAD	+56	.39	70%
ALT. MAD	+.2	.42	75%
\$EN	-17	--	50%

MANEJO

	DEP	ACC	RANK
DOC	+16	.37	70%
PEZUÑA	+.63	.30	95%
ANGULO TALÓN	+.42	.30	25%

CARCASA

	DEP	ACC	RANK
P. CARC	+61	.39	40%
MARB	+1.60	.38	4%
AOB	+.81	.37	40%
EGD	+.049	.35	80%

IND ECONÓMICO (U\$)

	DEP	ACC	RANK
\$AxH	+251	--	3%
SAXJ	+222	--	10%
\$M	+80	--	25%
\$W	+82	--	20%
\$F	+155	--	20%
\$G	+99	--	5%
\$B	+214	--	10%
\$C	+358	--	5%



ABERDEEN ANGUS
SMX UNPARALELLED 3M

Criador: The Semex Alliance, Madison WI Código: 0200AN10571
Propietario: The Semex Alliance, Madison WI

Registro: 21357764 Nacimiento: 02/04/2024



Pedigree

Padre
G A R TRANSCENDENT

Abuelo Paterno
G A R MOMENTUM

Abuela Paterna
G A R PROPHET 2685

Madre
SMX SUPERMAMA 073H ET

Abuelo Materno
SYDGEN ENHANCE

Abuela Materna
MCC SUPERMAMA 8110

Comentarios



• Top 2% para U\$AxH (Beef on Dairy).

AAA - S25

PRODUCCIÓN

	DEP	ACC	RANK
FPD	+9	.35	30%
PN	+7	.50	40%
PD	+66	.42	60%
PA	+117	.38	60%
GMDR	+27	.30	40%
IMS	+1.05	.30	35%
ALT	+4	.44	65%
CE	+40	.40	85%

MATERNAL

	DEP	ACC	RANK
FERT. HIJAS	+14.1	.21	15%
FPH	+13	.31	10%
LECHE	+25	.32	60%
P. MAD	+59	.37	65%
ALT. MAD	+4	.40	55%
\$EN	-14	--	40%

MANEJO

	DEP	ACC	RANK
DOC	+23	.36	35%
PEZUÑA	+46	.30	40%
ANGULO TALÓN	+46	.30	45%

CARCASA

	DEP	ACC	RANK
P. CARC	+46	.39	75%
MARB	+2.04	.38	1%
AOB	+1.07	.37	15%
EGD	-.009	.35	20%

IND ECONÓMICO (U\$)

	DEP	ACC	RANK
\$AxH	+263	--	2%
SAXJ	+233	--	4%
\$M	+77	--	30%
\$W	+65	--	50%
\$F	+93	--	55%
\$G	+128	--	1%
\$B	+221	--	5%
\$C	+364	--	4%



ABERDEEN ANGUS
SMX BOUNDLESS 9M

Criador: The Semex Alliance, Madison WI
Propietario: The Semex Alliance, Madison WI



Código: 0200AN10573

Registro: 21359062

Nacimiento: 02/10/2024



Pedigree

Padre
G A R TRANSCENDENT

Abuelo Paterno
G A R MOMENTUM

Abuela Paterna
G A R PROPHET 2685

Madre
SMX SUPERMAMA 158J

Abuelo Materno
G A R HOME TOWN

Abuela Materna
MCC SUPERMAMA 8110

Comentarios



• Top 1% para U\$AxH (Beef on Dairy).

AAA - S25

PRODUCCIÓN

	DEP	ACC	RANK
FPD	+15	.33	3%
PN	+0	.48	25%
PD	+72	.41	40%
PA	+139	.36	25%
GMDR	+31	.29	15%
IMS	+1.66	.29	80%
ALT	+5	.42	55%
CE	+82	.38	55%

MATERNAL

	DEP	ACC	RANK
FERT. HIJAS	+9.3	.20	85%
FPH	+16	.30	1%
LECHE	+29	.31	30%
P. MAD	+73	.35	50%
ALT. MAD	+3	.38	65%
\$EN	-23	--	65%

MANEJO

	DEP	ACC	RANK
DOC	+23	.35	35%
PEZUÑA	+63	.28	95%
ANGULO TALÓN	+49	.28	60%

CARCASA

	DEP	ACC	RANK
P. CARC	+63	.37	35%
MARB	+1.96	.37	1%
AOB	+1.13	.35	10%
EGD	+0.28	.38	60%

IND ECONÓMICO (U\$)

	DEP	ACC	RANK
\$AxH	+281	--	1%
SAXJ	+259	--	2%
\$M	+66	--	50%
\$W	+74	--	35%
\$F	+114	--	20%
\$G	+122	--	1%
\$B	+237	--	2%
\$C	+373	--	3%



ABERDEEN ANGUS
SMX UNHINGED 20M

Criador: The Semex Alliance, Madison WI
Propietario: The Semex Alliance, Madison WI



Código: 0200ANI0577

Registro: 21439488

Nacimiento: 16/02/2024



Pedigree

Padre
G A R TRANSCENDENT

Abuelo Paterno
G A R MOMENTUM

Abuela Paterna
G A R PROPHET 2685

Madre
SMX SUPERMAMA 073H ET

Abuelo Materno
SYDGEN ENHANCE

Abuela Materna
MCC SUPERMAMA 8110

Comentarios



• Top 1% para U\$AxH (Beef on Dairy).

AAA - S25

PRODUCCIÓN

	DEP	ACC	RANK
FPD	+9	.34	30%
PN	+1.0	.49	45%
PD	+70	.41	50%
PA	+129	.37	40%
GMDR	+31	.29	15%
IMS	+1.07	.29	40%
ALT	+6	.43	45%
CE	+42	.38	80%

MATERNAL

	DEP	ACC	RANK
FERT. HIJAS	+11.0	.20	65%
FPH	+6	.31	70%
LECHE	+26	.31	50%
P. MAD	+61	.36	65%
ALT. MAD	+5	.39	45%
\$EN	-15	--	45%

MANEJO

	DEP	ACC	RANK
DOC	+34	.35	1%
PEZUÑA	+58	.29	85%
ANGULO TALÓN	+49	.29	60%

CARCASA

	DEP	ACC	RANK
P. CARC	+52	.38	60%
MARB	+2.18	.37	1%
AOB	+1.27	.36	4%
EGD	-.050	.34	3%

IND ECONÓMICO (U\$)

	DEP	ACC	RANK
\$AxH	+289	--	1%
SAXJ	+266	--	2%
\$M	+74	--	35%
\$W	+69	--	45%
\$F	+103	--	35%
\$G	+140	--	1%
\$B	+243	--	2%
\$C	+389	--	2%





BEEF

UP

¿POR QUÉ PRODUCIR CARNE A PARTIR DE VACAS LECHERAS?

La industria de la carne sigue demandando animales de alta calidad, buscando eficiencia en la conversión del alimento y buen rendimiento en la faena. En este contexto, el uso de toros de carne en tambos se convierte en una gran oportunidad para sumar rentabilidad.

El programa Beef Up de Semex simplifica la implementación de un esquema de cruzamiento eficiente y rentable. Seleccionamos toros con genética superior, capaces de producir terneros con excelente desarrollo, alto valor comercial y carne de primera calidad, aportando un ingreso adicional sin modificar el sistema productivo del tambo.




HOJA DE RUTA




Al igual que muchos tambos que ya utilizan pruebas genómicas en todo o parte del rodeo, su asesor genético de Semex trabaja junto a su equipo para ayudarlo a elegir la mejor genética para su establecimiento. Esta información clave se integra con nuestras herramientas SemexWorks™ y OptiMate™, dándole un panorama más preciso de la genética de su rodeo. Además, Elevate® le permite identificar sus mejores hembras y facilita la implementación de toros Beef Up para sumar rentabilidad a su tambo.



Recomendamos inseminar las mejores vacas y vaquillonas con semen sexado Semexx™ para potenciar la genética del rodeo lechero. A su vez, las vacas de menor rentabilidad pueden aprovecharse con la genética Beef Up, seleccionada especialmente para el mercado de carne, transformando esos vientres en una fuente de ingresos adicional.



Cuando nazcan los terneros cruza, podrá decidir qué estrategia se adapta mejor a su negocio: venderlos al pie de la madre o criarlos hasta alcanzar el peso de mercado. El manejo inicial es clave para su desarrollo, asegurando calostro de calidad y un correcto protocolo sanitario. Un ternero bien criado tendrá mejores resultados en el feedlot y mayor valor comercial.



Los terneros cruzados con Beef Up cumplen con estos estándares y tienen una alta demanda en el mercado, lo que se traduce en más ingresos y una mayor rentabilidad para su tambo.


La industria de la carne paga precios muy altos por animales de gran calidad, valorando su eficiencia en la conversión de alimento y su rendimiento en la faena.



Un ternero cruza con un toro Beef Up mejora significativamente la eficiencia en la conversión de alimento, permitiendo un ahorro diario considerable en comparación con un Holstein puro. Esta ventaja es altamente valorada por los feedlots, que buscan animales con genética seleccionada para optimizar el aprovechamiento del alimento y maximizar la ganancia de peso.



En comparación con los animales de razas lecheras puras, los terneros cruza con Beef Up ofrecen un mejor rendimiento en el desposte y una carcasa de mayor calidad. Su conformación muscular es superior a la de los animales lecheros puros, y el porcentaje de rinde en gancho se asemeja al de las razas carniceras. Por eso, estos cruzamientos también resultan más atractivos para los frigoríficos, que prefieren animales con mejor terminación y mayor eficiencia en la faena.



Los consumidores buscan carne de calidad, y los cruces con Beef Up ofrecen un producto muy superior al de los animales de raza lechera pura. Poder brindar un mejor producto sin afectar la producción de leche es un gran beneficio para todos los que forman parte de la cadena Beef Up.

DE OBLIGACIÓN A OPORTUNIDAD



- ✓ *Recolección eficiente y ágil de datos*
- ✓ *Reducción de errores de trabajo*
- ✓ *Almacenamiento de datos para decisiones informadas*
- ✓ *Efectivización de los controles sanitarios*
- ✓ *Información compatible con softwares de gestión*




SEMEX

¿NO SABÉS POR DÓNDE EMPEZAR?

TE AYUDAMOS! 



LOS INFALTABLES

DESCONGELADOR DE SEMEN Y EMBRIONES



FUNDA TÉRMICA

MANTIENE LOS APLICADORES DE IA/ TE A TEMPERATURA ÓPTIMA AL UTILIZAR SEMEN/SEMEN SEXADO Y EMBRIONES

- Temporizador 5/10/15 y 20 min
- Precisión: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- 20°C hasta 45°C
- Entrada USB C - 3A
- Power Bank 5V 3A
- 10000mAh - 22.5W
- Autonomía: 5°C Ambiente = 5hrs



DESMOCHADOR POR CAUTERIZACIÓN DE VASOS SANGUÍNEOS.



EL MEJOR ADHESIVO DEL MERCADO PARA TRATAMIENTOS PODALES



Fácil aplicación, seca en 30 segundos, no tiene vapores ni olores.



"El tiempo ahorrado es incalculable, y más importante aún, recibimos la información correcta para las vacas correctas, en el momento adecuado."

Martin Kennedy, Tipperary Farm, Irlanda

Collar de avanzada para monitorización de vacas

✓ Detección de celo precisa

Los animales que muestran signos de celo se enumeran en el informe "Animales para inseminación". Se proporcionan datos de fertilidad relevantes para ayudarle a determinar qué animales inseminar ahora.

✓ Datos de rumia y consumo de alimentos en tiempo real

Realice un seguimiento de la alimentación y la rumia 24/7 y reciba alertas sobre cambios en la salud a nivel individual, grupal y de rebaño para poder investigar los problemas antes de que se agraven.

✓ Monitorización de jadeo y estrés por calor

Monitorizamos el jadeo y el estrés por calor a nivel individual y grupal

✓ Datos a nivel de grupo para una toma de decisiones informada

Las disminuciones generalizadas en el consumo de alimentos pueden indicar problemas con la calidad del pienso, enfermedades, golpes de calor, condiciones ambientales y más. Los datos a nivel de grupo sobre el consumo de alimentos y la rumia brindan información valiosa para respaldar la toma de decisiones informadas.

AfiFarm proporciona alertas puntuales, lo que permite una intervención temprana, clave para maximizar la eficiencia de la granja.

Detección de celo fiable y precisa en vacas lecheras y terneras


AfiCollars se puede utilizar como un sistema independiente de control de salud y fertilidad o como parte de una solución de ordeño integral.





" Tener toda la información en un solo programa integrado y en una sola pantalla facilita y hace más eficiente nuestras tareas diarias "


Fair Cape Dairies, Sudáfrica



Salud inteligente
y monitorización del
bienestar del grupo



Mejor gestión
de la fertilidad



Software de gestión agropecuaria inteligente

Mejore el rendimiento, aumente los beneficios

El software de gestión AfiFarm ofrece información en tiempo real para mejorar el rendimiento y la rentabilidad de las explotaciones lecheras. La tecnología inteligente de AfiFarm utiliza los datos recopilados por los distintos sensores para crear un perfil completo sobre cada granja de hasta 60.000 animales. AfiFarm está disponible como solución independiente para monitorizar la fertilidad y la salud, o como solución completa que también incluye la monitorización de la producción de leche, la salud, la fertilidad y el rendimiento de su rebaño.

Información sobre datos fáciles de analizar

- ✓ Salud
- ✓ Fertilidad (celo, inseminación y aborto)
- ✓ Listas de atención
- ✓ Tendencias de digestión grupal
- ✓ Producción de leche (sesiones actuales y pasadas)

Informes específicos

- ✓ Animales para inseminación
- ✓ Vacas con sospecha de mastitis
- ✓ Sospecha de cetosis: detección basada en AfiLab y factores de riesgo (por AfiFarm)
- ✓ Vacas frescas para comprobar
- ✓ Vacas en anestro
- ✓ Alertas de nutrición (incluyendo SARA: acidosis ruminal subaguda)
- ✓ Sospecha de abortos

Te damos la bienvenida a la granja sin papel

La aplicación Afi2Go Prime le proporciona la capacidad de monitorear vacas y asignar y procesar tareas desde cualquier lugar

Establezca códigos de animales, asigne etiquetas, verifique el estado de las vacas, gestione tratamientos y cambios de grupos, evalúe el estado de fertilidad y mucho más; todo desde su dispositivo móvil.

Use la aplicación para gestionar:



Tareas diarias

Seleccione sus tareas diarias relevantes, incluyendo controles de preñez, vacunas, sincronización de protocolos, cambio de grupos y mucho mas...



Progreso de eventos

Use la barra de progreso para monitorear el progreso de los trabajadores en cada tarea



Inseminación

Use la ventana de fertilidad para determinar el mejor momento de inseminación y procesar opciones de inseminación



Animales enfermos

Procese diagnósticos y establezca un protocolo de tratamiento

Reduzca el tiempo de encierre y mejore la eficiencia laboral con AfiSort


Por qué AfiSort?

La clasificación de las vacas para su tratamiento puede ser estresante, tanto para los animales como para el personal. AfiSort cambia todo esto con sus rutinas automatizadas fáciles de establecer para la clasificación de animales.

- ✓ **Procedimiento ágil y simplificado:** AfiSort está diseñado e instalado para mantener el flujo de vacas y garantizar una clasificación tranquila para ambos animales.
- ✓ **Ahorro de mano de obra:** reduzca significativamente la cantidad de personas y el tiempo que lleva ubicar y tratar a los animales
- ✓ **El tamaño no importa:** AfiSort funciona con granjas de todos los tamaños y todo tipo de opciones de clasificación, incluyendo puertas de clasificación de dos o tres vías, de una o de varias.
- ✓ **Báscula de clasificación y peso:** opción de báscula integrada para monitorizar el peso.

Afi2Go Prime se integra sin problemas con AfiSort y admite múltiples opciones





Tratamientos



Salud



SOLO HAY UN ÍNDICE DE SALUD QUE IMPORTA



MARK CARSON, GERENTE DE OPERACIONES DE
SOLUCIONES DE SEMEX

Desde diciembre de 2012, Immunity+® ha venido ayudando a los productores lecheros a criar vacas resistentes a las enfermedades. Fruto de décadas de investigación de la Universidad de Guelph sobre la alta respuesta inmunitaria del ganado vacuno para producción de leche, Immunity+ ha ganado fama mundial por su capacidad de producir animales genéticamente más sanos.

Cuando Immunity+ irrumpió en el mercado, era uno de los pocos rasgos genéticos disponibles que podían reducir las enfermedades. Sin embargo, a medida que todo el sector fue centrando su atención en rasgos de salud y que, a la vez, se incrementó la información genómica y se dispuso de más datos sobre enfermedades, se incorporaron al mercado otros índices de salud.

En Semex no nos quedamos quietos. Nos enorgullece liderar la investigación en genética sanitaria y es así como, a medida que fuimos disponiendo de más información, Immunity+ fue evolucionando. En 2018, conforme más animales recibían evaluaciones genómicas, íbamos incluyendo dichos datos en la selección de toros de Semex para Immunity+.

De ese modo, se creó, en última instancia, la puntuación para hembras Immunity basada en el programa de pruebas genómicas Elevate® de Semex y disponible únicamente en él. En aquel momento, las hembras probadas se clasificaron como de estado genómico inmune alto, medio o bajo. Simultáneamente, los centros de evaluación genética del sector, Lactanet y el Council for Dairy Cattle Breeding (CDCB), empezaron a publicar evaluaciones genéticas para varias de las principales enfermedades del tambo.

En 2022, comenzamos a examinar toda la información disponible sobre salud genética. Queríamos combinar la solidez de Immunity+ con otras evaluaciones de enfermedades del sector para crear un índice de salud que permitiera a los clientes criar las vacas y los rebaños más resistentes a las enfermedades. El resultado es el índice de Inmunidad, lanzado en agosto de 2022, publicado para cada padre Semex y disponible para todas las hembras holstein probadas con Elevate.

El índice sigue siendo simple, con una media de 100 y una desviación estándar de 5. Las pruebas suelen oscilar entre 85 y 115, y los individuos con un índice de Inmunidad >105 (machos y hembras) se consideran transmisores superiores.

El uso del índice de Inmunidad tiene un impacto real y determinante en el sector lácteo, y la combinación de la genómica gracias a las pruebas Elevate nos ofrece resultados cuantificables.

LA REPRODUCCIÓN

La ganadería es rentable cuando su potente rendimiento reproductivo se sustenta en las mejores tasas de preñez (PR) posibles. Los clientes de Semex a nivel mundial han sacado provecho de los beneficios de la genética, ya que sus tasas de preñez superiores al 30 % se han vuelto moneda corriente.

En gran medida, Immunity+® contribuye a este éxito. Un conjunto de datos de 31.000 vacas de seis rebaños diferentes mostró un aumento en las tasas de concepción (CR) en los animales con un índice de Inmunidad >105. Estas mejores tasas de concepción son probablemente el resultado de una mejor transición sanitaria de la vaca durante la primera lactancia. Al compilar los datos, descubrimos que las vacas identificadas como hembras Immunity+ (>105) experimentaron un aumento del 2 % en su tasa de preñez. Este aumento supone una rentabilidad de 22 USD/animal en rebaños con un rendimiento reproductivo excepcional (ver Figura 1).




FIGURA 1

LA VACA DE TRANSICIÓN

Más del 50 % de las vacas tienen al menos un problema de salud durante el período de transición, y sabemos que es entonces cuando Immunity+ revela todo su valor. Se trata de un factor importante, ya que una enfermedad al principio de la lactancia no solo limita su producción máxima de leche, sino que también afecta a su capacidad para quedar preñada dos meses después.

El índice de Inmunidad no solo ayuda a reducir el impacto de las enfermedades infecciosas, sino que, al incorporar los datos del CDCB y Lactanet, también selecciona una mejor salud metabólica. Cuando los índices de los animales eran >105, la cetosis y el abomaso desplazado (DA) se redujeron un 33 % y 38 %, respectivamente. La retención de placenta (RP) y la metritis se redujeron un 25 % y un 9 %, respectivamente. Gran parte del valor estimado de 177 USD/animal que aportan las hembras con alto índice de Inmunidad procede de esta reducción de enfermedades durante el periodo de transición.

LA CALIDAD DE LA LECHE

Los tamberos de todo el mundo se enorgullecen de la calidad de la leche que envían a las góndolas. Gracias a la gestión en la sala de ordeño y en el corral, se pueden mantener bajo control los niveles de recuento de células somáticas (SCC) y los casos de mastitis. Immunity+ ofrece a los rebaños otra red de seguridad para que puedan enviar leche de máxima calidad.

Se observan tendencias claras en los datos sin procesar de SCC y en las evaluaciones genómicas de Immunity+. Cuanto más bajo es el SCC, más alto es el índice de Inmunidad de la hembra. De hecho, los casos de mastitis fueron un 33 % más bajos en las hembras con un índice >105. Al observar los datos del rebaño con mastitis, las vacas con un índice >105 tuvieron una media de 8,9 días de leche no vendible, mientras que sus compañeras de rebaño con un índice de Inmunidad <104 tuvieron una media de 10,7 días. Estos dos días menos de tratamiento demuestran que las vacas con alta inmunidad se recuperan más rápidamente de la mastitis que sus compañeras con índices genéticos más bajos.

EL BIENESTAR DEL GANADO

Todo el mundo se preocupa por el bienestar de los animales y trata de mejorarlo. Immunity+® se destaca en este sentido, dado que mejora el bienestar animal de diversas maneras. Una de ellas es la reproducción de ganado más resistente a la laminitis. Las vacas rengas experimentan dolor e incomodidad, lo cual reduce sus tiempos de alimentación y descanso y disminuye su bienestar. Se ha demostrado que las hembras con un alto índice de Inmunidad experimentan un 29% menos de renguera.

LAS VERRUGAS

	≥105 IMM+	≤104 IMM+	DIFERENCIA	% DE REDUCCIÓN
REBAÑO 1	11%	21%	-10%	-48%
REBAÑO 2	44%	55%	-11%	-19%
REBAÑO 3	9,1%	9,3%	-0,2%	-2%

FIGURA 2

Si profundizamos en las cifras, los datos de recorte de pezuñas muestran que las vacas con un alto índice de Inmunidad tienen ventaja cuando se trata de las verrugas peludas del talón (dermatitis digital). En una muestra de 16.636 recortes en tres rebaños, es fácil ver el porcentaje de animales infectados con verrugas en comparación con su índice de Inmunidad (ver Figura 2). Menos laminitis significa más tiempo de cama y descanso y más bienestar y productividad general.

LA SALUD DE LOS TERNEROS

Semex entiende que criar terneros sanos supone desafíos diferentes a los de las vacas en lactancia. Por ello, hemos desarrollado el índice de Inmunidad de Terneros. En concreto, el sistema inmunológico del ternero aún está en desarrollo y las bacterias y los virus se propagan fácilmente a través de las poblaciones de terneros. La Inmunidad de los Terneros se diferencia por la persistencia de las enfermedades. Los datos sobre enfermedades respiratorias en un rebaño lechero de EE. UU. muestran una diferencia del 6 % entre los terneros con un alto índice de Inmunidad frente al resto del rebaño. Sin embargo, al observar el porcentaje de animales que recibieron un segundo tratamiento, la Inmunidad de los Terneros sobresale con una reducción del 28 % entre los animales con índice y el resto del rebaño.

LA CALIDAD DEL CALOSTRO

Garantizar que los terneros reciban un calostro de calidad en sus primeros días de vida es fundamental para su salud y productividad futuras. El calostro es rico en inmunoglobulinas como la IgG, y ello permite a los terneros recién nacidos luchar contra las infecciones en sus primeras semanas de vida. Las infecciones y las enfermedades respiratorias en la infancia de las terneras reducirán la producción de leche esperada a los 305 días cuando el animal llegue a la sala de ordeño.

Se ha demostrado que las vacas con un índice de Inmunidad alto tienen mayores niveles de IgG en leche que sus compañeras de rebaño con un índice más bajo. Mediante la puntuación Brix, una muestra reciente de la calidad del calostro de 1.215 vacas demostró que aquellas con una puntuación de Inmunidad >105 tenían una tasa de aprobados un 10 % mayor (puntuación Brix >25) que sus compañeras de rebaño con una puntuación de Inmunidad <100 (ver Figura 3). Una puntuación Brix más alta significa un calostro de mayor valor, procedente de vacas de alta inmunidad, lo cual favorece que los terneros comiencen su vida de la mejor manera.

LA CALIDAD DEL CALOSTRO

Porcentaje de animales con medición de Brix 25 o superior por Immunity+ (n=1215)




FIGURA 3

YA SEA LA CALIDAD DE LA LECHE ENVIADA, LA EFICIENCIA EN LA REPRODUCCIÓN DE LAS VACAS O SIMPLEMENTE LA SALUD GENERAL DEL REBAÑO, LA SELECCIÓN DE VACAS CON MAYOR ÍNDICE DE INMUNIDAD TIENE UN IMPACTO EN CADA ASPECTO DEL TAMBO. EN SEMEX, PODEMOS AYUDARLO A ELABORAR UN PLAN IMMUNITY+ QUE LE APORTE A SU REBAÑO TODOS LOS BENEFICIOS DE LA INMUNIDAD CON ELEVATE®, SEMEXWORKS™ Y OPTIMATE™.

TODO ES CUESTIÓN DE ESTRATEGIA

Jay Shannon, Semex, VP de Soluciones y
Camila Rosenberg, Responsable técnica de Soluciones Genéticas de Semex



La genética es hoy una de las herramientas más poderosas con las que cuentan los productores tamberos para mejorar el rendimiento de su rodeo (Figura 1). Una estrategia genética bien pensada no solo aumenta la producción, sino que también ayuda a alcanzar los objetivos a largo plazo de manera más rápida y eficiente.

Eso es exactamente lo que está haciendo Semex con myStrategy™, una nueva herramienta práctica creada para la ganadería real. Está diseñada para ayudar a los productores a tomar decisiones de reproducción más acertadas que aumenten el rendimiento, las ganancias y los resultados a largo plazo. myStrategy está ganando terreno en algunos de los tambos más avanzados del mundo. ¿Por qué? Porque combina a la perfección el poder de los negocios y la ciencia, y ello permite a los productores definir su propio futuro y trazar el camino para alcanzarlo. Su éxito radica en lograr el equilibrio perfecto entre la simplicidad práctica y la complejidad técnica.

myDairy: La visión económica se une a la planificación estratégica

myDairy reúne todos los parámetros económicos y de rendimiento y permite al tambo planificar la expansión del rodeo y gestionar con precisión los números de reposición para aprovechar todas las oportunidades tanto para terneros para producción de leche como de carne y potenciar su rentabilidad (Figura 2).




Figura 1: CDCB 2024




Figura 2 - myDairy

myIndex: Índices genéticos adaptados a cada sistema

myIndex ofrece índices genéticos totalmente adaptados a las necesidades y desafíos únicos de cada cliente (Figura 3). Ya sea en sistemas orgánicos, de pastoreo, con robots o bajo cualquier sistema específico, los clientes pueden adaptar fácilmente el índice a sus requerimientos. También se pueden incorporar rasgos centrados en la salud, como Inmunity+, y rasgos favorables y orientados al futuro, como la eficiencia de metano. Cualquiera sea el objetivo del cliente, myIndex crea un plan estratégico y personalizado para alcanzarlo.

myStrategy™: Selección de hembras con una ventaja estratégica

En esencia, myStrategy es una herramienta de estrategia de selección de hembras (Figura 4). Permite a los clientes evaluar su enfoque actual, ya sea sexado, convencional, vacuno o embrionario, y compararlo con alternativas optimizadas recomendadas por la plataforma. Los productores pueden modelar diferentes escenarios en paralelo para tomar decisiones más conscientes y seguras.

En esta herramienta se destaca el módulo de embriones, que evalúa la viabilidad económica de la FIV o la compra de embriones y calcula la mejor rentabilidad de los animales donantes o los embriones comprados.



Figura 4 - estrategia de selección de hembras myStrategy




Figura 3 - myIndex




Figura 5- estrategia A2A2

Para los clientes interesados en rasgos genéticos específicos como A2A2, kappa caseína BB o mocho de nacimiento (polled), myStrategy también brinda una planificación específica (Figura 5). Los usuarios pueden fijar objetivos claros, aplicar aceleradores genéticos e implementar un plan totalmente integrado, que incluye la selección de padres, pruebas genómicas y apareamiento, para alcanzar esos objetivos más rápidamente. La plataforma realiza un seguimiento del progreso en cada paso del proceso, con claridad y confianza.

REPRODUCCIÓN DE VACAS:



Horacio Larrea, Director de Semex, Ventas internacionales y desarrollo comercial

La producción lechera siempre ha sido difícil, y no hay motivos para creer que será más fácil en el futuro. Sabemos que las prácticas agrícolas difieren de un país a otro, incluso dentro de una misma región, pero hay algunos desafíos que todos compartimos: el precio de la leche, las restricciones medioambientales y la mano de obra. También todos compartimos la misma resiliencia y el compromiso de hacer que la próxima generación sea mejor.



¡EL CIELO ES EL LÍMITE!

LAS CLAVES DEL ÉXITO

Para lograr el éxito es fundamental trabajar mucho, con determinación y resistencia, pero para lograr resultados es imprescindible conocer el negocio. El conocimiento y la experiencia son los activos más valiosos de un tambero, ya que lo guían para definir el modelo y la estrategia de producción. Lamentablemente, no existe una "fórmula mágica" que garantice el éxito en la producción de leche, pero los productores exitosos e inteligentes encuentran la forma de lograrlo. Ellos también comprenden que la

tecnología es fundamental para encontrar soluciones, aumentar la eficiencia y garantizar la rentabilidad.

Si miramos en retrospectiva todos los avances tecnológicos que hemos logrado, uno de los de mayor impacto, si no el de más impacto, ha sido la selección genética. En los últimos 15 años, el avance genético se ha acelerado hasta alcanzar cinco veces lo que podíamos lograr hasta entonces. Las estadísticas demuestran que la genética por sí sola ha tenido el impacto más significativo en las ganancias de eficiencia, y todo indica que desempeñará un papel aún más importante en los próximos años.



SIN PRISA PERO SIN PAUSA

La combinación de pruebas genómicas en animales lo antes posible con información precisa sobre el mérito genético obtenida sin datos de rendimiento individuales, junto con herramientas de multiplicación como la fertilización in vitro (FIV), nos permite intensificar y acelerar la reproducción de nuestros mejores animales. Al incorporar semen sexado, podemos garantizar que nuestras mejores hembras tendrán terneras. Una estrategia que utiliza las tecnologías actuales puede tener un impacto tremendo en nuestros resultados, porque no hay nada más costoso que ordeñar vacas malas.

LA ESTRATEGIA DEL FUTURO

Para continuar con este avance, necesitamos adoptar una nueva estrategia en nuestros programas genéticos y mantener la disciplina en su ejecución a lo largo del tiempo, ya que los resultados serán MUY IMPRESIONANTES.

Ante la presión de selección, se puede apuntar a implementar el descarte involuntario y voluntario. El concepto de descarte voluntario es sencillo e implica reemplazar las vacas del rodeo que nos cuestan dinero y reproducir terneras de alta calidad para reemplazar aproximadamente el 25 % del rebaño. Si bien esto puede parecer agresivo, todos los rebaños, independientemente de su calidad y modelo de producción, tienen una dispersión significativa entre el 25 % más productivo y el 25 % menos productivo.

Durante décadas, hemos seleccionado toros capaces de reproducirse uniformemente en los cuatro segmentos del desempeño. Aunque cada nueva generación de toros es siempre mejor que la anterior, no hemos podido cambiar esta distribución debido a la influencia genética de la madre. Las hijas de vacas con bajo rendimiento estaban destinadas a convertirse en las terneras y vacas menos productivas de la siguiente generación.

Entendemos cómo funciona esto. La selección del padre contribuye con el 50 % de los nuevos genes, mientras que la madre aporta el 50 % restante. Esto hace que sea un desafío y una frustración obtener alguna variación y elevar el perfil genético del rodeo.

UNA NUEVA ESTRATEGIA

Ahora, con una estrategia que incluye embriones (ya sea FIV interna o embriones comprados) junto con el semen sexado, podemos determinar cómo y cuándo producir nuestras reposiciones. Esto significa que podemos ser mucho más estrictos sobre qué vacas y sus hijas se han ganado el derecho a permanecer en el rebaño.

La introducción cada año de un nuevo grupo de terneras de mayor calidad y que acaban de parir y la eliminación de las vacas con menor rendimiento acelera nuestro avance genético. Esto se traduce en una mayor producción de vacas más sanas a un costo más bajo. Una vez que esta rueda comienza a girar, no hay límites!



“La mejor noticia es que se puede implementar una estrategia sin invertir demasiado tiempo ni dinero. Semex cuenta con programas que se encargan de todo de forma rápida y eficiente y, ahora, con el nuevo programa myStrategy™, es más fácil que nunca.” Horacio Larrea

DERRIBEMOS MITOS

Cuando presentamos esta estrategia por primera vez, suelen surgir varias preguntas comunes:

¿Significa que solo voy a trabajar con mis animales más jóvenes?

¿La longevidad no cuenta para nada?

¿No va a ser esto muy costoso?

Es fundamental comprender que esta estrategia de selección se centra en la eficiencia, no en la edad. No hay nada mejor que tener un grupo de vacas excepcionalmente fuertes, extremadamente productivas, sanas, fértiles, maduras y longevas en el rodeo. Este es el objetivo, ya que estas vacas maduras ya se han amortizado, haciendo que la operación sea más rentable. Estas vacas representan el 75 % del rebaño, mientras que las reposiciones de primera preñez constituyen el 25 % restante. Su función es reemplazar a las vacas menos productivas por otras que duren más.

La mejor noticia es que se puede implementar una estrategia sin invertir demasiado tiempo ni dinero.

Semex cuenta con programas que se encargan de todo de forma rápida y eficiente y, ahora, con el nuevo programa myStrategy™, es más fácil que nunca. Es el programa más moderno y sofisticado que lo integra todo para usted. Combina las pruebas genómicas Elevate®, con el índice de rebaño personalizado SemexWorks y con el programa de apareamiento OptiMate™.

Es sencillo: myStrategy combina los resultados de las pruebas genómicas, la selección de toros y las opciones de apareamiento, incluyendo su objetivo de producir carne de vacuno proveniente de vacas lecheras, las madres donantes y las candidatas receptoras. Todo ello en función de sus necesidades y objetivos para maximizar el avance genético de su rodeo y garantizar que la próxima generación sea la mejor.

La belleza de este programa es que puede transformar algo complicado y largo en una herramienta muy eficiente y sencilla. Así es como podemos trabajar juntos para llegar más lejos más rápido, ¡haciendo que el cielo sea nuestro límite!